





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
265/A







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
265/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
265/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
265/A



(2)  
AMATI  
LVSITANI,  
MEDICI PHY-  
SICI PRÆSTANTIS-  
SIMI, CVRATIO-  
num Medicina-  
lium

CENTVRIA SEPTIMA,  
*Theſſalonice curationes habitas conti-  
nens, varia multiſicque do-  
ctrina referta.*

Accedit INDEX rerum memorabi-  
lium copioſiſſimus.

IN  
VIR-  
TUTE,



ET  
FORTVNA.

LVGDVNI,  
APVD GVLIEL. ROVIL.  
SVB SCVTO VENETO.

1580.

LAST

MEDICAL

PHYSIC

AND

PHARMACY

AND

PHYSIOLOGY

AND

ANATOMY

AND

HYGIENE

AND

OF THE



OF THE


OF THE

OF THE

OF THE

OF THE





S A P I E N T I A  
ET G E N E R E C L A -  
R O , D . G . V E D E L I Æ  
Y A H I A E ,  
A M A T V S L V S I T A N V S  
M E D I C V S S . P . D .



*Q*UAM sexta elapse cu-  
rationum centuriæ finem  
impofuissem, hoc scribēdi  
genus prætermittere, &  
ad aliud animum appelle-  
re constitueram. tūc enim,  
ut verū fatear, Guedelia

Yahia, vir sapiens, & generose, huius in-  
scriptionis me pertasum iam erat. Cate-  
rum, cum Thessalonice venirem, urbem  
nunc, ut olim, totius Macedonia Metro-  
polin, numerofo, varioque populo refer-  
tam, sed forte grauiſſimis, & ſeuiffimis  
morbis oppreſſo, dignum duxi de eis aliquid  
commentari, & ſeptimam hanc centuriam  
edere, & eam in conſpectum hominum



mittere, ut paucis iis, saltem artem medicā  
 exercentes, dignoscant nunc ut olim, priscis  
 illis temporibus, Græciam grauiſſimis ſeu iſ-  
 ſimis, complicatiſque morbis corripi, tenta-  
 riſue cauſam, ut ego puto, non parua, ob  
 quam tam excellentes, diuiniſque medici, in  
 ea florere: ſuſpedit. bat nūque materia,  
 circa quam verſabantur viri rerum natu-  
 ralium maximi inquiſitores, in qua, ut po-  
 pulum iuuarent, & eum non raro ab angu-  
 ſtiis liberarent, ac non parua gloriam, ho-  
 nores, excellentiāque captarent, conſeque-  
 renturſue, ſolliciti & diligentes ita exſtiterē,  
 ut præ ceteris nationibus, hoc aſſiduo & fre-  
 quenti uſu, in hac diuina effloruerint arte,  
 emicuerintſue, ita ut cæterorum populorum  
 huiusque recepti gratiſque magiſtri habean-  
 tur. Exemplum duo orbis lumina extant,  
 Hippocrates & Galenus, viri Græci, qui-  
 bus morborum variorum inexplicabilium  
 occaſio, ut dixi, non parum gloriæ compara-  
 uit, peperitſue. Vbi certe pauci ſunt egrotan-  
 tes, medicus ignauus, aut parum expertus  
 euadit: vbi vero plures habentur egrotan-  
 tes, longo exercitio, & frequenti uſu, ac aſſi-  
 dua experientia, eum experientiſſimum &  
 nobilem in arte fieri, ſæpe nouimus, ut cum  
 Manilio recte dixerimus,

Per varios uſus artem experientia fecit.  
 vel



vel cum philosophis, frequentatis actibus ge-  
 neratur habitus, per quem ars definitur, &  
 absoluitur. Loquimur namque de Therapeu-  
 tice, curativa artis parte, quæ corpus ægrum  
 sanitati restituit, profligatve, per contraria  
 morbos, cuius hodie vt magis necessaria fre-  
 quentior est vsus, vt olim quoque fuit refe-  
 rente sic Hippocrate, libro de veteri medi-  
 cina, & Galeno, libro ad Thrasibulum, in  
 quo proponitur, num ratio tuenda sanitatis,  
 ad medicinalem artem, an ad exercitatoriã  
 spectet. Occasio igitur tantorum morborum,  
 multum me hercle, Græciæ medicos nobili-  
 tauit, non minus ac volucris breuísque tem-  
 poris occasio, aues aucupio dicatas, quas Ari-  
 stot. sublimipetas, & humipetas voca, nos  
 vero falcones, & acores appellitire solemus,  
 eas præcipue, quæ sub polo arctico nidificiant,  
 & aucupes vt ceteris præstantiores capiunt,  
 desiderantue. ob contractiores namque eo in  
 loco hyemales lucis quæ forte vnã vel al-  
 teram tantum continent horam, diligentissi-  
 me euadunt aues he. Prædam namque, ra-  
 pinãve pro victu, exiguo hoc tempore ad  
 residuum diei nigerimum & tenebrosissimum  
 querant, captentve constrictæ cum sint, ra-  
 paces, veloces, agiles, ac ceteris diligentiores  
 fiant necesse est, vt recte cecinerit Mani-  
 lius,



Et labor ingenium miseris dedit, & sua quæq;  
 Ad vigilare sibi iussit fortuna premendo.  
 Veluti Virgilius, qui connumeratis com-  
 moditatibus quas Iupiter hominum generi  
 cum ademisset, coacto esse homines, canit,  
 pulsa acidia veterisve, operi incumbere,

Tu varie venere artes, labor omnia vincit  
 Improbus, & duris virgēs in rebus egestas.  
 Ob varios igitur morbos, & frequentes, ac  
 continuo Græciam invadentes, viri rerum  
 naturalium contemplatores, illustres medici  
 facti sunt, non v. ro ob numerosum populum.  
 refert namque Galenus, commentario primo,  
 in librum de Articulis, enarratione 24. in  
 qua forte de luxationibus non visis ab Hip-  
 pocrate agit, ex omnibus civitatibus, in quibus  
 Hippocrates artem exercebat, Smyr-  
 nam, quæ hodie in Næolia nomen retinet,  
 maiorem esse quam Romæ unus vicus, plu-  
 res tunc incolas habebat. Cum igitur ex ar-  
 duis difficillimisque casibus in hac civitate  
 pertractatis, septimam hanc Centuriam  
 componerem, illico eam tibi dicendum con-  
 stitui, Guedelia Yahia, vir sapiens & gene-  
 rose, multis de causis: prima, quia sapiens  
 cum sis, & concionator egregius, ac acri quo-  
 dam ingenio præditus longe iudiciorum ma-  
 gnus haberi existimator: quibus facile hæc,  
 & huius generis alia, quanti sint valoris,



Et arti medica adiuumentum prestare pos-  
 sint, diiudicabis. Prætereo humanitatem  
 tuam, affabilitatem, morumque suauitatem,  
 Et mirum quendam candorem, quibus om-  
 nibus, medius fidus, excellere videris. Sunt  
 præterea multa alia, quæ me ad hoc munus-  
 culum tibi offerendum impulere, hospitali-  
 tas tua, Et omnium tuorum, erga peregrinos,  
 religionis cuiuscunque sint, ad hæc munificus  
 Et liberalis animus pro subueniendis pau-  
 peribus: quæ in re, effusis (vt aiunt) habe-  
 nis, patrem tuum optime memorie, Moysen  
 Tachiam, emularis, felicissimæque imitaris;  
 qui vt omnes hæc Thessalonica norunt, in-  
 mani quadam pestilentia elapsa, in iuu-  
 dis, curandisve pauperibus agrotantibus,  
 Et ipsis mortuis sepeliendis non pauca, nec  
 contemnenda ducatorum millia expendit, res  
 omnium consensu, pro Deo propitio haben-  
 do, haud infima. Sed omnibus numeris, Cen-  
 turia hæc tibi debetur: quia eius nonnullis  
 curationibus interfuisti; a sorore namque tua,  
 muliere honoratissima, Et opulenta in ipit,  
 Et eam honestissima, Et veneranda matro-  
 na matris tuæ curatio claudit, vt interim  
 Solomonis Seneoris soceritui, viri longiori  
 vita digni obitum taceam, vt vere in hac  
 habeas Centuria, prout misera humana fert

cōditio, aliquando quod rideas, & aliquando quod plores fleā re, iuxta dictū. Omnium rerum vicissitudo est. Habes igitur vir generose, dedicationis huius Centuria rationes quas si, ut spero, alacri animo receperis, ad maiora, dubio procul, Amatum deuinctum habebis. Vale. Et cum tua Stere ex Deo empta, feliciter viue, & fruiere. Theſ  
salonica, mense Augusto, anno à  
mundo creato, 5321. secundum  
verò computum Roma-

num, 1561.

\* \* \*

AMA





# AMATI LVSI-

TANI, MEDICI PRÆ-


STANTISSIMI,

Curationum medici-  
narium suarum



## CENTVRIA SEPTIMA.

*Curatio prima, in qua agitur de  
Animi deliquio ob mæro-  
rem veniente.*



OMINA Belida, vxor  
Solemonis Sencoris, mu-  
lier procera, obesa, car-  
nosa, temperatura san-  
guinea, & quæ sæpe in  
abortum veniebat, & ex ea sanguis  
multus fluebat, quum repente audiret  
adulescentem domesticum, ab alio  
famulo domi interemptum esse, in  
animi deliquium ita altum incidit, vt  
eam emortuam omnes acclamarent.

A 5



Ego vero qui fortè ad adolescentem deploratum tunc vocatus fui, ad eam alio in cubiculo stantem, diuerto, cuius metacarpij arterias cum tango, pulsus non percipio, sed ipsam potius dentibus apprime constrictis, claviculatissime, absque sensu & motu, tanquam emortuam conspicio. Est enim animi deliquium hoc sæuum, & periculofum, ob mœrorem, & tristitiam veniens, quod medicorum consensu, testante id Galeno, libro primo Artis curat. ad Glau. & alibi non raro, curatur odoribus, narium constrictione, capillorum vulsione, vini potu, & vomitu, quibus tu ex aliis Galeni locis adde, frictionibus, ligaturis, cucurbitularum admotione, & similibus. proinde nos exordium repente sumpsimus à capillorum vulsione, narium & aurium attractione, digitorum attritione, & variis aliis similibus. Nam, & per interualla suo nomine vocabatur, & ad manus habitum origanum aceto exceptum, ad nares admouebatur, veluti nonnulla alia optime olentia, & de maxillis, & constrictis dentibus aperiendis, ligneo cochleari, veluti cuneolis, solliciti admodum eramus.



eramus. Cæterum, quum hæc non pro-  
 ficerent, ad brachiorum, & crurium  
 frictiones, & eorum ligaturam, deuen-  
 tum est, & Hippocratis consilio, libro  
 quinto de Morbis popularibus, super-  
 fusæ sunt ipsi, aquæ frigidaæ ampho-  
 ræ aliquot supra faciem & pectus, qui-  
 bus tandem reuixit, & ad se rediit, &  
 tunc à marito, & assistentibus, optima  
 illi dabantur verba, & vinum genero-  
 sum odorum, illi pitissandū propina-  
 uimus, veluti conditum moschatum,  
 & ambaratum deglutiendum. tunc vt  
 non dormiret, sed confabularetur, sua-  
 simus, ac postea, tremula oua recentia  
 illi pro cœna offerrentur, commenda-  
 ui. ea nocte sequenti, bis, vel ter, emor-  
 tua est, sed adiuta, reuocata fuit. In au-  
 rora vero, de cordis palpitatione con-  
 querebatur, qua de causa, ab infuso  
 iniecto, & aluo respondente, (vomere  
 nanque nunquam potuit) culcitrella ex  
 rebus odoriferis cordialibus, ambaro,  
 & moscho cōsuta, ad cor applicita est,  
 sed non multo post, in animi deliquiū  
 relapsa est, & forte periculosius: Sed  
 tunc, celebratis omnibus actis, & cu-  
 curbitulis ad vmbilicum applicitis re-  
 uixit. Contēdebāt mulieres assistentes,  
 & med



& medicus qui eius curam aliàs habuerat, & à simili morbo eam quoque liberauerat, firmabat, animi deliquium hoc, etiam si à mœrore venerat, sæpe aliàs in simile, ob vterū male affectum incidisse, quia concipiebat cito, & perdebatur, maximo cum sanguinis fluxu: qua de re, ad nares, male olentes, & ad inferiores partes, res optimi odoris esse admouendas, cōtestabantur. vnde cum postea paroxysmo esset apprehensa, ad nares, chartæ, & pennarum fumum admouebant, inferioribus vero zibetum intromittebant, sequenti tandem die, catapotia ex castoreo, assa fœtida, & peoniæ semine composita, deuoranda illi dedimus, quibus rectius habuit, & bis egressit: tandem duobus interiectis diebus, pharmacum ex agarico, & rhabbaro apparatus ebibit, quo venter apprimè solutus fuit, & ipsa à tanto malo libera, veluti postea, vxor Solomonis Naamias, ex improviso à sorore amplexata, & illico emortua facta, sicuti quoque vxor Danielis Taragani, & virgo nata viduæ sororis Habbij. variè nanque curatur animi deliquium, prout à varia euenit causa.

S C H O L



## S C H O L I A.

Ob mœrorem spiritus dissipantur, unde deliquium animi consurgitur, quo fit in ipso paroxysmo, veluti postquam egrotans ad se redijt, rebus optime orientibus, & generoso vino eam refecimus, veluti cibarius, quæ facile in sanguinem verti solent. & optimū adgenerant succum: ceterum, per amphoram non putarim Hippocratem intellexisse vasculum octoginta continens libras: sed magis paruum aliquod commune.

*Curatio secunda, in qua agitur  
de pleuritide.*

**M**Vlier iuuenis, annua quartana laborauerat, quo in tēpore menses, vt fieri solet, nunquam vidit, pleuritide corripitur. cœpit autem corripī nocte Veneri dicata, hoc est, die Iouis in nocte, ad quam, secūda die sequenti, hoc est, die sabbathi, accersitus, vesp̄eri, iubeo illi, ex eodem latere cubiti axillaris, tundatur vena, & sanguis ad libram integram extrahatur, & ptisana colata penidiis concinnata in victu, veluti hordeacea aqua pro potu, paretur, & fomentum ex rosīs, chamæmelo, radicibus althææ, foliis maluarum, violarum, semine lini, & simil



similibus compositum, boui a vesica  
exceptum, dolenti loco calidum appli-  
cetur, ac per interualla syrupum vio-  
laceū, aut lambeiū de althæa pau-  
co oxymelli mixtum lingeret. At as-  
sistentes alibi forte impediti, sangui-  
nis extractionem insequentem diem  
Soli sacratum distulerūt. diluculo igi-  
tur ad eam veniens, eam miserrime af-  
fligi inueni. Intēsisimè à pūctura do-  
lebat, febriebat, gemebat, tussibat, &  
tota nauseabunda, ac si animam expi-  
raret, videbatur, & non raro in animi  
deliquium, & defectionem incidebat,  
& quod peius est, vix eius percipieban-  
tur pulsus, nihil spuebat, sed multum,  
& frequēter egerebat, cœperat autem  
alius turbari nocte antea, & septies  
vel octies excreuerat liquida, ferrugi-  
nea, pessime olentia, cum quibus mul-  
ta, sed cordate loquebatur. Ego vero  
morbum grauissimum, vt pote sæuam  
pleuritici considerans, à præfagio ha-  
bito, quod hæc moritura esset, & forte  
quia interposita erat sanguinis mis-  
sio, eam re'inquere proposueram, cæ-  
terum rogatus, & ne immisericors vi-  
derer, in cura perstiti, & omnia quum  
æque librarem, iubeo axillarem eius-  
dem



dem lateris, ut antea agendum com-  
 mendaueram, aperire: occupabat au-  
 tem dolor superiores thoracis dextras  
 costas. extractus itaque est sanguis ad  
 uncias octo, corruptus, & infectus ad-  
 modum, cuius maiorem quantitatem  
 demere in animo constitueram, ni animi  
 deliquium mulierculæ superuenisset.  
 Ab hac igitur sanguinis missione, mu-  
 liercula hæc melius sensit, eius nanque  
 arteriarum pulsus, clarius percipiebantur,  
 & nausea euauit, & respiratio fa-  
 ciliior est reddita. Vesperit tandem, ex  
 eodem foramine, quia dolor infeita-  
 bat, quinque alix sanguinis uncix sunt  
 extractæ, desit nanque sanguis fluere:  
 noctem vero sequentem totam insom-  
 nem trāsegit, intense autem doluerat,  
 ut non nisi supina cubaret, in qua bis  
 tantum alius citata est, tunc pulsus  
 rectius habebant, sed lotium rubrum,  
 crassum, & turbatum valde erat, ob quæ,  
 die Lunæ, prædicta vena iterum secta  
 fuit, & sanguis ad uncias octo fluxus,  
 qui in vniuersum corruptione maiori  
 quàm antea infectus erat. ab hac ve-  
 ro sanguinis missione, xpuere cœpit,  
 album, coctum & minime malignum.  
 tunc hæc in eodem perseverabat victu  
 reg



regiminēve, & eadem diēta gustabat  
 medicamenta, syrupum tamen de gly-  
 cirhyza per interualla cochleari lam-  
 bebat, & dolenti loco, cataplasma hoc  
 admovebatur, Rec. chamæmeli, me-  
 lilori, radicū maluauiſci, foliorū  
 maluarū, branchæ trifinæ, an. pug.  
 vnum: Seminis lini fœnugræci, an. ma-  
 nip. vnum. in aqua fiat decoctio ſuffi-  
 ciens, & coletur, ac in mortario omnia  
 recte terantur. quibus adde, olei amyg-  
 dalarū dulcium, vncias duas, butyri  
 recentis vnciam vnam, & alterius me-  
 diam, assingia gallinarū vnciam  
 vnam, farinæ hordei vnciam vnam.  
 Prædicto decocto misce, fac cataplas-  
 ma, & sæpe calidum applicetur: tunc  
 alius constricta est, & die Martis, hoc  
 est, quinto, à morbi initio, omnia ea-  
 dem erant. sexto, deteriora omnia fa-  
 cta sunt, & luctuosas respirationes ex-  
 pirabat, & sufflabat, & arteriæ metacar-  
 pi ingentem duritiem præ se ferebāt,  
 & tam supra quàm infra in totum re-  
 stricta est, nihil nanque expuebat, nec  
 quicquam etiam clysteri iniecto, ege-  
 rebat. Septimo desperata sunt omnia,  
 in fine cuius obiit: obiit autem eadem  
 hora, qua ægrotare cœperat: & ut pu-  
 to,



to, quia primo die prætermiffa fuit sanguinis miffio, & in fequentem procraftinata.

## S C H O L I A.

Nō est, quod quis mihi obiiciat, in hac muliere, quia mēfes integro anno fuppreffi erāt, ex faphena pedis vena, primo fanguis demēdus efferet, quando noverit ille morbum hunc phlegmonem grauiſſimam, & periculoſiſſimam, internam ſuccingentem coſtas membranam occupantem, eſſe, à qua omni acta diligentia, non ſolum materia fluens, ſed parata fluere, & ea quæ actio malam qualitatē, & ſolutione cōtinui facit, vacuanda eſt. Ceterum, quū citius, & ocys, ſecta axillari ea extrahatur, cōſequēs eſt ex axillari quā ſaphena, exordiū ſumpſimus. Adde, quod ſi ex ſaphena ſanguis demeretur, vt ægrotās breui iuuamentum conſequeretur, ſanguinis maiorem quantitatem opus eſſet extrahere, & inde vires magis, & magis laberētur, & per conſequens ægrotans diem ſuum citius obiret, quū ſanguis inflammationem faciēs, nō ita cito, & facile vacuaretur. Meminiſti enim ex Galeno, libris Methodi med. pleuriticis & ſchænaticis, & peripneumonicis, virium robur, vnicam eſſe ſalutem, fuit autem pleuritis hæc ex morbis incurabilib⁹, qui neceſſariò ingulant, & interficiūt, quos attigit

B



*Gal. libris de facult. simpl. med. ubi de bolo armeno agit, vultu alibi sepe. Porro si pleuritis hæc, vigente lue pestica contigerat, tunc etiam in viro satius erat à saphena sanguinẽ demere, quàm à vena brachij. Caterum cur sanguinem extraximus, stante fluxu vètris, scholion Curationis sequentis legito.*

*Curatio tertia, in qua agitur  
de pleuritide.*

**I**osephus Bonus, vir robustus, & fortis, pleuritide grauissima correptus est: nam præter accidentia, siue signa *παθὺν πορνὰ*, propria, siue perpetua, & inseparabilia dicta, fluxum ventris patiebatur, & comatosus, siue soporosus erat, ad quem ingressus medicus, illi sanguinẽ ex interna brachij vena extrahere iusserat, chirurgus vero, quum internam, & mediam venam occultam inuenit, cephalicam capitis aperuit, secuitve, & sanguinem extraxit. ad eum igitur vocatus ego, quarto die ægritudinis eum pessime habere deprehendi, omnia enim grauia, & periculo plena erant, qui non nisi vocatus, & incitatus meiebat, urinam turbatã satis, & pessimã, vt liceat mihi admirari, diuinum senẽ illum Hippocratẽ nunquam  
satis



fatis laudatū, libro primo Prædictio-  
nū, qui de hac re ita tradit, Urinæ quæ  
mingūtur à rō recordatibus, nec com-  
monefactis, pernicioſæ. Nā hæ mingū-  
tur, velut ſi ſubſidentiam conturballes.  
Cæterū, huius vires imbecilles erāt, &  
ventris fluxus fere cohibitus, quibus  
de cauſis, hunc breui moriturū præſa-  
giui, aſſiſtens tamen medicus, illi ſan-  
guinē mittere ex brachio cōtendebar,  
& acceſſito chirurgus, vt interna tun-  
deretur. Ecce, deprehendo errorem, vt  
vice axillaris, cephalicam tunderet,  
aperirēve, occultabatur nanque in-  
terna vena, quam tunc indigitauimus,  
ſed ſanguine fluxu, peius habuit, &  
breui poſtea à viuis deceſſit.

## S C H O L I A.

*Advertant hic medici, tantum errorem à  
chirurgus venā feriente, cōmiſſum, qui ſi do-  
ctus adeſſet medicus, proculdubio, nō aberrā-  
ret, nec in tā grave laboretur peccatū. Curēt  
igitur medici, paucos egrotātes, & ipſos ſor-  
te bene nūmātos, præ manibus habere. ſic e-  
nim vt puto, tātus nō naſceretur error. ſed, vt  
mea fert opinio, errores ij & ſimiles, nō me-  
dicis, ſed egrotātū avaritiā tribuēdi ſūt: paſ-  
ſus namq; fuerat vir hic, vt audio, annis elā-*



psis, simile morbum, cui septies sanguis ex brachio extractus fuerat, sed utinam ex vena morbo conueniente. Nam cum pleuritis morbus erat, pro quo curando interna cubiti diligenter secanda erat, & sanguis ex ea ocysissime extrahendus, medicorum tamen negligentia ex cephalica siue capitali vena chirurgus sanguinem demebat: quo factum est, quum egrotus nullum consequebatur iuuamen, medici iterum vacuationem repetere iubebant, ita ut septies, hic, ex vena capitis, phlebotomatus fuerit, vnde, quum à pleuritide, bona sui fortuna, hic euasit, semicæcus tamen, & lingua contracta mansit. recte igitur consulebat Damascenus in suis Aphorismis, ne multorum egrotantium medicus curam haberet, cui omnes hodie docti subscribunt, adstipulantur ve. Ceterum, cum vëtris fluxum pleuritidi complicatum, periculosum dicerem, alter medicus, ex Auicenna oppositum cõtestabatur, & re vera, Auicenna loco huic dicato negotio, inquit, & fluxus in principio apparens, bonum est signum. re vera tamen medicus ille cæcutiebat, quum ignoraret, profluvium alui ab hoc egroto passum, non esse à natura regulum, sed verius symptomaticum, & violentum. Si autem initio pleuritidis, fluxus ventris apparuerit, & eo dolor delituerit, & respiratio liberior fit, &

sympto



symptomata omnia minuantur, ut agrotus melius habeat, tunc dubio procul, talis alui fluxus optimus erit: mea tamen sententia, initio pleuritidis, alui profluvium, raro optimum cernitur, sed potius tanquam lethale indicium saepe habetur, quia morborum initio, omnis vacuatio voluta, & symptomatica est: successu vero morbi, profluvium alui optimum esse poterit. id quod non siluit Hippocrates, & Galenus lib. 6. aphor. enarratione 16. cum dicat, In morbo periculosa admodum pleuritide, sed medicum, profluvium alui superveniens, potest in aere, ratione vacuationis, & eo magis, si indicia concoctionis fuerint, & morbus iam circa periculum cernitur. quae omnia Aesues cordatus practicus, & famigeratissimus medicus non ignoravit.

*Curatio quarta, in qua agitur  
de pleuritide.*

EX multi, qui pleuritide laboraverunt, omnes quibus febris desit, manente adhuc dolore, evaserunt, eorum tamen nonnulli, quibus dolor primo evanuit, & febris perseveravit, obierunt, ut nunc verno hoc tempore anni 1560. saepe observavimus, in quo epidemicae pleuritides plures grassabantur, quibus non pauci laborantes, desinunt



febrile, manente dolore, & salui omnes fiunt, ut nepos Eben Portæ, & socrus Iacobi Nauarii, & alij varij: forte quia crassior spiritus locum imbecilem obsedit, & dolorem febre absente, incitat, ut proprio suo loco diximus.

## S C H O L I A.

*Satius igitur est, in pleuritide febris designat, etiam si dolor perseueret, quam si cōtrario contingat, id quod in nos memoria cōmendauit Auicenna, & alij prisci medici.*

*Curatio quinta, in qua agitur de cōpescendo sanguine, & sectione venarum sub lingua iuperfluente.*

**V**ir, cui sub lingua venæ leonica dictæ, sectæ sunt, valde angustabatur, quòd ex eis multa fluebat sanguis, nec pro eo cōpescendo remedium habebatur. Cæterum, post multa hinc inde petita, sed frustra actitata, iussu fuit, ut ægrotus: cerrimū acetum ore teneret, & aliquoties id repeteret: quod, Deus bene ita contulit, ut illico sanguis coarctatus fuerit, & venæ ipsæ agglutinatae.

## S C H O L I A.

*Ut multis, & honestis, a homine libero dignis*



gnis artibus, opus est medicus ornetur, vt bonus & summus euadat, ita oportet, remediis non solum exquisitis & ab India & exteris nationibus petitis, instructus euadat, sed domesticis & parato facilibus miniatur, vt quū opus fuerit, nulla interiecta mora, eisdē utatur. periculū est enim, iis, & similibus in morbis, mortem minitantibus, dilationem in medicamentis inquirendis interponere.

*Curatio sexta, in qua agitur de  
Tertiana interficiente.*

Solomon Seneor, vir æterna memoria dignus, ob varias multasq; eius heroicæ virtutes, quas in præsentibus subiceo: liberaliter namque, cum diues satis esset, sua pauperibus impartiebat bona, & ita alacriter, vt omnibus esset admirationi. Is, cum esset temperatior sanguineus, obesus, in deliciis agens, variis assuetus cibariis, multo gela, mellonibus, cucumeribus, peponibus, & aliis horariis, pessimi succi fructibus, ætatis suæ anno 48. vigente autumno, febre tertiana corripicæpit, ex qua prioribus diebus mundus euadebat, & minorante epoto medicamēto, alio placide respondente, melius habere videbatur. Tertio vero paro-



xyfmo, grauius habuit, & re vera à fe-  
bri immunis non fuit, sed per nares  
guttatim sanguis illi fluebat. clafpo ve-  
ro quarto paroxyfmo, fanguinem ex  
baflica ad fex uncias extrahendū cu-  
rauimus, habito præfagio, quòd poft  
fanguinem extractum, quafi depofita  
farcina, natura melius & alacrius gu-  
bernatura, fanguinem per nares copio-  
fe tranfmiffura effer, id quod poftea  
omnes ita eueniffe viderunt. à fanguini-  
nis miffione, peius fempèr habuit, &  
paroxyfmoreum varia fuit cōplicatio,  
& confufio, & confequenter ingens vi-  
rium confternatio, tandē feptimo pa-  
roxifmo, hoc eft 14. die, fuperuenien-  
te, non paruo, neque frigido, fed cali-  
do, & copiofo fudore, occubuit, & vitā,  
proh dolor, cum morte commutauit.

## S C H O L I A.

Quòd huic non effer extrahendus fanguis  
per vena fectionem cōtendebat quidam, nec  
aliam rationem, quàm quòd alter fimili mor-  
bo correptus, cui extractus fuerat fanguis,  
obierat, afferebat Ceterū, cū morbus poftu-  
laret, & vires cōftarent, & cetera confenti-  
rēt, affentirentur ve, hominis impudētiffimi,  
& artis medicæ ignorantiffimi, fententiam  
paruifecimus, immo contr. abamur nos, hęc

non



non posse euadere nisi bis & ter sanguis ab eo  
 de ex eo demeretur, quia ingēs vigeat ple-  
 thora, qua de re, quū repetita sanguinis mis-  
 sio non fuit, sed longē pratergressa, diem suū  
 obiit. Memoria reuocandum est, Hippocra-  
 tem meminisse aliquando, agrotantes omnes  
 quibus ē naribus sanguinis stillicidiū conti-  
 git, obiisse, vt nostro euenit agroto, quāquam  
 alias, contrarium euenire memoria quoque  
 cōmendauit, vt ex Libris Epid. doctus quis-  
 que euadere poterit. Caterū, hac in curatio-  
 ne dubitaret merito aliquis, si die decretorio  
 copiosus huic sudor, & bene calidus superue-  
 nit, quomodo tamen ē viuis decessit. Nos mul-  
 tis respondemus modis, primo, vt verum est,  
 quod in declinatione vniuersali morborū ne-  
 mo mori pōt, vt latius alias diximus: ita nō  
 mirum est, agrotos in paroxysmi particularis  
 inclinatione, ob imbecillitatē succumbere &  
 mori. Obiit autem agrotus hic in morbi au-  
 gmento, in quo nūquam concoctio digna cō-  
 sideratu apparuit. Secundo respondemus, hu-  
 morem gignentem sudorem benignū esse, ve-  
 nenosum vero & interficientē, intus latita-  
 re, & cor, membrāq; precipua vt à natura  
 non regulatum, oppetere. Tertio respōdemus,  
 ea hora, cum duellum inter morbum & na-  
 turam committatur, humor venenosus tan-  
 quam bestia fera dormiens irritatur, vnde



vires succumbunt, & agrotus obiit. quo fit, ut in febribus pestilentibus egrotantes diebus decretorius, quàm quibusvis aliis diebus, mori contingat, ut cum de diebus decretoriis egi, abunde patefeci. Tu vero cande lector, si hæc non satisfaciunt, meliora querito, vel nobiscum dicas, hunc præ multitudine humorum, quos natura ultimò regulare non valuit, occubuisse.

*Curatio septima, de intensissimo capitis dolore, post optimum partum abortu.*

**M**ulier primipara, cum recte puerum peperisset, & partus purgatio copiose illi responderet, nihilominus caput intensissime dolebat, & ventris dolorem patiebatur, & intensissime febricbat. ad quam vocatus, iubeo ex saphena sanguinẽ mittere copiose, & destillatitiã ex flore chamæmeli ebibere, quibus remediis, optimo proposito victus ordine, intra biduum, sanata est. erat enim optimi habitus iuuenis hæc, & bene sanguinea.

*Curatio octava, de capitis ingenti dolore, à vomitu contracto.*

Abra



**A**brahamus, qui antea ex Meliten-  
sibus miles erat, quum multa ma-  
gno impetu videret forte ob graua  
comesta cibaria, ita caput doluit, vt  
vertiginosam quandam affectionem  
inde contraxerit, adeo vt cum in cubi-  
listaret, leuareturve ex eo, omnia cir-  
cumrotari, & in gyrum verti, illi viderentur: non fiebat, sed multum de  
capite querebatur: hic à clysteri inie-  
cto, & cucurbitulis secta cute, scapulis  
affixis, & roborato ventriculo, & quie-  
te habito, ac frictionibus, brachijs &  
cruribus celebratis, intra triduum re-  
cte habuit, vt liceat clamare veridicū,  
& diuinū axioma illud, Contrariorum  
contraria sunt remedia.

*Curatio nona, in qua agitur  
de vermibus.*

**Q**Uum intense febriret, & de ven-  
tre quereretur puella annos na-  
ta sex, & filia viduæ Caualerij  
medici, ad eam sum vocatus, cui cum  
electarium nostrum è semine xan-  
tonico, & pauco rhabarbaro, exiguo-  
que albo agarico apparatus, vt supe-  
rioribus libris legistis, darem, plures  
egessit vermes, & breui sanata est, ve-  
lu



luti filiolus Abrahami Hodaræ, & puer  
ex Melitensibus militis supra citati, &  
puella Sagaciorum, varie tamen medi-  
camentū hoc paro, offeróve, cū for-  
ma, tum pondere, aliquando oxymeli-  
te dissolutū, nonnunquam vero opia-  
ta forma apparatus, prout pueri ma-  
gis appetunt, idque nonnunquam su-  
pra epoto vino, aliquando aqua gra-  
minis, vel destillatitia portulacæ, aut  
eius decocto, prout vires constant, &  
symptomata virgent.

*Curatio decima, in qua agitur de  
opisthotono, hoc est, capitis  
cum ceruice ad postero-  
ra tensione retra-  
ctioneue.*

**M**Vlier Romana, annos nata quin-  
que supra quadraginta, repente  
opisthotono correpta fuit, caput nan-  
que cū ceruice ad posteriora contra-  
cta habebat, cum quibus & dentes cla-  
uiculatos habebat, vt vix ad sorbitio-  
nes per os iniiciendas, mulierculæ as-  
sistentes, cuncolis aperire poterant, nā  
& linguam contractam quoque habe-  
bat, & intense dolebat, & angustiaba-  
tur:



tur: sæuus nanque & crudelis morbus  
hic est, ex quo, per intervalla, misera  
hæc ita acriter vexabatur, cruciaba-  
túrve, vt à ceruice ad calcaneum om-  
nia illi retrahi, auellíve deploraret, in-  
cipiebat nanque retractio, distensióve  
hæc (vt ipsa aiebat) à medio scapula-  
rum, quæ inde per spinam, & crura ad  
calcaneum vsque distendebat, vt non  
solum cum ceruice caput, sed vniuer-  
sum eius corpus tunc ad posteriora  
cōtrahi videretur, & tunc exululabat,  
& fortiter dolebat, non tantum poste-  
riores partes, sed ventriculi quoq; os:  
sed id forte consortij ratione: est nan-  
que casus is miserāduſ: & re vera om-  
nes qui misellam hanc videbant, eius  
miserabantur. ad quam vocatus ego,  
& prædicta perpendens, æquilibrāsve,  
iubeo huic victus sint oua recentia:  
paucis cinnamomo supra resperso, aut  
gallinæ iusculum, aut ex eius pectuscu-  
lo paratū contusum, & aromatis con-  
cinnatum, potus vero, aqua cinnamo-  
mo, aut semine anisi incoctis: his paucis  
propositis, bolū diaphœnicon, & spe-  
ciebus hyeræ constantem, deglutien-  
dum illi dedimus, quo alius optime  
respondit, postea vero clysteres acres  
iniicie



iniiciebantur, & ceruix cum tota dorsi  
spina ex oleo lilino, & vulpino inunge-  
batur. elapsis vero duobus diebus, cu-  
curbitas sex, secta cure, affigi iussi,  
duas ad ceruicem, totidem infra sca-  
pulas, ab vtraque spinæ parte, & duas  
ad nates: quibus magnum est conse-  
quuta iuuamentum, symptomata nan-  
que ex parte remissa sunt, & os aperiri  
cœpit, & lingua in proprium suum lo-  
cum se recepit, tunc vero ex oleo de ca-  
storeo calente, prædictæ illinebantur  
partes, & tota ceruix succida lana fas-  
ciabatur, & singulis auroris, stomacho  
ieiuno, aut syrupum de stœchade com-  
positū, adiecto decocto ex maiorana,  
pulegio, stœchade, origano, & simili-  
bus confecto, aut semiunciâ theriaces  
diatessaron dictæ, accipiebat, post quæ  
præparata expulsionis materia, quia ca-  
tapotia nondū deglutire valebat, phar-  
macum pituitam respiciens (à pituita  
nanque morbus hic ortum traxerat)  
ebibit, quo multa egressit pituitosa, &  
melius habuit. Tunc vero, sequenti-  
bus diebus, circa castoreū omnia ver-  
fabantur, tam intus ebibitum, quàm  
foris applicitum, bibebat autem se-  
midrachmam pro vice, aut prædicto  
syrupo



syrupo mistam, aut theariacæ commem-  
 moratæ obvolutam, quibus, & frictio-  
 nibus admissis, intra mensem sanata  
 præter omnium spem est agebat au-  
 tem mulier hæc apud eos, qui ex Ap-  
 pulia sunt. Porro Abrahamus Boto-  
 nius mercator diues, hyemalibus mē-  
 sibus, tetano correptus fuit. eius nan-  
 que ceruix, recta intendebatur, & ad  
 latus non mouebatur, ex quo morbo  
 grauissime dolebat, qui cum cucurbi-  
 tulas incisa cute non admisit, etiam si  
 vesicæ, & fomenta, & vtriculi, ex oleis  
 calidis apponebantur ceruici, & om-  
 nia perneccessaria exercebantur, non  
 ita facile tamen sanitatem adeptus  
 est, etiam si febres mites illi superue-  
 nirent. erat autem vir hic annos natus  
 sexaginta fere, carnosus, statura pro-  
 cera, temperatura optima, qui paucos  
 post menses, ex alio morbo, vt audio,  
 diem suum obiit.

## S C H O L I A.

*Herodotus non postrema notæ medicus,  
 libro definitionum illo, qui falso sub Galeni  
 titulo passim circumfertur, inquit, Spasmus,  
 siue cōuulsio est affectus, qui nervis, ac mus-  
 culis accidit, quum modo totum corpus, modo  
 pars eius, citra voluntatem trahitur. quæ sa-*

ne



ne definitio, multū accedere videtur ad eā,  
 quam Galenus lib. 2. de symp. causis, eiusdē  
 numeri capite, & lib. 6 aphor. enarratione  
 39. & libro de tremore, & palpitatione, pro-  
 pe finem, & sepe alibi memoria commenda-  
 uit, dicens: Convulsio est, quæ nervos muscu-  
 losq; ad eundem cogit affectum, in quem ab  
 animali facultate, quum naturalem h. bi-  
 tum servarent, ducebantur: si namque facies,  
 aut eius aliqua pars affecta convulsione est,  
 tunc cerebri nervos male affici, certum est: si  
 vero totum corpus, aut eius aliqua pars,  
 dempta facie, tunc aut à nucha aut ab spina,  
 exortos male affectos esse nervos, prout do-  
 ctus coniecit medicus, Galenus est auctor,  
 lib. 3. de locis affectus, capite de Apoplexia,  
 ad hunc dicens modum, Si toti corpori con-  
 vulsio acciderit. spinæ initium affectum esse  
 declarat, si ceteris partib<sup>9</sup> omnino servatis ille-  
 sis, quod si hæc quoque afficiantur, cerebro iā  
 illatum esse noxam ostenditur: ubi vero pars  
 aliqua convulsa est nervum qui eius motio-  
 ni deputatus est, aut musculum affici necesse  
 est. Igitur si ex anatomia nervorum, ad singu-  
 las partes venientū principia didiceris. per-  
 quā facile earum, & sensum & motum de-  
 perdis curabis. ex his igitur Galeni dictis,  
 nostra manifesta satis evadūt. Caterum ad-  
 vertendū duximus, quod in convulsione tria  
 ha



habentur, cōuulsio, siue malus ille motus inuolūtarius, mala figura, & malus humor, siue mala intemperies humida, vel sicca. Nā malus ille motus inuolūtarius, siue deprauatus, morbus non est, sed symptoma potius, vt meminit Galenus lib. 5. de sympt. causis. At mala mēbri figura, morbus in positione siue situ est. erit igitur in hoc casu morbus dicendus mala intēperies ab humiditate orta, vel potius humiditas ipsa immediate operationē ledens, veluti siccitas in cōuulsione ex inanitione facta: nec enim refert, i<sup>l</sup> ē causam, & morbū dici, vt lapis in vesica: quoties enim lapis vesicæ imam parte occupat, offendit ve, tunc morbi causa dicitur: quū vero eius viā colli, & causa, & morbus obstruens, merito appellabitur. sed hec sic per transennam sint dicta, non ignorantibus nobis priscū illud, & hodie satis exagitatum dubium, de causa cōiuncta. porro ex Hippocrate lib. 6. aphor. 39. vobis notum esse haud dubito, cōuulsionem fieri, vel à repletionē, vel inanitionē: à repletionē, quoties nervi humiditate repleti, latiores facti, tēduntur: ab inanitionē vero, quoties nimia siccitate cōtrahuntur, vt fidiculis, chordis vel lyrae & corijs, lorisque nimie humiditati, aut igni expositis, euenire quoque notamus: vnde Galen. lib. 8. de Comp. med. sec. loc. præter repletionem, & inanitionem,

C



nullam aliam reperiri cōuulsionis causam di-  
 cit. Quod intelligi velim de cōuulsione facta  
 per essentiam, siue primogeniā affectionem,  
 vt ex ipso Gal. elicetur, lib. 5. aphor. enar-  
 ratione 1. nam prater has duas conuulsio-  
 nis species, longe differens tertia que per con-  
 sensum, aut cōmunionem fieri solet, habetur,  
 quam nō proportionatā ad materiam Aui-  
 cēna & eius sequaces non insulse appella-  
 re solent: quia in ea nulla est materia nervos  
 sua repletionē ledens, aut extendens, nec ina-  
 nitio, quia nerui neque vacui neque inaniti-  
 one aliqua sunt affecti. Fit igitur conuulsio  
 hac non proportionata ad materiā dictā, cū  
 res noxia, aut acris, aut vellicans, nervis suā  
 impartitur noxam: tunc nanque nerui con-  
 trahuntur, & originem suam querunt. nec  
 Gal. hanc vnquā prateriuit, sed eam potius  
 memoriæ commendauit, vltimis lineis libri  
 duodecimi Methodi med. Sic enim pro coro-  
 nide Gal. ait, Cōuulsio fit, vel ex plenitu-  
 dine nervosarum partiū, vel ex mordente &  
 tenui humore qui nervosa corpora rodat, vel  
 ex ingenti frigore, quod tale quippiā quale  
 gelu efficit, quarta, que ex nervosarū partiū  
 siccitate prouenit, & insanabilis est. Per ea  
 igitur verba, que Gal. ait, ex mordente &  
 tenui humore cōuulsionem fieri, hāc nō pro-  
 portionatam ad materiam intelligimus, que  
 & ab



Et ab ingenti frigore fieri quoque potest sed  
 eam clarius lib. artis medicinalis Gal. ipse  
 descripsit, cum dicat, Nervi verò & tendo-  
 nis punctura, propter sensus vehementiam, &  
 quoniam hæc pars principio continuatur,  
 prompti est ad nervorum convulsionem exci-  
 tandam, & cetera. Per communionem nãq;  
 convulsio hæc fit, quæ iuste non proportionata  
 ad materiã dici meretur. Porro, quæ tribus  
 modis nervi & musculi depravato motu mo-  
 veri solent, fit inde quod convulsionis tres de-  
 scribatur ab authoribus species, siue differẽ-  
 tia. Nam si membrum ad anteriorem par-  
 tem trahitur, ea convulsio emprosthotonos, ap-  
 pellatur, cū verò ad posteriorem, opisthoto-  
 nos, quã agrotas nostra passa est, in qua vel  
 Hippoc. teste, in calce lib. de internis affe-  
 ctionibus, & Paulo lib. 3. sive medicina, retro  
 in ceruice tẽdines, nervi & musculi agrotat,  
 veluti in emprosthotono, anteriores, sed in  
 egrotante ista, non solum partes posteriores  
 læse erant, sed etiam cerebrũ ipsum, id quod  
 mandibula male affecte, & dentium constri-  
 ctio, & lingue retractio, attestabatur, unde  
 & capiti quoque subvenimus. Tertia nanq;  
 species Tetanos dicitur, quã Celsus, Rigerem  
 appellat, & fit, quoties membrum recte inter  
 utranq; partem intenditur, quia nervi æque  
 ab utraque parte trahunt. Et hanc passus est



*Abrahamus Bottonius, ad quē, elapsis viginti diebus, accedens ego, ipsum acriter dolere inueni, & ut tūc mihi retulit, primis diebus illi ad posteriora caput trahcbatur, sed postea recta ceruix mansit, ex qua multum dolebat. hinc enim Oribasium ego multis laudibus extollo, ut qui in tetani curatione, ex Philumeno, prater vesicam oleo calido repletam, & ceruici admotam, iubet cataplasmatiz, & remedia non solum comprehendant ceruicem, sed utranque maxillā, totāque spinam, ad lumbos vsque. Sed iam nunc iustum est inquiramus, à quo humore morbus hic ortum trahat, hoc est, cōuulsio, ex plenitudine facta, & quæ repente, aut non multo post alīquem morbum oriri incipit. Gal. igitur lib. 5. aphor. sm. enarratione quinta, & lib. 2. eiusdem voluminis, enarratione 26. velut multis aliis sue doctrinae locis, firmat, cōuulsionem à materia pituitosa fieri, quanquam lib. 12. Meth. med. ut supra iam memini, tradat, cōuulsionem fieri posse à frigore interno, ut gelu operante, quod nervos rigidos & concretos redigit. id quod Paulus Aegineta eius simi, imitari videtur, quā trad. t. li. 3. sue medicinae, cap. 10. ex Pelopis Galeni præceptoris documēto, cōuulsionē, siue eius differentias fieri, ab spiritu crasso, & ut glacie cōcreto, intra nervos cōtento, qui difficulter, &*



& contumaciter mouetur, & non nisi calidis  
 & siccis medicamentis dissoluitur, & cura-  
 tur. Hos præclaros Authores imitatus A-  
 uerrois li. .suæ medicinae, licet, conuulsionē  
 afflatu fieri: ait nanque Auerrois nervos re-  
 ceptiores esse pituitæ, quā alterius cuiusq; hu-  
 moris, ex qua pituita, innati calidi beneficio  
 flatus, siue spiritus resultat, qui maius occu-  
 pās in nervis ipsis spatium, in causa est quod  
 ipsi contrahatur, conuellanturue. Et rectius  
 forte dixerimus, si Auerrois Galenum imi-  
 tatur, lib. 3. de locis affectis, cap. 5. in quo de  
 morbo comitiali, totius corporis conuulsione  
 uniuersali, agit, qui non ab ariditate, vacua-  
 tionēne talem morbum fieri, sed ab humore  
 crasso, breui tamen à cerebro cōcusso, tradat.  
 Auicenna vero sen. 2. lib. 3. tract. 5. eiusdem  
 numeri cap. inquit, spasmodum siue conuulsio-  
 nem plerunque à pituita fieri, al quando ve-  
 ro, à melancholia, 3. vero, & rarius, a sangui-  
 ne, præcipue phlegmonem in musculo gignē-  
 te, ut Gentilis inibi enarrat: coniectat nan-  
 que Gentilis de Fulgineo, quod sanguis cō-  
 uulsionem facere non potest, nisi inflamma-  
 tionem creādo. Nos, ne amplius discurramus  
 breui cū Galeno, & Paulo u. amus, conuul-  
 sionem ex plenitudine plerunque à pituita  
 multo spiritui flatuoso mista, euenire, quæ pi-  
 tuita, & flatus nō raro ut glacies in frigidat:



unde nerui rigidi & concreti manent, veluti  
 animales spiritus intra eos contenti: qui si in  
 cerebro ita nerui afficerentur, proculdubio, ca-  
 talepsis morbus, recentioribus congelatio, ori-  
 retur, vt Curat 14. Cent. 2. dixi: nō est tamē  
 negandum, quod non nulla leuiorē conuul-  
 siones à flatu tantum gignuntur, vt cruribus  
 saepe euenire notant homines, præcipue nata-  
 tores, non sine eorū ingenti pernicio: repente  
 nanque morbus hic apprehendit, & breui  
 dimittit, quem Hispani Calambram, Itali  
 cranfiū, aut granchiū appellitare solent. à frī-  
 giditate nanque, vt ad Galenū reuertamur,  
 lib. 12. Meth. med. non solū cōuulsio nō pro-  
 portionata ad materiam, vt Auicenna vult,  
 fieri solet, sed etiam quæ à plenitudine oriri  
 solet: frigus nanque potens, & validum ita  
 vapores crassos in nervorū substantia redde-  
 re poterit, vt sua crassitudine, & humoralis  
 substantia eos coarctet, & repleat, ac postea  
 ipsi cōuulsionem pariant. à bile vero cōuul-  
 sio si fit, ea ab eius acredine, & mordacitate  
 fit, quæ ad nō proportionatam materiam me-  
 rito referri debet, vt ex Galeno diximus, &  
 Auicenna firmat, citato à nobis loco.

Consequens est, hic secundū proponamus  
 dubiū, si verum est, quod conuulsio à pituita  
 fiat, vt Galeno placere dixi, cur est, quod ab  
 hac eadem pituita neruis imbibita, nō ma-  
 gi



gis oritur resolutio, paralysis dicta, quam  
 spasmus sine convulsio. Averrois citato à nobis  
 loco, lib. 3. sui collectorij, ob hoc dubiū anceps,  
 opinatus est, convulsionem non ab humore, sed  
 à flatu potius ortū trahere: quia si pituita  
 nervis imbibita esset, perinde rationi militaret,  
 quòd ab ea non tam convulsio quam resolutio  
 siue paralysis fieret. At Averrois in hoc par-  
 cat, quia et si insignis fuit philosophus, non adeo  
 tamen in medicina excelluit, ut illi authori-  
 tatē dare debeamus: nec enim ipse nonis dif-  
 ferentiam habitam inter obstructionem, à  
 qua fit convulsio, & eam à qua ortū trahit re-  
 solutio: quam nos nunc ad omniū utilitatem  
 scriptis mandamus, & sic habet: Quando  
 pituita, vel materia alia, nervorum amplos  
 occupat meatus, tunc convulsio oritur, quan-  
 do vero non solum amplos & largos, sed exi-  
 guos & arctos, ut nulla restet via, aut spiri-  
 tibus transitus, tunc paralysis siue resolutio  
 membri fit. Hoc autem nostrum responsum  
 presupponit, nervos, vias, & expiramenta ha-  
 bere, id quod Gal. de visceribus, non negat, de  
 reliquis vero, anceps & dubius est. Tertium  
 dubium occurrit, quod Averrois proponit, &  
 est, cur in convulsione & plenitudine, nervi  
 secundum latitudinem extendantur secundū  
 vero longitudinem contrahantur, ac non aliam  
 suscipiant figuram, & alterationem: respon-



sum est, quod spiramenta, pori dicti, ad latus, id est, secundum latitudinem iacent, id quod in spongiis quoque cernitur, quæ cum sint aqua plene, & farcite, secundum latitudinem extenduntur, & curte euadunt. Sed quæret curiosus iuuenis, cur natura secundum latitudinem spiramenta constituit, quam secundum aliam dimensionem, magis? nos huic dubio per amplam respondendi licentiam Cardano Mediolanensi, viro sapientissimo, & subtilissimo, hodie cum suis subtilitatibus damus, nobis vero satis est dubium proposuisse. Ceterum in tetano, & eius speciebus, cucurbitulas secta cute, abnegare, hominis est ineptissimi, & medicam artem in totum ignorantis. iubent namque docti Græci medici omnes hoc in casu, cucurbitæ affigantur cervicibus, & lumbis iuxta spinam, & aliis locis: & ut Paulus ait, cum lacinatu, hoc est, ut Orribasius antea in suo Compædio dixerat, incisa cute: Nam leues, absque cutis incisione, dictæ cucurbitulæ, noxam, & damnum inferre solent, ut experientia deprehensum est in Abrahamo, à nobis citato. quum namque consultum erat, ut cucurbitulæ affigerentur, cute secta, ille medicus cuiusdam monitis, absque scarificatione eas adfigi iussit, unde peius postea habuit: sed medicus hic, ut minus instructus in doctorum medicorum doctrina, relinq



linquendus est: *Awicenna* nanque capite 10. predicti libri, ita inquit, tetano eadem debetur curatio, quæ spasmō fieri solet. Veruntamen cucurbitularum vsus magis requiritur in tetano quam in spasmō, quia earum beneficio reuiuiscit calor, sintque incisa cute, præsertim super ceruices, & lumbos, ab vtraque parte spinæ, & pectus, & præcordia. Ex iis nanque *Awicennæ* verbis satis constat, quàm inepte medicus ille loquebatur. Sed & *Gentilis*, cui ille multū tribuebat, cū *Græcis* sapientibus, cucurbitularum siccarum nocumentum n̄ maius facit, quàm id quod ex secta cute, ad motis oriri poterat. Reliquum est dicere, nos frigide affusionem, pro conuulsionis curatione, vt maxime temerariā præmittimus: qua de causa, *Marco Catinaro* nullam fidem hoc in casu tribuimus, qui per eius affusionem, curationē moliri suadet. Sed iam conuulsionem vacuationem sequentem, miram audiamus, quæ ab hinc quind: cim annis curationem non recipit.

*Curatio secunda, in qua agitur  
de conuulsione in anitionem  
sequente, habita in cruri-  
bus.*



**I**saacus Lumbrosus, vir annos natus triginta, temperatura cum sanguineus, & optimi habitus esset, crura tamen gracilia, plusquam tanto habitui convenirent habebat. Is forte cum plus iusto coiret, in vtriusque cruris conuulsionē lapsus est, quæ dubio procul ab inanitione ortum traxerat, nimia nanque siccitate, contracta à coitu, nervi qui in crura diuarcantur, male affecti sunt, quam malam affectionem, siue neruorū siccissimam intemperiem, conuulsio, siue spasmus de inanitione, symptoma graue, & ferè immedicabile, consequutum est, pro quo curando, guayaci decocto, tenuissima victus ratione proposita, tunc sinistre ad multos dies vsus est, quo, vt consequens erat, peius habuit, & eo peius, post vsum balneorum Patavorum, & exuberantem crurium sudorem, inibi per foramen conquisitum, quibus omnibus, nervi magis assiccati sunt, & crura ipsa, graciliora reddita, & impensius contracta, neque pro hoc iuuando viro, nobili, & diuite, defuerunt remedia multa, & varia, longo tempore, per Brasauolum virum longiori vita dignum exercita, veluti per varios ple-  
rosque



rosque alios doctos homines, & nonnullos empiricos, sed absq; fructu vilo: agitur nanq; decimus quintus annus, ex quo vir hic hoc cōsenescit morbo, nunc vero postquā Theſſalonicen venit, ab eo rogatus, morbum tentare cōpi, quī cū siccitas ingēs sit, caliditati complicata, pro eo domando, vincendōue, curationis scopus erit, vitiatas particulas humectare, iūque citra calorem. At cū frigiditas neruis sit (docte Hippocrate) inimica, contrā, caliditas amica, in actuosis iis qualitatibus medium tenere, consultum erat. Victus igitur ratio, aliquantulum copiosa, pro virium robore, offerebatur, quæ prædictas sortiebatur qualitates, & optimum adgenerabat succum, & hac de causa, singulis auroris, ieiuno ventriculo, singulas lactis caprini recens mulcti, gabatas, adiecto saccharo, exhauriebat, vel eius vicem ius capi, luteo recentis oui confuso, pensabat: dein vero leuiori pharmaco subducta aluo, balneo ex capite veruecis apparato, adiectis althææ radicibus, lini semine, maluis, & nonnullis lilij albi radicibus, crura fouebantur, neque eo impense sudarent permittebam:



bam: timor autem erat, proprium eorum humidum exhauriri, immo tunc veteri oleo affricari leniter persuadebam: afferuabatur autem vetus oleum hoc hydria quadam à tempore Antonini Imperatoris, ut ex Græcula inscriptione affixa lapidi, hydriam conregente percipiebatur, quæ fundamentis, Christianorum sacelli cuiusdam, reposita, superioribus diebus per Turcas vastati, inuenta fuit: antiquissimum igitur oleum hoc satius dixerimus vnguentum & figura, & forma, respondens, quo ut dixi, hic sæpe crura inungebat. Sed & renes huius, à nobis obliuioni non tradebantur, ut qui natura calidissimi erant, & ex eis, per partium continuitatem, nerui, arteriæ, & venæ, quæ ad inferiores partes deducuntur, sicciores euadebant: quare re pro eis contemperandis, alterandisve, vnguento rosaceo, vel Galeni refrigerante dicto, sæpe utebamur, veluti infusis, ex lacte ouillo, caprinove, aut maluæ decocto, rosaceo, aut violaceo, amygdalinove dulci oleo, iniecto, compositis, non relicto saccharo, luteove oui recentis: quibus omnibus, & variis aliis similibus, longo  
tem



tempore vsus est, ac tandem ferreo  
instrumento ad id à nobis machinato  
crus dextrum quod magis affligit, &  
gracilius habetur, & sæpius retrahitur  
dextre, & paulatim successiuis horis,  
extendebatur, immo postea, ad ther-  
mas quasdam, non procul à Thessa'o-  
nicensi agro habitas, sulphure, & bitu-  
mine compositas, iuit, vbi & luto quo-  
dam, à Græcis satis commendato, se  
nō semel lutauit, proluūtve: sed vt pau-  
cis absoluam, absque profectu vllō.  
crediderim autem ipse, iam nunc ho-  
rum membrorum intemperiem factā  
esse, atque inde hunc in priorem sta-  
tum nunquam rediturum.

*Curatio duodecima, in qua agitur de  
fluxu ventris ab atra bile orto.*

**S**Amaya Constantinopolitanus, qui  
regios reditus apud ciuitatem Xe-  
res procurabat, fluxu ventris repente  
correptus fuit. ad quem vocatus, cum  
intestinatorū tormina siue dysenteriam,  
à nigra bile ortam, pati deprehendo.  
Erat enim vir hic natura robustus, æta-  
tis quadraginta annorum, qui cū gra-  
uiter corripere tur, & male haberet, à  
præfagio habito, quod breui moritu-  
rus



rus esset, discessimus. obiit autem 14. morbi die. porro Abrahamus Pintus puer vndecim annorum, ex iccoraria, siue cruenta dysenteria, è vinis decessit.

## S C H O L I A.

*Quantum autem intersit inter dysenteriam cruentam, siue hepaticam, iccorariam diuturnam, & eam, quæ à nigra siue atramentaria bile venit, ex libris superioribus docti estis.*

*Curatio decimatertia, in qua agitur de pleuritide.*

**S** Arcinator Sanctaraneus, vir sexaginta natus annos, sæua corripiebatur pleuritide, ad quem vocatus, elapsis sex iam diebus, cum maximo dolore affici inueni, qua de re ille ut sanguinem illi ex brachio demere iuberem à me enixe flagitabat: ego vero hominis senis vires imbecilles considerans, & humorum obedientiam (multa namque excreabat, & cocta) sanguinis missionem respui: celebratis namque cæteris pleuritidi pernecessariis, rectius habebat, tandè ebibito Aegyptiæ siliquæ atramento, decocto pectorali excepto, recte intra viginti dies habuit. eo modo à pleuritide curata fuit



fuit vxor doctoris Aragonensium, quę  
& ipsa sexaginaria cum esset, absque  
sanguinis extractione libera euasit.

*Curatio decima quarta, de intensissimo  
dolore mediastinum infesante.*

**D**Auid Galaicus, siue Galecus, quū  
sæpe podagra grauiter tentari so-  
leat, & nunc ex ea lecto decumberet,  
intensissimo & miserando dolore, in  
medio pectoris affligi cœpit, adeo vr-  
ex eo miserrime vociferaretur, nec ad  
latus volui posset. immo se mori, si  
modo tâto malo remedium breui non  
daretur, alta mente clamabat. ad quem  
acceritus ego, internam brachij dex-  
tri venam aperire, sanguinisque vncias  
octo fluere, ac apponeretur sacculus  
furfure & sale semiplenus iubeo, qui-  
bus peractis, febricula detecta est, &  
dolor eodem modo perseuerabat, affli-  
gebátve, vnde à clysteri iniecto, quo  
multa & varia ege sſit, iterum eadem  
vena sinistro tamen in brachio, secta  
est, & sanguinis vncię decem extractę,  
& loco dolenti topicum remediũ ap-  
positum, hoc est, vesica sequenti deco-  
cto semiplena, habet decoctum sic, R.  
parietarię, chamęmeli, meliloti, ane-  
thi,



thi, radicū althææ, foliorū maluarū, seminis lini, ana pug. vnum, libris octo aquæ excipiantur, & fiat decoctio sufficiens, & coletur, ex quo decocto, adiecto paucō oleo chamæmelino, anethino, & rosaceo, vesica calida loco affecto applicita fuit: quòd si ægrotus dolore eo modo infestaretur, potionem hâc ebiberet, suasi, R. syrupi violacei recentis vncias duas, decoctionis chamæmeli, anethi vncias quinque, thriphæræ magnæ cum opio, drach. duas, misce, & bis totam absoluat. cæterum omnibus peractis, ac potione dicta ebibita, liber, & sanus à tanto dolore, & malo euasit.

## S C H O L I A.

*Nisi enim ita huius morbi initio succurre-  
rem, in phlegmonē dubio procul egrotus hic  
perueniret, quā practici in mediastino pleuri-  
tin appellare solent. Est autē mediastinus, ut  
ex hominis fabrica percipitur, & Galen. re-  
cte depingit, libro sexto de usu part. nō una  
membrana sed duo interstitia, quæ veteres  
Græci, *Μεσαστήριον*, id est, membranas in-  
terspicientes appellauerūt, neotericū nanq;  
& recēs mediastini nomen est: dicamus igitur,  
Mediastin<sup>9</sup> gemini pāniculi sunt, versus dor-  
sum cōtigui, distātes vero anteriori parte: q  
pectus*



pectus secundū longitudinē diuidūt, hoc est,  
per medium, in dextram & sinistram partē:  
& intra hos duos parietes sunt, capsula cor-  
dis, & ipsum cor, & vena caue pars, siue al-  
ueus in dextrū sinū cordis insertus: diuidūt  
& pulmonem, vt gemina sit spirationis copia,  
vt altera parte lesa, altera tamē in officio sit.

*Curatio decimaquinta, in qua agitur  
de vtraque dysenteria, & quod in  
eis sanguinis extractio multū iu-  
uit, simulque de fluxu stercorario.*

**A**D virum illum, qui dysenteriam  
diuturnam, & forte triginta die-  
rū ingēti cum febre patiebatur, & post  
multa & varia adhibita remedia, im-  
becillis, & gracilis est factus, perseue-  
rante etiam fluxu vētris, multo cū san-  
guine, medicus cordatus ingressus est,  
cui sanguinem ex basilica dextri bra-  
chij extraxit, sed quanto iuuamento,  
audite: illico ( mirum dictu ) sanguis  
cohibitus fuit, perseuerante adhuc flu-  
xu ventris. Cæterum, saccharo rosaceo  
ad aliquot dies ingesto, & nonnullis  
iniectis clysteribus, & topicis constri-  
gentibus, remediis applicitis, aluus in  
totum restricta est, adeo vt ab eo post-  
ea eiecta stercora, dura, multa, magna,

D



& ferè asinorum essent. Cæterum fuit dysenteria hæc primo iecoraria, siue cruēta, ex qua, intestina temporis successu exulcerata sunt, vnde factum est, quòd sanguis post sectā basilicam, restrictus sit. aduertāt igitur medici, qui ob vnum Galeni verbulum, non satis forte intellectum, in torminibus intestinorū dysenteria dicta, sanguinis extractionem formidāt, vt vberius libris prioribus dixi. Consonum est hic annectere sequentē casum, Solomō Machorrus, vir annos natus quadraginta, temperatura atrabiliaris, inchoante autumno febre continua corripī cœpit, & nihil sua sponte nisi clysteribus adiutus egerebat, cæterū, à dato pharmaco, multa liquida egressit, inter quæ, prædura quædā cernebātur, quo influxu hic multos dies perseuerauit, & eū nullis clysmis, aut restringēdi vim habentibus medicinis constringere volumus: ventriculi tamē os, & iecur roborabamus, suadēte sic Auicēna, quum de fluxu melancholico, & splenetico, fen. 16. libri tertij, cap. quinto, agit, sæpe nanque in hoc fluxu, vt dixi, sterco- ra duriuscula notabamus: elapsis tamen vigintiquinque diebus, febris desit,



defuit, & tunc stercora prædura, multa, & magna singulis diebus hic egerebat, neque quiescebat quousque foras eamittebat; perſentiebat nanque ægrotus intra inteſtina, quum ad exitum parabantur stercora hæc prædura, ſicca, magna, aſinorum modo, pro quibus facile depoſendis præpinguia iuſcula meis monitis bibeat, & tandem, Dei miſericordia, poſt difficilem conualeſcentiam, ſenatus eſt.

## S C H O L I A.

*Iuſtam erit inquirere, an de nouo ſtercora prædura hoc in fluxu cõſpecta gignebantur, an vero ante morbum iam erant, & indies excernebantur, veſcibatur nanque ægrotus hic priſana farris, & poſtea gallinae eorum iuſculis, oui recentis luteo conſuſo, & eorum carnibus, ex quibus egeſtiones non ſolũ humorales, ſed cibum referẽtes, ciberales medici appellamus, gigni poterant: ad hæc ſicca, & prædura, quia temperatura ſua vir hic atrabiliaris eſt, exuſtus, coloris nigelli, inteſtina ſicca natura habens: vnde ſanitatis tempore, vt ait, etiam prædura deicit. faciunt iis, quod iecur per meſaraicas venas, ex gracilioribus inteſtinis multas, & ſubtiles chyli partes exugebat, vnde materia ſtercoris parata, arida, & ſicca manebat, adeo vt di-*



cendū videatur, pradura hæc stercora de nouo gigni. In contrarium alter opponitur, dicendo, de nouo hæc fieri non posse, quia pauca, & liquida agrotus comedebat, ex quibus fieri tantam molem & stercoris duritiem impossibile videtur: proinde ante morbum, maiorā aliquā intestinis affixā esse, ascititio calore putrefactā, ex qua stercora successiuis diebus sic pradura exhibāt, pro firmo tenebat, addebātque, cæco in intestino hæc tā longo tempore asseruari posse, quia experiētia deprehensum est, quidam Maio mense cerasa comedit, & Ianuario, ea egesit, vt practici omnes assentiuntur, & nos illis subscribimus. Secundum dubium hic præterire non est, in longo intestinorum fluxu, vbi tanta materia asseruabatur, quia sæpe centies magis quā in intestinis contineri poterat, deijcitur: respōsum est, nō solum materiam ab intestinis contentam, sed à cibis, & potu cōtractam egeri, veluti totius corporis humiditates non tam communes, quam membrorum substantificas, quæ ad intestina corruunt debilia, & forte caliditate, & pessima qualitate affecta, ex quibus, vt potè imbecillibus & laxis, retineri nō possunt: & sic corruunt & foras veniunt: quo fit, vt corpus in dies gracilius euadat, & tabescat. ANDRONIVS. Si ita res habet, nō absurdū esset, primo proposito dubio, respōdere, aridū stercus,



*stercus ab humore atrabiliario, crasso & multo, saepe ab splene, vel aliis mēbris deciso, sic i. AMATVS Hoc fieri posse non nego, sed dicta mihi magis arrident.*

*Curatio decimasexta, in qua agitur de sanguinis reiectione.*

**M**Vlier iuuenis, annos nata viginti, temperatura sanguinea, absq; oculorum & capitis, vel membri alterius, totius corporis dolore, repente in sanguinis reiectionem cum tussicula incidit, & eam quidem ob venam ruptam, non vero erosam, à multitudine, & humorum acutie venientē: multus nanque biliosus sanguis in huius corpore vigabat, qui ob potum vini gingibere & caryophyllis, confecti, magis fuit subtiliatus, ex quo vena plus iusto dilata, disrupta est, & tandem ægrotans multum sanguinis viuidi, absq; sputoreiectabat, nullū sentiebat in pectore dolorem, nullam anxietudinem, aut animi turbationem, quādo tamen sanguis foras venire parabatur, in colli parte inferiori læua velli-cationem per sentiebat quādam, quam non pauci alij hac affectione pessima detenti, ita quoque senserant. sed præ-



ter hæc dicta coniecto, huic biduum,  
triduūve tantū remorari suos so-  
litos menses, ac ea de causa, à san-  
guinis missione ex siphena initium  
facere, optimum esse consilium. Cate-  
rum, quum pedis venatio apparuit, ex  
basilica, primo ex infus exonerata al-  
uo, sanguis extractus fuit, & potio hæc  
descripta, Rec. rob myrtillorum, sy-  
rupi papaueris compositi, an vnc. j.  
aquæ chalybeatæ vncij. pulueris tro-  
chiscorum de carabo cum opio drach.  
j. misce. fiat potio, quam mane & vespere  
absoluebat; item vt lingeret, ecleg-  
ma hoc paratum fuit, Radicis sym-  
phiti vnc. s. seminis papaueris, lactuæ,  
portulacæ, plantaginis ana drach. ij.  
gummi arabici, gummi tragacanthi  
ana drach. s. lapidis hæm. thitis, opti-  
mi, & veri drach. j. omnia syrupo rosa-  
ceo ex rosis siccis, vel mīna cydonio-  
rum simplici, vel myrtillorum robo,  
excipiantur, & misceto, & facito lam-  
betium, quod ore per interualla te-  
neat, quousque calore ipso oris lique-  
scat, & asperam arteriam intret. At pro  
cibo hic panatellam ex amylo, vel si-  
milagine sumachiorum semine appa-  
ratam habebat, pro potu vero aquam  
chalyb



chalybeatam, quæ & pro condiendis  
 cibariis deferuiebat. Sequenti nocte  
 & sanguinem reiecit, non tam magna  
 tamen quantitate, vnde de saphena a-  
 perienda solliciti admodum fuimus, ex  
 qua secta, sanguis large fuit extractus,  
 & cætera dicta celebrata: tunc sanguis  
 restrictus est, & febricula quæ antea  
 infestabat, desit: immo ipsa se bene ha-  
 bere, inculcabat: nec enim opus fuit,  
 poscam dilutam, aut coagulum lepo-  
 rinum, aut thymū, aut satireiam, aut  
 aloen aceto dissolutā, in potu tribue-  
 re, quoniā grumi nulli sanguinei sto-  
 machum occuparunt, qui plerunque  
 sæua symptomata secum afferre solēt,  
 & eo magis, quoties sanguinis extra  
 venas habiti, excreatio cohibetur, &  
 ipsi grumi retinentur, qui venenosam  
 quandam qualitatem acquirunt, vt ex-  
 perientia aliās à nobis compertū fuit.  
 cæterum, cum recte hæc valeret, sani-  
 tati tamen menstrua purgatio, quæ  
 tunc apparuit, sigillum dedit: porro ad  
 aliquot dies hæc in eodem perseuera-  
 ret ordine, suasi, & gallinaccorum, aut  
 veruecis, vitulive carnibus iurulentis,  
 vnum vel alterum veruecis, vel vituli  
 pedem misceret, nō nisi sumachiorum



semine, aromatum vice resperſo, commendauit, nec oryzam, aut lentes depoſito cortice in hoc caſu præteriret, veluti caſtaneas virides, aut fumo exiccatas, glandeſve, ſed præ omnibus caueret à balneo, ira, venere, potu vini, & aromatibus, ac rebus acribus, & acutis ſuaſi. Proximum eſt hîc referre, ea quę Abrahamo Aſeyo mercatori, nunc quoq; contigere: laborabat autem hic, cum eſſet iuuenis, temperatura ſanguineus, ſynocha febre, qui poſt largam ſanguinis miſſionē, & exactam ac conuenientem per pharmacum purgatorium vacuationem, bene rectēque habuit, cæterū, cū primū domo exiret, multum ſanguinem per os, cum tuſſicula repente & acruatim reiecit, cui occurrens ego, poſt diuerſiones & membrorum ligaturas, hoc illi bibendum dedimus medicamentum, R. retrochiſcorum de carabo cū opio, drach. mediam, opij, grana duo, rob myrt llorum, vnciam vnā, aquę porulacę, vel plantaginis, vel ſtipitum roſarum, vncias duas, miſce, & bibat, & ad quatuor ſequētes horas nihil comedat, aut bibat, nec quicquam loquatur, ſed quieſcat, & ſomnū capiet, quo  
reme



remedio, sanguis cohibitus illico fuit, sed cum per interualla scretu sanguis compareret, iterum in nocte medicamentum repetiuit, & ex integro sanatus est: abstemius autem erat, & gallinaceorū carnes, pedes vituli incoctos resperso sumachiorum semine comedit: bibebat autem, aut fontanam, aut coriādro præparato, incoctam aquam.

*Curatio decima septima, de muliere  
nō concipiente, & lancinationes  
in ventre percipiente.*

**M**Vlier iuuenis, optima prædita temperatura, sed quæ nunquam conceperat, id quod multum appetebat, desiderabatve, lancinationes in ventre sentiebat, de quibus multum conquerebatur, quibus solitos & regulatos menses statutis temporibus semper habebat: cæterum, vnde lancinationes illæ, ventrisve dolores procederēt, cum coniecto, deprehendo, hāc aliquam intra vterum rem malam habere, quam medici, molam matricis appellare solemus. huic autem meæ coniecturæ accedebat, quòd non raro vtero gerere putaret, falso tamen, qua

D 5



de re, illico electuarium hoc parare feci, quod mensibus fluentibus accipiebat, & ita habet, R. seminis sancti Alexandrini, sanctonici dicti, optime triturati, & aceto acerrimo per horam iam infusi, vnciam mediam, seminis porri, vnciam vnam, seminis caulium, seminis capæ an. drach. duas, radice rubæ tinctorum, vnciam mediā, rhabbari optimi scriptulos quatuor, radice dracuntij maioris, radice vtriusque aristolochiæ, radice ciclamini ana drach. vnam, seminis rusci, seminis asparagorum, ana drach. vnam & alterius mediā, omnia syrupo de matricaria, vel de artemisia excipiantur, & fiat electarium, ex quo vnciam mediam pro vice, ieiuno stomacho, deglutiat, & supra bibat decocti sauinæ vnciam vnam, duabus meraci vini admixtam; hoc vero bis epoto, vermes oblongos quatuor, vel quinque, non sine admiratione, & timore ingēti, egressi: prædixeram nanque ego, non solum ex intestinis vermes prodituros, sed ex vtero eius carnis frustula informia exitura, id quod verum, tibi lector cande, esse, per nostrum iusiurandum adiuramus. Caterum, cum hæc ob timorem



rem ab inceptis defisteret, ab eius vtero nihil quidquam detrufum fuit, tantum admirata de vermibus illis eiectis permanens.

*Curatio decima octava, in qua mirū quoddam, sed verum tractatur, quòd mulier à muliere, pragnans fuit facta.*

**M**irum, sed verum casum describo, Thessalonice euenientem, duæ mulieres Turcæ vicinæ, multis coitibus, incubis & subcubis, sese contaminabant, polluebantve, quarum altera vidua erat: altera vero maritum habebat. Cæterum, quum semel vidua ad coitum irritata, alterā coniugatam ad coitum incitaret, & forte ea hora, à marito, cum quo rem habuerat, discedentē, subcuba est facta, quo in coitu amplexūve, post multā frictionem attrectationēve ac seminis eiaculationem, uterus subcubæ viduæ ingenti appetentia semen non solum mulieris incubantis, sed virile non multum antea in eius vtero relictum, suxit, à quo semine pragnans facta est, firmanre ipsa, variis iuramentis habitis, cui fidem



dem præstare debemus, cum illi minus ignominiosum erat, à viro concessisse tateri, quàm à muliere eo modo habita.

## S C H O L I A.

*Annectenda historia hæc est Auerrois historia de matrona pudica vicina sua, in balneo pragnante, veluti alteri Abenscira, quas superioribus libris attigi.*

*Curatio decimanona, de intensissimo dolore circa mamillam.*

**S**Oror Manuelis Habibij, mulier vidua, & potens, sub sinistra mamilla dolore intensissimo, & sæuissimo repente cruciari cœpit, non febricbat, non rufescebat, sed prædicto dolore valde conquerebatur, ad quam accitus ego, cucurbitam magnam, multa ignitam flamma, dolenti loco apponi iussi, ex qua ita recte valuit, ut breui se sanam acclamaret, & assistentes rem miram, & incantationi similem publice dicerent, firmaréntve.

*Curatio vigesima, in qua agitur de lichenibus siue impetiginibus.*

**Q**uæ lichenas, hoc est, impetiginas contumaces, & feras, ac curatu difficiles, patiebantur, post  
ten



tentata varia, & ferè infinita remedia, omnes hoc vno diuino, & admirādo paratu facili remedio, sanati sunt. Ricini nanque infestantis canes, & capras, satis vulgari animalculi sanguine, ichorēve infectiones illæ illinebantur, & intra octo dies, ita domabantur, vt nihil fœdationis, aut morbi eo in loco fuisse, homo sanæ mentis diceret, & quod magis est, nūquam postea recruduerunt.

*Curatio vigesima prima, in qua  
agitur de coli dolore.*

**V**ir qui in circulo Basse habitat, colico dolore afflictabatur, ad quem accedens medicus, multa contra dolorem machinatur, cum calfaciendi & flatus dissoluendi facultatem habentibus clysteriis, tum remediis tam foris admotis, quàm intus ebibitis, quibus omnibus peius habuit: Ego vero tribus diebus à morbo vocatus, noto ex dolore ad inguem respondente hunc valde cōqueri: sitiebat nāque, & gelidam valde appetebat, & febricabat: proinde illi frigidam lubenter concedo, ex cuius potu illico dolor ex loco ad renum regionem, non contem-

nen



nendo inuamento, mutatus est, tunc  
vero clysterem, oleo seminis lini con-  
stantem tantum, iniici curauit, quo ni-  
hil egressit, sed omento veruecino re-  
cens calido, supra posito, melius habe-  
re dixit. tunc nanque electarium hoc  
gustabat, R. tripherae magnae cum opio,  
vnciam mediam, theriacis diateffaron  
drach. quinque, specierum diacinna-  
momi, diacymini, ana drach. duas, mel-  
le rosaceo colaticio excipiantur, & e-  
lectarium forma opiata para, cuius ter-  
tiam partem, vino meraco, & genero-  
so exceptam, bibendam pro vice dato:  
hoc enim potu ventris flatus ita crepi-  
tarunt, ut ille verecundaretur, & me-  
lius sensit. dolor nanque est renum re-  
gione, ad primum suum locum reuer-  
tus est, tunc glande magna, ex melle &  
trochiscis alaandal concinnata, ano  
intromissa, stercora praedura & magna,  
quae antea non viderat, egressit, & recte  
habuit, ita ut absinthium & parietaria  
herbae, oleo laurino in frixorio calfa-  
ctae, & dolenti loco admotae, curatio-  
nem clauserint: fuerunt autem ij dies  
tres, in quibus, cibus huic, ius gallina-  
ceum aromate conditum erat, potus  
vero, vinum meracum, & generosum,  
sed



sed pauxillum, quibus recte valuit, velut Sarranus senex natus annos sexaginta.

## S C H O L I A.

*Aquam colica affectione laboranti dare, non cuiusvis trivialis medici est. proinde caneant artem medicam exercentes: dare etenim frigidam copiose coli dolo: ē patiētibus, qui iamdiu multis & calidis remediis, sed frustra vsi sunt, ut nō periculosū, praesertim valde sitientibus, ita memoria hic relinquo.*

*Curatio vigesima secunda, de gravi coli affectione.*

**S**Amuel Albaharim, vir honoratus, Sex Algarbiorum regno, colico affectu correptus est, pro quo propulsando, abigendove, multis vsus est clysteribus, fomentis, & conditis, non nisi frigiditatem, & flatus discutientibus, propellentibusve, quibus intra quinque vel sex dies, peius semper habuit: ad quem, post dies hos, accitus ego, considerans virum hunc temperatura sanguineū, ætate fere sexagenarium, variis calidis, & flatus dissolventibus remediis vsus, nihil tamen proficientibus, illico nulla interposita mora, sic descripsi: Rec. philonij Romani drach.  
vnam,



vnam, & alterius mediam, stomacho vacuo, cum vino exiguo bibat, & ad quatuor horas sequentes nihil gustet. Cæterum hoc remedio ita recte sensit, vt miris laudibus artem medicam extulerit, affeceritve: per interualla tamen dolor leuis repullulauit, quem in totum potu stillaticie chamæmeli superauit, vicitve. huic victus ius gallinae ceorum erat, potus vero aqua cinnamomo incocta. Porro vxor Benjamin Calderon, mulier vidua de ore ventriculi infestissime cruciari solebat, ad quam cum aliquando vocarer, & eam paroxysmo cruciari inuenirem, post multa & varia per alium medicum concessa, calida medicamenta, immo tunc datum philonium, absque tamen profectu vilo, illico agarici albi in puluerem redacti, drachmam ex oxymelite ebibendam illi dedi, & breui à paroxysmo libera euasit, postea vero ad vterum male affectum, ex quo ad os ventriculi, pessima, & veneni naturam habens materia deriuabatur, curationem direximus. Acidum nanque sæpe ipso in vetriculo percipiebat: & vt veritatem noscas, mulier hæc annos natu quinque supra quadraginta, temporis successu,



cessu, catapotia ex hiera Galeni, adiecto agarico, sibi familiaria fecit, quibus per intervalla utebatur, & nunc recte valet, utebatur autem singulis vicibus singulis drachmis. Vxor tamen Mordohai Cauallerij, elapsis quinquaginta diebus, post felicem partum, de oris ventriculi dolore conquerebatur, ex quo per intervalla corripiebatur torquebaturve, ad quam cum semel peruenerim, sic accessione correptam, bolum ex electario de dactylis illico illi obtulimus, quo nihil egressit, neque dolor leuatus fuit, immo clysteria potetia parata sunt, & nihil iuuerunt, tunc vesperi, philonij drach. vnâ & alterius mediam, illi dedimus, quo sopore affecta, recte habuit, & sequenti die curationem necessariam orsi sumus, de icore nanque affectionem malam ortum traxisse inuenimus.

*Curatio vigesimatertia, in qua agitur de carnea excrescentia, ab ore ventriculi pendente.*

**M**Vlier iuuenis, ex Nobriga, argenti non infelici fodina, nata annos quinque supra viginti, optimi sane habitus, inter os ventriculi, & umbilicum

E



duritiem quandam ab hinc tres annos  
perferre coepit, quæ tēporis succes-  
su, & lienem, & iecoris dextram par-  
tem occupabat, & ex ea, ab humeris  
retractionem pati lamentabatur, & cū  
deambulare, respirationis difficulta-  
tē incurrebat, & ventriculum non re-  
cte concoquere, conquerebatur, &  
aluum prætumidā habebat, vt in ea, &  
aquam, & flatum nimium occludi cer-  
tum esset: quibus omnibus hucusque  
facies illi elegās cernebatur, & bis vi-  
gente hac mala affectione, peperit. Ad  
quam vocatus ipse, post variā adhibi-  
tam per varios alios medicos curatio-  
nem, primum, iudicauit, huic scirrhum  
prædurum vniuersam illam partem  
præoccupantem inesse, & consortij ra-  
tione cum septo transuerso, & iocino-  
re, duo illa euenire, alterū, respiratio-  
nis difficultatem, alterum vero ventri-  
culi & iocineris imbecillitatem, vnde  
aquosa & vêtosa hydrops orta est. pro  
quibus propulsandis morbis, nos mul-  
ta & varia machinari sumus, sed fru-  
stra. Qua de re, cū tā multa & varia nō  
profuere, iudicauimus, carunculā ob-  
ortā à fundo ventriculi, pyloro dicto,  
esse. cui ratiocinio suffragatur sensus  
tactus:



tactus: manibus nanque tanquam carneum frustum attrēctabamus eleuabamūque, proinde morbum ex iis esse, quos ars medica incuratos relinquit, ingenue fassi sumus Ceterum, cum ars medica omnibus in aperto sit, non defuit subulcas, qui falsam salutem, vel intra octo dies, polliceretur. cui desperata muliercula, salutis auida, facile fidem tribuit: & nebulo curationem ita adoritur, fistulam parat, cuius alteram partem ori agrotantis adaptat, ex altera vero furcifer ille, suo ore sufflat, flatūque ita impellit, vt misellam, ac vtrem vento impleuerit, vnde assistentes, eam simillimam victimæ mactatæ, excoriationi paratæ dicerent, sed misella breui emortua cecidit. quod facinus aduertens furcifer, fugam parabat. Vt tamen tantæ audaciæ pœnas lueret, vociferantibus omnibus miserum spectaculum cernentibus, retentus fuit, cuius bona fortuna, reuocata muliercula, viridia quædam vomuit, & multa eminxit, & tunc vt antea habuit. cæterum, elapsis postea paucis mensibus, hæc diem suum obiit.



## SCHOLIA.

*In d'speratis coli affectionibus, per follem ano admotum sufflare, meminisse me in curationibus Hippocratem iussisse, per os autem hucusque non legi.*

*Curatio vigesimaquarta, in qua docetur, septum transuersum risus siue hilaritatis sedem esse, ad doctorem Affium Philosophum peripatericum.*

Saepe in dubium verti, docte Affi, San Plinius recte senserit, cum praecordia, hoc est, septum transuersum, Graeci, phrenas, vel diaphragma, & ano coilian, appellare solent, risus sedem interiorē fecerit. AFFIVS. Absit vt verū hoc credamus, immo peripaterici magistri nostri in corde facultatem hanc, velut plures alias, collocari, nos docuerunt. missos hīc facio sordidulos magistellos, quorū doctrinam explosam, diu est, habeo, qui Salmanticæ carminibus quibusdam, suo iure compositis, lienem risus fontem statuebāt. Sed vbi nam Plinius hæc tradat, aut quibus rationibus fulciatur, aperi rogo. AMATVS. Hæc cum non omnibus peruia sint, lubenter faciā. audi igitur.  
Plin.



Plinius libro xj. nat. suæ Hist. c. 37. inquit Præcordia (quod illi septū transversum, ut dixi, est) risus & hilaritatis sedes sunt, quod rationibus, & experimento probat, quia ita nervosa hæc cernitur pars, ut ei merito debeat referri, non solū mētis subtilitas, sed ingenij acuitas: unde forte Græci, phrenas appellauerūt. Sed risus sedes, quia risus est dilatatio orta ex aciore sensu nervorū ut latius dicemus. Secūda, quia homo cum circa præcordia hæc, subtili cute contacta, manibus molli-ter tractatur, illico in risum allabitur; indicium sane non contemnendum, ut ea hilaritatis sedes dicamus. Sed rationes has experiētia approbat quotidiana, in gladiatoribus sauciatis, ipsis in præcordiis, qui omnes, ad vnum risu exoluti expirabant. sic enim Plinius, ut rectius teneas, citato loco, ait, extra homini ab inferiore viscerum parte separatur membranis, quæ præcordia appellant, quia cordi prætenduntur, quod Græci appellauerunt phrenas, omnia quidē principalia viscera membranis propriis, ac veluti vaginis inclusit providens natura, in hac fuit, & peculiaris causa, vicinitas alui, ne



cibi supprimeretur animus, hinc certe refertur accepta subtilitas mentis, ideo nulla est ei eno, sed nervosa exilitas, in eadem præcipua hilaritatis sedes, quod tirillatu maximè intelligitur alerum, quas subit, nō albi tenuiore cute humano, ideo scabendi dulcedine ibi proxima, ob hoc in præliis gladiatorum spectaculi mortem cum risu traiecta præcordia attulerunt. AFFRIVS. Vt explanasti, ita certe Plinius ait, sed Plinio, si recte teneo, Hippocrates, aut memorabilis vir alius, quisque ille est author libri de sacro morbo, prope finem, in totum contradicit, & ita illi contradicit, & aduersatur, ac si Pliniana verba primo percurrerat, & legerat ita enim ille. Cæterū, præcordia, aliàs fortuitum nomen apud Græcos per consuetudinem habent, quum phrenes, à sapientia dicta videantur, re vera autem nō, nec ex natura. Nec ego sane noui, quam vim habeant præcordia, ut sapiant, & intelligant, præterquam si homo ex improviso, nimio gaudio perfundatur, aut tristitia afficiatur. tunc sane exiliunt, & anxietatē exhibent, præ reuitate, & quod distenta sunt maxime in corpore, & ventricu



triculum non habent, ad quem susci-  
pian, aut bonum, aut malum allabēs,  
sed ab vtrisque his turbantur, propter  
naturæ debilitatem. Nam nulla sane  
prius sentiunt ex his quæ in corpore  
insunt, sed frustra hoc nomē & causam  
habent, quemadmodum, quæ ad cor  
sitæ sunt aures appellantur, quum ni-  
hil conferant ad auditum. A M A T V S.  
Ita Plinij sentētia ab authore isto sug-  
gillatur, vt nihil supra dici possit, non  
est tamen quod Plinium sic hac in par-  
te deferam, quando ille ex Hippocrate  
historiam suam texuit, libris, si nō ge-  
nuinis & veris, magni tamen viri. A F-  
FIVS. Quibus nam? A M A T V S. Libris  
quinto, & 7. de popularibus morbis, in  
quibus ita tradit, Tychon in obsidio-  
ne circumdatum, à catapulta percussus  
est in pectus, & paulo post, risus erat  
circa ipsum tumultuosus, videbatur  
autem mihi, medicus eximēs lignum,  
reliquisse aliquid de spiculo in septo  
trāsverso. hætenus Hippocrates, quin-  
to libro. Quam Historiam, vt memo-  
ratu dignam 7. libro eiusdem volumi-  
nis, repetiuit, ex qua facile elicitur  
septo transverso confosso, & vulnera-  
to, risum oriri, id quod Plinius dixit,



& inde hilaritatis sedem esse, memoria commendauit PHILIPPVS Non citra rationem Plinius diaphragma sedem esse risus, arbitratur, vt qui ab Aristotele quoque id acceperit: quia enim multum habet neruorum, titillatio ciet ibi sensum acriorem: quia risus nihil est aliud, quàm dilatatio orta ex acriore sensu neruorum. AFFRIVS Nos peripateticis, si credimus, vt qui iure eis credere debemus: quia veritati magis accedunt: cor risus sedem esse statuemus, quia risus ex lætitia, & delectatione oritur, qui affectus nō est, sed actio exterior, ab interiore manans: ex lætitia nanque vel delectatione cor dilatatur: ad cuius motum, & facies extenditur; potissimum ea pars, quæ est circa os, & rictus nominatur, vnde risus: habet itaque risus exteriorem sedem in rictu primum, hinc in oculis, & cuncto vultu, interiorem vero, vt Aristoteli placet, in corde. hinc manifestum euadit, risus cum fiat ob cordis dilatationem: quòd biliosi, & sanguinei, proniores erunt ad risum, quia in eis, immodico calore cor exporrigitur, id quod pituitosis, & atrabiliaris contrarium euenit. Cæterum  
splen



splenem causam risus esse, & nos non negamus, ut qui atram bilem, hilaritati, & lætitiæ contrariam colligat, & retineat, & quo liberius hoc fungitur officio, eo alacrius & expeditius, cor, vel ut Plinio placet, septum transversum, ad risum euocandū allicit. **AMATVS.** Ut septum transversum hilaritatis, siue risus sedes habetur, ita cerebrum rationis, cor iracundiæ, iecur verò amatorix appetentiæ, ut Galenus libris de placitis Hipp. & Platonis, fusius prosequitur. **AFFIVS.** Aristoteles facultates has non variis visceribus, sed in corde tantum eas esse statuit.

**AMATVS.** Noui. & Galenus libro 4. prædicti voluminis, de placitis Hipp. & Plat. Aristotelis hanc esse sententiam firmat. **AFFIVS.** Quænam harum opinionum tibi ô Amate magis arripdet de risus sede dico. **AMATVS.** Perinde vna ac altera, vtraque enim falsa mihi videtur & si nanque libere loqui deberem, cerebrum risus sedem esse instituerem, eo modo cordi attributo. sed hæc maiori indigēt otio; & hæc ad præsens sufficiant: si modo dixerimus, septum transversum præter citatas à nostris medicis dotes, hodie cum Plin-



nio hilaritatis sedes obtinet. AFFIVS.  
Quasnam septo transuerso medici do-  
res, & officia designant? A M A T V S.  
Eius etymon diaphragma; primò in-  
dicat, diuidere membra spiritualia, à  
naturalibus: item, naturalis respira-  
tionis, hoc est, cum homo in quiete  
est, respirationis septum transuersum,  
aut hoc est, id quod Aristoteles non  
nouit, item ad propellenda ventris ex-  
crementa, maxime conducit, item,  
referente Galeno, libro 10. Meth. med.  
membrum hoc, in hecticam labi po-  
terit, sed non marasmm, ob eius ex-  
cellentiam & dignitatem, quia primo  
deficit, & moritur, & non tantam fert  
siccitatem, quod phrenas appellari no-  
uimus, quia cum primum inflammari  
tentatur, illico consortij ratione, phre-  
nas, hoc est, mentem, siue cerebrum,  
phrenitide illico corripì, certum sit.  
Ceterum, de risu, multa & pulchra à  
philosophis petite, Libris de anima,  
quos nostro hoc tempore Philippus  
Melancthon Germanus, sapientissime  
scripsit, & Viues Valétinus acutissime  
absoluit.

Curatio



*Curatio vigesima quinta, in qua agitur de carcinomate, mammã infestante, & mortem accelerante.*

**M**ulier Larissa, ex Larissa oppido, non procul à Thessalonica distante, in quo olim Hippocrates artem diu exercuit, & eius nō raro mentionem facit, vtpotè morbidi, ob pessimas quas habet aquas, & cœlū propter lacus varios circūstantes, nebulosum, caliginosumve, ac pestiferū, ad me venit, & sinistra in mammilla cancerum patiebatur, ex cuius papilla sanies subcruenta fluebat, à quo conspecto, prædiximus hanc breui morituram, & eo citius, quo intercepta fluxio breuior fuerit, quemadmodum alteri contigit, de qua Hipp. dixit, lib. 7. de morb. vulg. ad hunc modum, Mulieri in Abderis carcinoma factum est circa pectus: erat autem tale, per papillam sanies subcruenta fluebat, intercepta autem fluxione, mortua est: agebat autem mulier hæc, quādo eam inuisimus apud Iosephum Hodaram, temperatura atrabiliaria, annorum circiter quadraginta: sed mensibus suis diu iam destituta.

SCHOL.



## SCHOLIA.

*Larissimam civitatem prope Cranonem, sepe ab Hippocr. illustratam, in Thessalia, late patente in hoc Macedonico regno non ignoramus, quae vulgo hodie Larissa dicitur, hoc verode quo agimus, oppidum Laris, vocatur.*

*Curatio vigesima sexta, in qua docetur, pus per os cum tussi reiectum, quod thoracis vel pulmonis ulcus attestatur, aquae imam partem petere, ex Hipp. & Auicenna, contra Alexandrum Trallianum.*

**Q**Uum ad Sēbrani viri probi uxorem inuisendam accederemus, eam iam diu morbis grauioribus afflictam inuenimus, diu nāque erat quòd inordinate febricitabat, & grauius & frequenter tussiebat, & putida & horrenda spuebat. Quarum affectionum causam quaerens ego, ab eaque nonnulla sciscitans, respondet, ingenuèq; fatetur, cū chartulas quasdam, conceptionis gratia biberet, deuoraretque illico illi menstrua suppressa esse, post quae, nunquam amplius ab ea visa, in tam saeva grauiāque mala, vel intra annum, ingenti sui corporis iactura,

imb



imbecillitate me lapsa est. Caterum,  
 quum multæ variæque de phthisi notæ  
 sese offerrent, in ipsa nata annos 45.  
 temperatura biliosa, iussimus sreatū  
 in scutula aquæ plena asservaret, ut se-  
 quenti aurora de eo indicium accipe-  
 remus, de toroq̃ morbo sententiam  
 præberemus: adducta igitur sequenti  
 die coram nobis, aqua plena sputum  
 cōtinens pellicula, notauimus totum  
 fere sputum subsidere, & imam partem  
 petere, coloris seui flavi, & fumo infe-  
 cti. quo conspecto, ac pauxillo natan-  
 te, leuiori quadam assula disrupto, dis-  
 solutōve, iudicauimus sputū attestari  
 pulmonis vel thoracis vlcus, graue &  
 periculosum, ut quoque Auicēna scri-  
 ptum reliquit, fen. 10. libri tertij, cap.  
 17. tract. 4. de pure, & sanie intra tho-  
 racem contenta, hoc est, de empyema-  
 te, hunc in modum dicens, Signa au-  
 tem differentia inter saniem, & phleg-  
 ma, in sputo, sunt descensus saniei spu-  
 ti in aqua, & fœtor ipsius super ignem,  
 & phlegma quidem natat in aqua, ne-  
 que fœtet in igne. & subdit, & iam fe-  
 ci te scire differentiam inter saniem,  
 & inter humiditates: nam sanies dis-  
 cernitur fœtore, apud sputum, præci-  
 pue.



pue quando super ignem proficitur, & submergitur in aqua, & non natat. hæc Auicenna. Ex quibus sane verbis, satis percipitur præter reliqua, pus siue spumum saniosum, quod attestari solet empiema, & phthisim, in aqua descendere, pituitam vero, siue humorẽ crudum enatare. At huic sententię in vniuersum contradicit Alexander Tralianus libro quinto suę rei medicę, cap. 2. in quo indicia inflammationis in pulmone prosequitur: & ita habet, Pus sanẽ deprehenditur, & ex ipso solo colore, & ex aliis indiciis, vnde nos illud internoscere didicimus, ab odore, si concremetur, & quod dissoluitur, si in aquam mittatur: item, quod non subsidit, quemadmodum pituita, crudusque humor. Hactenus Alexander, qui in totum contradicit Auicennę: ait enim, vt audistis, pus enatare, pituitam verò, & crudum humorem inferiora petere: mea tamen sententiã, Alexander hæc in re, veluti pluribus aliis, errat, quoniã Auicenna suũ hoc axioma, pus subsidens in aqua: vlcus in pulmone, & thorace, attestatur, ex Hippocrate decerpit, libro præcipue illo, cui titulus est, Coacę prænotiones: ita enim



enim Hippocrates libro illo ait, Quibus tabidis in mare expuentibus, pus ad fundū sedit, breui pereunt: sit autem mare in æneo vase. hæc etenim senis diuini, præclara est sententia, quā Avic. docte admodum suo inseruit canoni, cui & ratio non decit, quia nimia caliditate exusta sanies, terrea euadit, & inferiorem partem petit, & subsedit, ut experiētia quotidiana, ita esse attestatur. Parcat igitur Alexander, qui & si aliquādo recte Galenum suggillat, nūc tamen, ut aiunt, toto aberrat cœlo, veluti non raro ut ex à nobis dicendis manifeste euadet porrò reliquā sputi partem supra carbones ignitos iniectam, ne in Iacobi de partibus historiam sinistre incideremus, seruū quendam olfacere fecimus, qui multum & grauiter foetere, testatus est: est sane nota hæc mortifera, & lethalis, ut ex dictis liquido euadit, & Hippocrate libro à nobis citato, & quinto aphoris. II. veluti sexcentis aliis locis.

*Curatio vigesima septima, in qua agitur de causa pestis Scopium inuadentis.*

Sæua



**S**Aeva inuasit pestis Scopium, siue Scopiam habitantes, anno à creatione mundi 5329. Secundū vero Romanorum computum 1559 habuit autem, autumnali tempore suā solitam intemperiem seruante, initium crudelis hæc & immanis bestia, hoc modo: Rugitum nanque veluti gemitum ex se terra ferebat, & breui in motum & concussionem tota ipsa veniebat: non admodum tamen: vt ex hoc terræmotu, domus aut ædificia caderent, ruerentve, & homines periclitarentur, sed breui postea inuadere lues pestica hæc mortales cœpit, vt singulis diebus tercenti misere, nō nisi bubonibus & carbunculis confossi, morerentur occubuerintve, vnde vero tantum malum, ortum, & causam traxerit dicā. Deum nāque, & cœlos, suis cum astris, à quibus non raro pestem pendere, diuini libri, & Astrologi testantur, pro nunc missos facimus, naturalia nāque scrutamur. Quæcunq; de causa pestis contingat, aer inficiatur oportet, vt pestis communis causā quædā, aer quem inspiramus, dicatur, siue enim ab ira Dei, siue ab erraticorum coniunctionibus, & eorū aspectibus, aut coluue ferat



ferarum, aut cadauerum multitudine,  
aut bestiis vastis, ingentibusq; in mari  
emortuis, aut lacubus foedisque palu-  
dibus, vel specubus; & antris, cauer-  
nisve pestiferam auram expirantibus,  
pestis eueniat; aer inficiatur corrup-  
paturve decet. Hæc vero qua de agi-  
mus pestis (vt reor) ab inclusis in ca-  
uernis flatibus, exhalationibusve exi-  
tialibus, & mortiferis, causam traxit;  
cum nanque terra cauernosa sit, & ca-  
uitatibus plena, sit vt exhalationes tē-  
poris diuturnitate occlusæ ex se pu-  
trefcant, aut aliunde contagium tra-  
hant, vnde mortalibus ex directo, per-  
niciosæ & contrarię euadūt. Ceterum,  
cum contingat exhalationes has in-  
cumbere sua leuitate ad locum supe-  
riorem peruenire, & ascendere, quibus  
fortè exitus præ viarum angustia, &  
obliquitate, impeditur, multus & va-  
rius sequitur conatus, & reluctatio,  
actio & reactio, vnde terræ motus fit,  
& exprodeuntibus mortiferis & cor-  
ruptricibus exhalationibus illis, aer  
corrumpitur coinquinaturve, quem  
mortales, vel inuite inspirantes, male  
eo afficiuntur, & eo peius, quo imbe-  
cilliores sunt, & corpora excremen-

F



tis abundauerint, vt Atheniensibus in ea pestilentia contigit, quam Thucydides describit, & Gal. eius non raro meminit. Quæ si ex Aethiopia contagium, aut semina, per aeris quandam continuitatem contraxit, Athenensium tamen hominum succi ex victus prauitate (forte ob annonæ penuriam) ita putredini erant obnoxij, vt omnes fere pestilenti lue affecti, mortui sint. Nouistis autem, agens pro patientis aptitudine agere, vt recte Hippocrates diuinus meminit, libro de flatibus, cum de peste agit, inquit, Communis ergo, siue pestilens febris, propterea omnibus accidit, quòd eundem spiritum omnes attrahunt, fitque vt simili corpori, similes spiritus similiter permixti, similes gignât febres. sed est fortasse qui dicat, Vt quid ergo non omnibus animantibus, sed alicui eorum generi incidunt hi morbi? Cui ego sic responderim, differt corpus à corpore, natura à natura, & nutrimentum à nutrimento. Non enim omni animantium generi, eadem aut non conferunt, aut commoda sunt, sed sunt alia aliis magis conuenientia. Quando igitur aer plenus est huiusmodi



modi inquinamentis, quibus humana natura effenditur, homines ægrotant: quando verò alteri cuiusdam animantium generi aer inconueniens est, tum morbus illud genus corripit, & cætera, ex Hippocrate, quæ huic rei multum faciunt. Quibus Galenus lib. primo de differen. febr. cap. 4. fauet, cum dicat: Oportet enim hoc in toto sermone, memoria repetere, quòd nulla causarum sine patientis aptitudine agere potest: alioquin omnes qui sub æstiuo sole commorantur, febricitarent, aut qui nimio motu exercentur, aut vini potu grauantur, aut ira excandescentes, aut tristitia afflicti, febricitarent, alioquin etiam ut arbitror, circa canis ortum omnes ægrotarent, ac in pestilentiis morerentur. At, ut diximus, magnam in generatione ægritudinum partem habet, eius qui passurus est, habilitas corporis. Hæc Galenus, qui prope calcem capitis, ita quoque de hoc negotio ait, Quum enim corporum dispositiones dissimiles sint, ac multiformes, quædam facile alterantur, ac patiuntur, à causa in ipsa operante, quædam insuperabiles ac impassibiles omnino existunt,



quædam cum difficultate patiuntur, & cætera, quæ tam cum iis, quæ ab Hippocrate sunt dicta, quàm cum eis quæ ab ipso Galeno iam sunt prodita, & per nos citata, omnino conueniunt. Ut receptui igitur canamus, causa huius pestis, exhalationes, siue inclusi in antris flatus venenosi, & humanæ naturæ alieni, sunt, qui ut terra moueretur, in causa erant. habebunt igitur hinc rerum naturalium contemplatores, cum terræ motus fit, & pestis scintillat, aut grassatur, talis lues pestica ex venenosis flatibus, & pestiferis ac deleteriis exhalationibus subterraneis, prouenit, ut pestis hæc de qua agimus, & illi alia similis, quæ ab hinc multos annos, Olissipponem, & Sancterenā, suis cum fertilissimis agris apud Lusitanos, ingenti terræ motu, & ruina sæuiit, veluti vniuersum fere orbē, anno 1527. 1528. & 1529. Fieri tamen potest, quòd ex eisdē putidis & corruptricibus exhalationibus, pestis absque alicuius terræ motu fiat, & grassetur: quia ita terra moueri leuiter, passim & lente poterit, ut ab hominibus non percipiatur, aut exhalationum corruptricum exitus, ita facilis esse potest, ut  
acr



aer absque terræmotu inficiatur, vt  
 sæpe contingit variis in locis huius  
 Græciæ, Turciæ dictæ, & non rarò  
 alibi, vt liceat mihi admirari diuinum  
 Galenum, qui cum pestis multas cau-  
 sas descripserit: hanc tamen famige-  
 ratissimam & vulgarem subticuit, aut  
 saltem non ita magnificet, quàm nos  
 variis exemplis, & multis doctorũ ho-  
 minum placitis, ac experimentis, vt  
 præcipuam, & frequentiore pestis  
 causam indicare poteramus: sed eius  
 forte magis admirari licebit, qui cum  
 de peste libro dediffer. febrium, se-  
 scripturum pollicatus sit, præcipue eo  
 in libro, qui Ars curandi, siue Metho-  
 dus med. inscribitur, eius tamen ne  
 verbum quidem fecit. ANGELVS.  
 An forte quia iouerat, pestem non su-  
 perari à medicis remediis? AMAT-  
 VVS. Minime gentium, extant pro-  
 culdubio, tam simplicia, quam com-  
 posita, antidota dicta, quæ immani  
 huic hydræ contrariantur, & eam non  
 raro superant, vincunt, & domant. AN-  
 GELVS. Dignare igitur ô Amate, con-  
 tra hanc immanem & atrocẽ bestiam,  
 remediũ aliquod ex multis quæ nosti,  
 nobis insinuare. AMATVVS. Cõtrahãc de



qua agimus, quæ causam, putrificam  
 & venenosam exhalationē habet, nul-  
 lum excellentius aut diuinius remediū  
 expertus sum, quàm luculentum fo-  
 cum, tam priuatim, quàm publice in-  
 struere, prout Hippocratem, & Acronē  
 Agrigentinum fecisse legimus, præci-  
 pue Athenis, Thessalia, & in hac Ma-  
 cedonia terrarum imperio quondam  
 potita, præsertim ex lignis, fruticibus,  
 stirpibus & herbis suauibus, & bene  
 olētibus, vt cedro arbore larice dicta,  
 iunipero, citro, cupressu, pino, terebin-  
 tho, variis in locis nascente, lentisco,  
 myrto, ladanifero frutice, quo vniuer-  
 sa scatet Hispania, præcipue Lusitania,  
 rore marino, stœchade pulegio, origa-  
 no, dictamo, & variis aliis, quarum fu-  
 mus pestiferarū exhalationum humi-  
 ditatem putrificam, non solum exic-  
 cat, rectificatq;, sed ipsis proprias ab-  
 sumit, destruit, & annihilat exhalatio-  
 nes. Secundo, conandum, vt corpora  
 quàm maximè superfuitatibus vacēt,  
 & spirent optime. ANGELVS. Ego hanc  
 præuisuam, aut præuisoriā, vel præser-  
 uatricem curationem appellarem, &  
 non curatoriam debitā ægrotantibus.  
 AMATVS. De hac vero, veluti de il-  
 la, pro



la, pro nunc consule excellentes Medicos Venetos; qui non paucos de hac re libellos superioribus annis ediderunt, & in lucem miserunt, cum pestis, toto orbe dignam illā & admirandam Venetiarum urbem, per contagium inuasit, quorum sapientis, & patrum illustrium gubernantium mira prudentia, diligentia ve, brevi extincta fuit. Scopium tamen sapiens pestis, accelerante frigore, ex se delituit, quæ & si Monasterium oppidum per contagiū infecit: in eo tamen diutius, ob crassum & densum aerem perduravit, Thessalonica vero brevi evanuit. Cæterum, febris pestilentialis sæpe absque peste comperitur, ut Olissipponæ, Antuerpiæ, Ferrariæ, Venetiis, Romæ, Anconæ, & in hac Thessalonicensi ciuitate, non raro notavi, & expertus sum, quæ quandoque miti cum calore inuadit, ut Galenus meminit, quandoque vero ardentissimo cum calore, vomitu, & syncopi, ac pulicari symptomate, prout cordis partes occupat, afficere, ut aliàs dixi, & docti laudarunt. Apollonius tamen, ne sic illotis, quod aiunt, manibus, discedamus, inquit, pestilētia afflictis crurium scarificationem, sum-



mum esse remedium: ita enim ille, referente Oribasio, libro 7. suorum collectorum, cap. 20 ait: cumque pestilentia vehemens per Asiā vagaretur, multique ob eam causam obirent, egoq; in morbum itidem incidissem, secundo die cum remissio fieret, crus scarificavi, & ad duas libras sanguinis detraxi, atque hac ratione vitavi periculum: quo sane auxilio cum multi quoque vbi essent, sunt seruati. Sed de ijs aliquando plura. Quum Græcia hæc olim idololatriæ, & mendaciorum plena, veluti optimorum diuinorumque ingeniorum, ac optimarum omnium artium, alumna, & mater: nunc passim vt antea, peste corripitur soleat, de qua sequens audire ne pigeat, id quod Thessalonicenses mortales ab hinc ducentos annos, seruatum habent, & forte antea semper post Iulium mensem, vsq; Decembrem, Thessalonicæ nulla pestis est, quæ si etiam aliunde hoc medio tempore, semina contrahat, & scintillet, adeo imbecillis est, vt de ea homines curam non habeant: plerunque igitur pestis à Decembri mense Thessalonicenses inuadere solet, quæ etiam si grauissima & horrida, crudeliter sauiat:



uiat: aduentante tamen Iulij mensis fine illico delitescit, & hoc ita apud eos pro certo habetur, vt qui ad pagos, & villas ob pestem aufugerunt, etiam si medio Iulij mense, singulis diebus, singulos tercentos & plures peste emortuos noscant, non timeant domum in fine mensis reuerti, quum certo sciant, hoc tempore feram illam domari, & ad mensem vsque Decembris latitare. Sed iis contrariū forte euenit Constantinopoli, à medio nanque Maio, pestis grassari incipit, quæ ad finem Nouembris cruciari & sæuire solet, inde vero nulla est notatu digna pestis ad medium Maij: causas vero, tu qui abditarum rerum contemplationem proferis, inquire. Ego vero ad Thraciæ ingens frigus forte confugiam, quod hibernis illis mensibus viget: nosti autem vere & autumnio, molliculis temporibus pestilentiam pullescere, acri vero æstate & rigida hyeme, domari, & vinci. ANGELVS. Tecum omnes docti scriptores sentiunt: sed quid precor, de peste Thessalonicen & Monasterium oppidum infestante, dicemus, quæ vigente hyberno inclementi, & frigore intensissimo, grassatur, & tru-



cidat. AMATVS. Tu ipse contem-  
plare.

*Curatio vigesima octaua, in qua agi-  
tur de quodam, qui seuā pleuritē  
passus fuit, & absque sanguinis  
missione ab ea liber euasit.*

**R**Omanus, qui prope Liuiathē,  
hoc est, synagogam, siue congre-  
gationem à gratia habitat: vir triginta  
natus annos, temperatura sanguineus,  
quum ex paniculo, hyberno tempore,  
borea flante, domum se reciperet, fe-  
bri ingenti cum rigore apprehensus  
fuit, & sequenti die, pleuritē dextras  
eius thoracis altas partes occupauit,  
in quo die ex nare sinistra illi multus  
sanguis effluxit, & tunc pleuritē acer-  
bior facta est, & ea grauius afflicta-  
tur: ad quem septimo die accitus ego  
eum pessime habere inueni: pulsus nā-  
que imbecilles, varij, inæquales, duri,  
& tremuli illi erant: lotium verò iu-  
mētōrum modo, crassum & turbatum  
valde, ut eum prope obitum esse, om-  
nes dicerent: parum loquebatur: sed  
cum is, à medicis efflagitabat, roga-  
bāt ut sanguinē per venæ sectionem  
illi mitterent, valde namq; dolore tor-  
queb



quebatur, & intense febriebatur ad hæc,  
tussiebat, & varia & multa facilitate  
quadam excreabat: quibus omnibus  
consideratis ac æquilibrium positis: san-  
guinis missionem prætermisimus: &  
ægyptiæ & cassiæ atramentum decocto  
pectoralis exceptum illi ebibendum de-  
dimus, quo nonnulla biliosa leuiter e-  
gessit, & liberius expuebat: sequenti-  
bus diebus locus dolore affectus, hoc  
linimento illinebatur, R. pinguedinis  
gallinæ, butyri recentis ana vnc. j. olei  
amygdalarum dulcium vnc. j. olei vio-  
lacci vnc. s. cineris radicum brassicæ  
vnc. s. ad ignem cum pauca alba cera:  
misce, fiat vnguentum molle: quo in  
die bis inungebatur: & tunc per inter-  
ualla, syrupum capillorum Veneris, &  
lyquiritiæ simul mistos cochleario lâ-  
bebat: & ptisanæ cremorem, mistum  
porciunculæ iuris pulli, pro victu acci-  
piebat, cui quandoque sacchari aut  
penidiarum parum assistentes misce-  
bant, pro potu verò hordeaceam a-  
quam, quibus aluum lubricam semper  
habuit: vt meritò iuxta Hippocratis  
mandata, libro de ratione victus in  
morb. acut. i. integram ptisanam sor-  
bendam dare poteramus: die verò 14. in

cop



copiosum deuenit sudorem, & tunc re-  
ctius habuit, nihil fere dolebat, & pa-  
rum febrieat, sed valenter quoq; tus-  
siebat, & expuebat, & tunc ex pingui  
gallina iuscula crassa lubenter conce-  
debamus, quibus multum & placide  
spuebat, & venter mollis euadebat. 18.  
pulli carnes gustare cœpit, & parum  
vini pitissare, & per consequens valen-  
ter habuit, & taurice viuit.

## S C H O L I A.

*Si qui pleuritici patiuntur, cōtrario modo  
cibari debēt, quam reliqui acutis morbis cor-  
repti, de quibus ait Hippocrates, Quando in  
statu est morbus, tenuissimo victu uti debe-  
mus, pleuriticis autem illico in morbi initio,  
parum alimonie dare debemus: dein vero  
eam sensim augere ad statum vsque, & eo  
magis, quo purgatio maior fuerit, iuxta  
Hip. libro primo de rat. vict<sup>u</sup> in morbis acu-  
tis aphor. 21. 23. & 25. Sic dicente: & quan-  
to maior fuerit expurgatio pleuriticis, tanto  
magis ad iudicationem vsque dare oportet.  
Sic enim ij victum accipiendo, facilius libe-  
rantur, & minus purulenti fiunt, ut aphor.  
sequenti. 27. Hippocrates docet, & 33. &  
34. veluti Galenus enarratione 9. commen-  
tarij tertij eiusdem voluminis. At, quan-  
quam Hippocratis hoc sit sacrum documen-*

tū



tum, caute tamen optimus medicus pleuriticis sorbitiones concedere debet, ut qui necessum est consideret, pleuritim morbum non raro vnica absolui crisi, etiam si ab initio morbus siccus non fuerit, sed in eo multum expuitur, & alius lubrica euadit, ut huic contigit egrotanti, qui ab initio multum & libere expuit, & ex intestinis multa excreuit: & tamē quartodecimo die sudore copiosissimo absolutus fuit. Ceterū, post absolutā crisin, dies duos, eodem modo, quo antea egroto victum concessimus, dare debemus, iubente sic Galeno, enarratione 25. Commentarij primi, in librum de rat. victus in morb. acut. ad hūc modum: Tutum igitur est, etiam si morbus iudicatus fuerit, ad duos vsque dies diligentem victus rationem, qua eger vsus fuit, seruare: prateritis autem ab iudicatione diebus duobus, iam securum est plenius cibare, & cetera. Fugimus autem ( Galeno in enarratione, docēte ) ciborum repentinas oblationes, qua in enarratione adnotandum diximus, Galenum adnotasse quod Hippocrates ante iudicationem, & duos postea dies neque pleuriticis, neque reliquis, qui potu, aut sorbitionibus tractari solent, dederit panem, neque quippiam aliud prater ptisanam. aduertant igitur hodie artem medicam exercentes.

Curatio



*Curatio vigesima nona, in qua agitur  
de somno supraueniente à causa  
non vulgari, aegroto febris arden-  
tissima detento.*

**I**uuenis, qui ardentissima febre, aut  
vt Hippocratis modo loquar, igne,  
variis cum symptomatis, vigente hye-  
me affligebatur, capite dolebat, in cu-  
bili non quiescebat, sitiebat valde lin-  
gua cum nigra, & scabra, & bibebat sæ-  
pe, & multum: non dormiebat, sed sem-  
per ingenti afflictione vigil manebat.  
ad hæc, excrementa illi pecudis pilu-  
larum modo, torrida erant, lotiũ præ-  
lucidum, citrinum, quod calidissimum  
erat, vias nanque per quas currebat,  
pũgebat, septimo delirauit, & octauo,  
omnia etiam circa ignem versabatur,  
nono, sopor huic superuenit, vt à som-  
no eum expergiscere perdifficile esset.  
Cuius rei mirabantur medici, hæsitantesque causam, vnde somnus tãto cum  
foco euenire posset, inuestigabant, de  
qua re in scholio pulchra legito 14. post  
copiosum sudorem calidum, vniuer-  
sum eius irrigantem corpus, melius  
habuit, adeo, vt vigesimo sequenti, à  
febris liber, & immunis euaserit.

SCHO



## S C H O L I A.

Inquirebant medici, unde sopor huic iuue-  
ni euenire poterat. Quum ardēti feбри variis  
cum symptomatis, ingentem caliditatem ar-  
guentibus, laboraret, tandem post multa ad-  
ducta, & post longam de somno inuestigatio-  
nem cum Galeno commentario primo in li-  
brum Hippocratis, tertium de morbis vulg.  
conclusum fuit, quod humores plus iusto ca-  
lidi, sua caliditate, & forte pessima qualita-  
te, calidum innatum lancinant, confodiūt, &  
extinguūt, unde frigiditas, somnus causa ori-  
tur, iuxta Galeni placita, irremediabilis, &  
vt qualitatibus humores hoc facere solēt, ita  
non raro sua quantitate calidum innatū so-  
piente suffocantēve, & per consequēs extin-  
guētē. Ceterum, frigus hoc ex calidis siccisq;  
morbis eueniēs, curationem vix recipit, quia  
ingētem imbecillitatem, hoc est calidi innati  
extinctionem consequitur: ita enim Gal. cita-  
to libro, in curatione Hermocratis, enarratio-  
ne 7. nobiscum sentit. Quum nāque Hermo-  
crates febrē ardentissimā putrida, correptus  
esset, & omnia symptomata ignem attest. rē-  
tur, vt lingua adusta, vigilia febris ardens,  
delirium, auriginosa perfusio, alui torrida ex-  
crementa, & similia, quae corporis statum in  
vniuersum igneum ess. attestantur, tamen  
vndecimo die, sopor illi superuenit, quem non  
ene



euenisse à pituita caput ascendēte credit Gale. quia tanto cum igne humorē frigidum nō reperiri putat, & hac de causa concludit soporem Hermocrati euenisse, non ob humorē frigidū actu operantem, sed ob frigiditatem insignem cerebri, aut imbecillitatem facultatis, introductā ab humoribus calidum innatum extinguentibus, vt iuueni huic de quo agimus contigit, & uxori Iosephi à Crasto, optimi chirurgi: sed hac iuuenis cū esset, post varios morbi labores suum diem obiit.

*Curatio trigesima, in qua agitur de erysipelate mortem accelerante.*

**V**Xor Heliau Vzielis, & nata Iosephi Benuenisti, post liberam à quartana quam passa est menses sexdecim, in quibus menstruam purgationem nunquam vidit, feбри continua correpta est, cum qua simul erysipelas phlegmonosum, eius caput totum fere cum ceruice inuasit, & delirabat, & sopor quoque per interualla eam tenebat, cum quibus lotium crassum, subnigrum, infima in parte sedimentum habens, erat: nam & biliosa vomebat, præcipue cum liquidum, aut ius aliquod gustaret, & ventrem lubricū habebat, ex quo mera, biliosaque excerne

ne



nebat: casus nanque difficilis, & consideratione dignus, hic est, pro quo abigendo, ad salutemque reuocanda nobili muliere ista accersitus medicus, illico ex brachij sinistri vena exteriori, respiciente phlegmonem, sex sanguinis uncias recte extraxit, & remedium locale (topicum diximus) quale ex aqua decoctionis furfurum, maluarum, hordei, & violarum paratur, apponi iussit, sæpeque innouari. Sequenti die, hoc est, secundo ægritudinis, vocatus & ipse, omnia contempletur prædicta, quæ à sanguine male affecto, & longo tempore retento, ac in partes disgregato, euenire cõperio: quum nanq; sanguis menstruus tam diu retentus esset, ob morbum fortè, eius partes auctæ, variæ sunt redditæ: nã subtiliores in bilem sunt versæ, quæ corporis superiores partes repêtes erysipelas phlegmonosum generarunt: à largiori nanq; bile, pauculo sanguini mista, erysipelas phlegmonosum ortum trahit, cuius portiuncula, cerebrum occupas, delirium parebat, veluti & soporem citato à nobis modo, hoc est, per quandam scilicet in spiritus, & calidum innatum lancinationem, eorumque mortificationem.

G



Nam & bilis pars altera, in ventriculū  
ruens, per vomitum excernebatur, ve-  
luti altera, per intestina corruens, per  
ventris excremēta, quæ non raiō ven-  
triculo lācinationes, nausēā, anxietu-  
dines, & leues quasdam syncopas in-  
ducebat, crassior nanq; pars atrabilia-  
ria, locum suum tenens, iecinoris gib-  
bam partem obsidet, quæ per renes de-  
lata, cum vrina transmittitur, & nigra  
apparet: iis igitur consideratis, aduer-  
to, mulierem hanc viginti ætatis suæ  
habere annos, tēperaturā vero æqua-  
lem, cuius virium robur nō a deo con-  
stabat. Vnde cum alij medici de repe-  
renda sanguinis missione contēderēt,  
ego illis contradixi, & scapulis, cute  
incisa, cucurbitulas quatuor affigi ius-  
si; per quas sanguinis vncias tres chi-  
rurgus extraxit, & tūc ægrotans res-  
puit, & erysipelas magis serpsit: sed in  
phlegmone diminutum est, qua de re  
iussimus lactucam prædicto fomento  
misceri, & ægrotantem iure pulli, pti-  
sanæ cremori misto, cibari, noctu ve-  
rò, clysmus ex hordeacea, oleo viola-  
ceo, & vnciola vna atramēti cassiæ com-  
positus, fuit iniectus, in aurora verò  
pharmacū sequēs ebibit, R. Tamarin-  
dorum



dorum salis expertium vnc. v. prunorū  
 pinguium numero 10. hordei pug. vnū,  
 florum cordialiū pug. mediū: in aqua  
 fiat decoctio secundum artem, & cole-  
 tur. Rec. prædicti decocti vnc. iij. floris  
 tamarindorum optimorum, drac. tres,  
 rhabarbari optimi drach. vnā, cassiæ  
 recens extractę vnciam mediam, syru-  
 pi rosati solutiui vncias duas, misce,  
 fiat haustus vnus quem ieiuno stoma-  
 cho bibat, & parum supra dormiat.  
 Cæterū, cū in nocte septies, vel octies  
 multa excreuisset, pharmacum nō bi-  
 bit, & inde melius habuit. Nam post  
 cucurbitulas exercitas non amplius  
 delirauit: sed quæ illi offerebantur re-  
 ctius accipiebat, & hac aurora pulsus  
 validiores apparuerunt: digitorū nan-  
 que tactui magis resistebat, erysipelas  
 tamen, vt antea ita habebat, & ea de  
 causa, prædicto remedio, parū aizooi,  
 id est, semperuiui, adiūgi fecimus, quo  
 postquam locus fouebatur, rosaceo  
 vngueto cum illini faciebamus, supra-  
 posita sponsia imbuta fomento. At,  
 quia alius lubrica erat, & excre-  
 menta acria exercebantur, ne forte  
 intestina ipsa exulcerarentur, iussi-  
 mus clysmum repeti, absque tamen



Ægyptiacæ cassiæ atramēto, & syrupū  
rosaceū, tā ieiuno stomacho, quā in-  
terdiu cochleari acciperet, veluti gra-  
natorū succū, immo & ipsa poma gra-  
nata medijs saporis gustabat: gargari-  
zabat nanq; nō raro, hordei decocto,  
misto prædicto succo acido granato-  
rū, aut syrupo acetoso, ad præcauēdas,  
minuendāsque gutturis, fauciumque  
partes. Quinto die, febris mitior est  
facta, & vrina clarior, & ad cibum ap-  
petitus pronior, erysipelas tamen ma-  
gis tunc tumuit, sed minus infestabat,  
optimum sane indicium, vsque à par-  
tibus internis ad exteriores, pessimus  
humor expulsus videtur, id quod palā  
fecit aurium dolor, quem ea nocte pas-  
sa est, & illico delituit. Sexto die ery-  
sipelas dextram partē capitis cū oculo  
& fronte, occupauit, & noctu antea se-  
xies excreuerat, ingenti ventris dolo-  
re, mera biliosa, qua de re, præmisso  
clysteri antea acto, etiam cum albo oui.  
timor etenim est de dysenteria. cucur-  
bitæ iterum scapulis, incisa cute, sunt  
affixæ, & topicum remedium sinistra  
parti, hoc est, vbi primū erysipelas  
inuaserat, quod fere in declinatione  
iam erat, hoc applicitum fuit, R. fur-  
furum



furum, maluarum, hordei integri an. pug. vnum. in aqua bulliant, secundum artis ministerium, ex quo decocto lintum imbutum sæpe dolenti loco applicabatur, dextra vero pars, ad quam erysipelas serpsit inuaseratve, & adhuc in augmento est, sic præmunita fuit, Rec. maluarum, fursurum, hordei integri, lactucæ, semperuiui, plâtaginis an. pug. vnum: in libris sex aquæ fiat decoctio sufficiens, & coletur, & manibus recte exprimatur: cui fomento adde succi semperuiui, lactucæ pauco aceto extracti an. vnc. ij. misce, fac fomētum: & linteis eo imbutis, sæpéque innouatis locus foueatur. Septimo perinde sunt omnia, octauæ nocte decies egressit biliosa, spumosa, sed non multa, parum dormiuit, & inquieta tota nocte mansit, cui ea nocte menses tunc erumpere cœperunt, quos, ut dixi, sexdecim antea mensibus, non viderat: & tunc erysipelas non ita inflammatum apparebat, cæterum ut menses fluere, cicera, & petroselinum vulgare iuribus inderentur, & parum vini albi diluti, ut vires reficeret, ebiberet iussimus: sed hoc die pessime habuit. pulsus nanque deficiebant per intervalla, & ipsa angu-



stibabatur, qua de re epithema refrige-  
rans exceptum panno infecto cocco,  
cordi applicitum fuit, & ex condito  
cordiali optimo, per interualla gusta-  
bat, & frictiones cruribus fiebant, &  
femoribus cucurbitæ applicitæ sunt,  
& pessus ori vteri inditus, ex Mercu-  
riali, carica, & pauculo oleo lilino con-  
stitus. Nono ter egressit, & circa fauces  
vltuscula ingenti inflammatione ap-  
paruere, & melius dormiuit, & vires  
constabant: digitorum nanque tactui  
pulsus validius resistebant, & lotium  
fere subiugale tunc exiuit. Sed tunc fri-  
ctiones consuetæ exercebantur, & gar-  
garismo utebatur & amyllum iure pul-  
li deglutiebat, in quo & semina melo-  
num, aut eorum extractus succus illi  
miscebatur, & hordeaceam bibebat.  
Cæterum, decimo die erysipelas caput  
& faciem infestare desit, & brachium  
dextrum, cum scapula & thoracis par-  
te dextra occupauit, & renes ægrotans  
tunc dolebat, eruperant nanque men-  
ses, sed nihil ex eis consideratione di-  
gnum fluxit, & circa podicem ingentē  
caliditatem ac redinēme sentiebat, &  
pulsus ingenti caliditate varias muta-  
tiones præ se ferebant; forte pro varia  
humoris



humoris acris & pessimi inuasione. Tunc demum, cum per omnia discuro indicia, hanc pessime habere, ut nulla salutis spes sit, deprehendi: & re vera undecimi initio, diem suum obiit, non sine parentum ingenti dolore. iuuenis nanque venusta, & opulens satis erat, quæ quum puerum peperit, illico in quartanam incidit, quam passa fuerat plures menses, pro qua propulsanda, varia calida, & acria medicamenta ingessit, ex quibus creditur, morbum hunc ortum traxisse, & per consequens obitum. Obiit autem mense Ianuario 1560.

## S C H O L I A.

*Huius miseranda iuuenis curationem perscripsimus, ut casum difficilem indicarem, simulque ut memoria euocarem, tanta cum acribile, ex qua febris continua, erysipelas, mentis delirium, ventris dolores, excrementa biliosa omnia & sitis ingens procedebant, humorem pituitosum coniungi non posse, ex quo forte caput occupante, vulgares medici somnum euenisse crederent, quum re vera, somnus huic mulieri, ab humore acri, extinguente calidum innatum, ex quo frigiditas vix remedialis oritur, euenerit, ut Hermocrati, &*



*aliis à nobis citatis egrotantibus contigit, & euentus ipse indicauit.*

*Curatio trigesima prima, in qua docetur de phlebotomia die in critica facta.*

**H**Oc eodem tempore nata Secundi qui pileos conficit, mulier annorum circiter viginti quinque, temperaturæ biliosæ, cum puerum recte peperit, forte non exacte purgata est, unde postea cum ad aerem frigidum peruenisset, & aquam frigidam tractasset, eius corporis expiramenta sunt constricta, coarctataque: unde succorum prohibita transpiratio est facta, & putrefactio ingens, & consequens febris continua putrida illico cum delirio oborta est, quibus postea successit pleuritis, latus sinistrum occupans. Pro quibus leuandis morbis & muliere ipsa ad sanitatem restituenda, vocatus ego die septimo, eam prædicta pati, & cum delirio febrile inueni; ad hæc pulsum prædurum & paruum, sed per interualla subleuatum habebat, russiebat, & nonnulla screabat, unde cerebri meninges, & succingentem costas membranam, cum plethora male affectas esse iudicaui.

Pro



Pro quibus extirpandis malis affectionibus, cum periculū esset vacationē tardare, illico eodē septimo die ex saphena pedis sinistri sanguinis uncias quinque extrahere feci, quæ quidē sanguinis missio optime contulit, & mulier ipsa eam recte tulit, vnde ab applicito oxyrrhodino sincipiti, & sequentibus diebus cucurbitulis, incisa cute, scapulis admotis, ac propinato leui pharmaco purgatorio, & lambetiuo sæpe gustato, melius habuit, adeo vt intra decem dies, sanitati fuerit restituta. Cæterum casus hic à nobis descriptus ferè respondet alteri ab Hippoc. citato, lib. 2. Prorrhethici, aphor. 47. in hūc modum initium habere: si mulieri à partu, & cætera.

## S C H O L I A.

*Nisi illico huic septimo die succurrissemus, proculdubio, in cerebri inflammationem hæc deuenisset, & per cōsequens in obitum: proinde recte à Galeno consultam est, etiam in diebus criticis, cū vrget necessitas & natura segnior est, nos secure vacationes quas cūque necessarias moliri posse, vt alias his in Centuriis patefecimus, & docti laudarunt.*

*Curatio trigesima secūda, in qua agitur de miris quibusdā capitis vul-*



*neribus, ex quibus & memoria & visus facultates amisse sunt.*

**I**lle cui in occipitio vulnus ingens inflictum fuit, vtriusque membranae, durae, & subtilis, portiunculam aliquam cum substantia medullari perdidit, & sanatus est: memoriam tamen in totum amisit. Alter vero, qui vulnus mirum in sinu habuit, ex quo ipsum moriturum omnes praedicebant, sanitati fuit restitutus: oculi tamen visionem, eius maxime, qui vulnus respiciebat, in totum perdidit, forte quia nervus visorius laesus erat; puer vero Isaiae sacerdotis, ex ingenti in capite vulnere accepto, vtriusque oculi lumē amisit: tamen ipse, recte valenterque hodie habet: absque tamen vtriusque oculi visione.

*Curatio trigesima tertia, in qua agitur de nonnullis, qui ex quodā carbonum odore, noctu perierunt.*

**A**d viam absque exitu, Romanis fundulam dictam, in fornice, siue testudinea camera, tres viri noctu dormiebant. Qui simul eadem nocte, ob semiaccensos in prunario relictos carbones, omnes mortui sunt.

SCHOL



## S C H O L I A.

Ob fumum carbonum pessimum, & vite  
humanae alienum non ventilatum ab aere,  
in obitum & exitum ū pervenere nō verò, vt  
Erasistratus putat, propter spirituum tenuita-  
tem, ob quā contineri spiritus ipsi in corpore  
& arteriis nequeunt, vt memorie commemora-  
vit Galenus lib 7. de Usu parvū cum Era-  
sistratū hūc in modum suggillat, dicens, E-  
rasistratus porro, cum hic quoque causam  
in qualitatem familiarem, atq; alienam cō-  
ferre docuisset, cōfert nescio quo pacto, in spi-  
ritus tenuitatē, ac crassitiem: existimat enim  
propterea perire eos qui in Charonis sūt ba-  
rathro, tū eos qui domos incolūt calce nuper  
illitas, aut qui ex quodā carbonum odore,  
& aliis generi eiusdē extinguūtur: quod spi-  
ritus prae tenuitate cōtineri corpore nequeāt.  
Satiū autem fuisset, vt in alimentis, familia-  
ris quidā leguminum, olerum, panis, atq; id  
genus aliorū nobis est qualitas: aliena vero,  
canharidis, & leporis marini, atq; aliorum  
eiusmodi, ita putare, ieris qualitatem quan-  
dam aliam quidem familiarem & amicam  
spiritui ipsius animalis, aliam verò alienam,  
ac corruptricem: si enim semel id intelli-  
gere potuisset, haudquaquam carbonum  
fumum puro aere tenuiorem pronunciare  
ausus fuisset, cum ille, omnibus crassior  
planē



plane appareat. hac Galenus, quæ libro de  
utilitate respirationis, capite quarto, idem  
reperit.

*Curatio trigesima quarta, in qua  
agitur de tertiana continua, cū ery-  
sipelate phlegmonoso, & lacte in ca-  
seum concreto in mammis, ac papil-  
larum ingenti dolore.*

**F**ilia Myfis à Botone, iuuenis de-  
cem octo nata annos, temperatura  
sanguinea vigente hyeme, postquam  
puerum recte peperit, parum expurga-  
ta est, ac inde continua tertiana febrī  
correpta est, quam comitabatur erysi-  
pelas phlegmonosum, à podice in-  
choans, quod femora, & eius corporis  
altas partes, ab utroque latere occu-  
pabat, & forte ad brachiorū alas ser-  
psit, cum quibus papillas dolebat, &  
mammæ tumētes, & graues habebat,  
præcipue sinistram, in qua lac in ca-  
seum ingenti caliditate concretum  
contineri percipiebamus. ad hæc gra-  
uiter & tumultuose dormiebat, & non  
recte ad oblata se habebat: parum ta-  
men sitiebat, & linguam humentem  
tenebat. Ad hanc igitur vocatus ego,  
ab



ab iniecto ex mercuriali cōfecto clyf-  
mo, & exonerata aluo, illico ex pedis  
vena, saphena dicta sanguinis vncias  
octo extrahi, & succis herbarum frigi-  
darū sæpe repetitis erysipelas infringi  
domariue fecimus, & supra māmillas  
fomentum sæpe apponi hoc, quod ha-  
bet, constatque maluo, hordeo, solano  
domestico adiecto aceto, ex quibus  
māmillis muliercula dextra peritāque  
exugebat, sed parum extrahebat, quia  
in grumos conuersum lac erat, sed tūc  
syrupum refrigerandi vim habentem,  
hæc singulis auroris stomacho ieiuno  
bibebat, & ptisanam in victu, & hor-  
deaceam aquā pro potu habebat, quo  
in ordine quatuor dies perseuerauit, in  
quibus erysipelas domatum euictū m-  
que fuit, sed febris vigeat continua,  
singulo tertio die magis affligens, &  
læua mamma tumentior euasit, ex qua  
valde querebatur: inde enim pectora  
grauia & dolentia erant omnia: qui-  
bus de causis internam cubiti sinistri  
venā secuimus, & ex ea sanguinis vn-  
cias quinque extraximus, & supra læ-  
uam mammam male affectam cata-  
plasma efficāxque remedium & appro-  
batum ex incocta faba, adiecto aceto,  
imponi,



imponi, sæpèq; innouari iussimus, quibus breui mamma melius habuit. Cæterum sequenti die huic rigor ingens suprauenit, quem subsequuta fuit febris: longo tamen sudore profundo cum somno exoluta, vnde libera à tanto malo iuuenis hæc māsī, iuxta Hippocratis diæterium, à causone habito, rigore supraueniente, solutio fit morbi. Cæterum hæc post iudicationem elapsis duobus diebus plenius cibari nostris mandatis cœpit, vt ita agendum nos docuit Galenus.

*Curatio trigesima quinta, in qua proponitur fœtum intra uterum maternum, per umbilicum nutrimentum recipere, contra Authorem libri de carnibus, & quòd fœtus per umbilicum lotium remittit, non vero per virgam, ad Simpsonem Habiliū medicum doctum & multarum linguarum peritissimū.*

**Q** Vasi admiratus nō contemnēdo dubio ad me venisti, Simpson omniū fortissime, vt qui apud Hippocratē legeres, puerū intra uterū maternum



num per os nutriri, nō vero per vmbilicū, vt omnes medici cū Gal. hucusq; credunt: vt autem dubio tuo fidē præstares Hip. c. puscula enchiridij formulis excussa, in mediū attulisti, & locum libello de carnibus indicasti, in quo hæc legūtur: Puer labra cōprimēdo ex vtero materno fugit, per osq; alimētū, & spiritū, omniū quæ in corpore sunt, calidissimū, attrahit; id quod verissimile esse probatur, quia pueri nascuntur, in intestinis habentes stercus, quod illico cū in lucē veniūt, egerunt: indicium maximū sane, q̃ per os iugūt, aliter stercus non haberēt. Itē videmus, q̃ puer statim vbi natus est, mammā fugit, id quod nesciret, si intus sugere assuetus nō esset Hæc ex Hippocrate. cuius verba, ne lector desideret, ita habēt, Cæterum puer in vtero cōprimens labra ex vtero matris fugit, & tū alimentū, tum spiritū cordi intro trahit, vbi sanè mater respirarit; est enim hoc calidissimū in puero, & hoc calidū etiā reliquo corpori, & aliis omnibus partibus motum præbet. Si vero quis interroget, quomodo hoc quis sciat, quòd puer in vtero trahit, & fugit, illi sic respondendum est, pueri nascuntur stercus in  
intest



intestinis habentes, & ubi nati fuerint, celerrime ventrem, tum homines, tum pecora exonerant: Atqui non haberent stercus, nisi in utero fuissent, immo neque mammam statim ut natum est, sugere nosset, si non in utero fuisset: Hæc enim Hippocratis eadem cum à nobis dictis habentur verba, in quibus puerum per os nutrir, non vero per umbilicum, legitur. Cæterum ego tunc libellum illum de carnibus, medicorum primi parentis Hippocratis Heraclidæ filij non esse, tibi pro responso dedi, id quod ad præsens firmo, sed potius eius aui, Hippocratis, Gnosidici filij, aut Polybi, eius generi, aut filiorum Thessali, vel Draconis, aut potius Euriphontis, vel Phaontis, vel Philistionis, vel Aristionis, aut alterius cuiusquam prisci, quorum nonnulli tempore Hippocratis vixerunt, alij vero parum antea, veluti alij parum postea, qui Hippocratis propriis & genuinis libris multa interferuerunt, multa addiderunt, veluti ex eis non pauca expunxerunt, & alia obliterarunt, ut propria Hippocratis opera Hippocratis non esse, quivis dicere audeat: nostrum vero  
hoc



hoc iudicium firmū, ratum, & verum  
 esse, vel ex hoc conuincitur, quia ger-  
 mano & proprio suo Hippocratis li-  
 bro de natura pueri, legimus, per vm-  
 bilicum puerū & alimentum, & incre-  
 mentū suscipere; quem librū Hippo-  
 cratis esse, non est qui ambigat. nā et si  
 Galenus libro de fœtuum formatione,  
 eum Hippocratis esse, vel Polybi du-  
 bitet: eius tamen sententias vt veridi-  
 cas recipit, immo Epicheremata, ac  
 ratiocinationes à magno Hippocrate,  
 eo in libro inscriptas esse nō diffitetur  
 per vmbilicum alimentum puerū re-  
 cipere. Ita enim Hippocratis hæc sunt  
 verba, Iuxta mediā autē carnem, vm-  
 bilicus distat, per quem spirat, & ali-  
 mentum ac incrementum puer capit.  
 quam sententiam Galenus, vt Hippo-  
 cratis verā & germanam recipit, suis-  
 que dogmatis non raro inserit, cui  
 postea cæteri medici fidē præstarūt, &  
 in suis monumentis ita habent, Puer  
 per vmbilicum alimentum capit; ab  
 vmbilico nanque ad iecur, venæ deri-  
 uantur duæ, & arteriæ totidē, per quas,  
 alimentum, & spiritum fœtus attra-  
 hit, vt sequenti alio dubio latius enar-  
 rabimus, quod habet, An per virgam

H



foetus lotium remittat, anve per vmbilicum potius. Cui absque gyris more nostro breui respondemus, Pueri intra vterum maternum mitti per vmbilicum vrinam, vt Galenus late probat libro decimoquinto de vsu partium, ad præsens tamen scire decet foetum tribus inuolucris seu membranis obuolui alligariue, prima tenuissima, & alba, molliue, & renella, quæ Græcis amnios appellatur, inter quam & foetus cutē, humor copiosus, quem foetus sudorem recrementūue appellamus, cōtinetur, cuius iuuamenta non contemnenda hæc habentur: foetus etenim in eo quasi innatans, sursum tollitur, ac vehitur, vt minus sit grauis iis vinculis, per quæ matrici cohærescit. Item, cum puer maturus exitū parat, calcitrat, & hanc disrumpit, farciminales membranam dictam, in qua lotium retinetur, ex quibus tunc sudor, & lotium profluit, qua irrigatione vteri ceruix laxatur, emolliturue, & per consequens facilius foetui exitus paratur; hinc enim obstetrices concinne assuescunt dicere, primam esse disruptam, scilicet, membranam, siue tunicam, cum sudoris huius, & lotij profluuium,



profluuium , parturientes incurrere incipiunt. Cæterum membrana hæc non aliunde nascitur, quàm venarum arteriarumque vmbilicum petentium interuentu; secunda vero membrana prima amplior est, Græcis αλάντοειdis, farciminalis, siue intestinalis dicta. Nam alias, olim farcimen erat, quod ex carne, & farina subacta in crassius intestinum coniecta fiebat, intra namque primam membranam, & secundam hanc farciminalem dictam, vrina ad tempus vsque partus excipitur, quæ per meatum vrachum, ex fundo vesicæ exortum, iuxta vmbilici medium prodeuntem, inter farciminalē & primam agniculam dictam, deriuatur. Est enim humor hic inter duas has membranas contentus, tenuior, tum flauior, tum acrior eo sudore, qui est intra agniculā, adeo vt diffecantiū olfactū, reterrimus huius humoris odor male afficiat, seorsum autem humor hic, siue vrina à foetu est adducta ac seiuncta, neq; cutim neq; venas, quæ secundis insunt, attingens, ne ab eius acrimonia partes vicinæ læderentur. Cæterum vt res, quæ de agimus, clarior euadat, scire decet,



quatuor in vmbilico esse vasa, duas  
 scilicet arterias, & totidem venas, in  
 medio sui vrachum, hoc est, vrinarium  
 meatum habentes, qui quidē meatus  
 vrinarius ex fundo vesicæ exortus, lo-  
 tium in farciminalem membranam  
 deriuat. At huius superioribus mea-  
 tus partibus venæ, inferioribus arte-  
 riæ adhærescunt, per quæ vasa, veluti  
 per truncos, & canaliculos quosdam  
 ex matrice fœtus sanguinem & spiri-  
 tum trahit, vt priori absoluiamus quæ-  
 sito. Sed restat non contemnendum  
 dubium, quod Galenus ex priscorum  
 quorundam placitis proponit, & sic  
 habet; Si verum est quod puer ex col-  
 lo vesicæ vrinarium meatum vsque  
 ad apicem virgæ apertum habet, cur  
 magis lotium per vrachum transmit-  
 titur, quàm per illū? Item detur quod  
 per vrachum vrina ad farciminalem  
 membranam deriuatur, cur non pars  
 eius aliqua saltē ab ipsa vesica per vir-  
 gam ei aculatur? quia natura nihil fru-  
 stra facit. Respondet Galenus, id in  
 causa esse, totum lotium per vrachum,  
 siue vrinaculum remitti, & nihil per  
 collum vesicæ, quia latitudo vrinaculi  
 multis



multis numeris maior est ea, quæ vesicæ collo inest: item rectitudo eius maior, quæ ad educendam urinam colli obliquitate est præstantior, quibus addit, nullum musculum esse extrinsecus urinaculo appositum, qui effluxum excrementorû prohibeat, cuiusmodi reperitur ad collum vesicæ, pro quo laxando, aut constringendo, voluntaria actione foetus indiget, qua, referente Galeno libro de foetuum formatione, caret, ubi præcipue cerebrum, post iecur, & cor gigni probat. Cæterum rem hanc ita haberi, cum Galeno, hodierna Anatomia approbat. Diuisa etenim ea peritonei parte, quæ vesicæ est præposita, vtrunque simul facito, umbilicum quidem attollito, & quod in vesica continetur, comprimito, manu ipsam comprehendens: cernes autem lotium per meatum, qui est ad umbilicum, vrachum dictum, in farciminalē effluere, quin etiā si ipsam rursus farciminalem cōpresseris, vesicā impleueris; sin contra vesicā, membranam ipsam farciminalem impleueris. Quæ omnia accidunt propter ea quæ à nobis dicta sunt, scilicet propter rectitudinē meatus urinaculi, & eius-



dem latitudinem, & cætera. Huic sententię subscribit Auicenna fen 21. libri tertij, capi 2. quanquam interpres inibi omnia peruertat, & confundat, veluti fen 14. eiusdem libri, eo capite, in quo agit de causis propriis ascitis, vbi puerum intra vterum matris per sumen mingere ait, immo post natum, anteaquam fasciatur, etiam per sumen lotium mittere fatetur. quid vero interpres per sumen intelligat, non satis constat. Ego vero per sumen, meatum vrachum Auicennam intelligere cum Galeno crediderim, & eo magis, quia citato à nobis loco, fen 21. vbi de generatione foetus agit, puerum per vmbilici infusorium, lotium transmittere dicat: vocat autem interpres vmbilici infusorium, meatum vrinaculum dictum, siue vrinæ ductorem, per quem, postquam infans in lucem est editus, ab obstetricibus incisum, aquositas exit, & hoc forte est, quod Auicenna ait, post natum puerum, ante fasciatum, etiam per sumen lotium mittere. His iam colophonē imponebamus, vt qui eis institutum nostrum absolueramus, nisi tertia membranula describēda occurrisset, Græcis  
chor



chorion dicta, quam Latini secundam appellant, barbari vero secundinam, nonnulli etiam loculos vocant, quæ nihil est aliud quàm multarum venarum & arteriarum quidam plexus, interualla mēbrana obducta continens, in quam omnes venæ & arteriæ ab utero fœtum petentes, tanquā in truncorum radicem quandam pertingunt, & finiunt: ceterum cum prædictæ membranæ duæ tenues, vt aranearum relis similes sint, ita chorion hæc, siue secunda, in parte pollicaris crassitudinis cernitur, substantia vero lienis modo nigricans, friabilis, fungosa, & vt dixi, multiplici vasorū serie implicita, quæ fœtum neque ambit, neque contegit totum, vt reliquæ aliæ Membranæ duæ dictæ, aut vt putamen nucleum, sed ab inferiori pectoris parte ad ilia vsque, ipsam tanquam circulus cuppem cingens obuoluit, vt latius Gal. prædicto decimo quinto de vsu partium libro, & de fœtuum formatione, velut de vteri refectione docet: & hodierni de Anatomia scribentes, viri multa laude digni, enarrant. Scire tamen decet, quòd cum primū infans in lucem venit, vasa vmbilicum componentia, cum



vrinaculo, obstetrices iuxta ventrem præscindunt, sed animantia bruta ea dentibus abrumpunt, inuolucra fœtus plerunque deglutiendo. Nouisti tu autem docte Simpson, vmbilicum nihil esse aliud, quàm conflatum corpusculum ex duabus venis, & totidem arteriis, in medio vrachum habentibus, quarum portiuncula intra puerum relinquens, temporis successu exarescit, vt memoriæ commendauit Gale. quoque non semel. Bene vale vir docte, & rationibus Authoris libri de carnibus, pro primo absoluendo dubio, quæ tua est ingenij acuties & liberalitas, meo nomine respondebis.

*Curatio trigesima sexta, in qua docetur, gemellos vnica contineri, ob- uoluere secunda, non verò duabus, aut pluribus. Explicatur Hippocrates.*

**V**icturus genium debet habere liber, ait poeta. Sed quodnam geniū medicus liber præ se ferre debeat, vt optimus habeatur, & in perpetuum viuatur, nullum aliud me hercle melius putarē, quàm si Hippocratis axiomata, dictæria, ac documenta, summa cura, &



ra, & vigilia apprehensa, recteque intellecta, & enarrata contineat, posteritatiq; asseruata habeat: hac enim via, ut ego puto, medici libri æternitati consecrabuntur, quemadmodum Galeni libri antiqui perampli & immortales, Hippocraticam doctrinam longe claram & patentem continentes, in qua amplianda Gale. ita se gessit, ut ipse ait, quemadmodum Traianus Imperator, in restituendis ampliandisve totius Italiæ senticosis, strictis, & inuiis itineribus, quæ summo studio ampla, peruia, & lata reddidit. Non ab re igitur erit, si nos, ac si libri hi nostri victuri sint, Hippocratem ad præsens, ut sæpe facimus, interpretemur hac in sententia, quæ libro de superfœtatione ita habet, Quæ gemellos gestat, eadem die parit, veluti concepit. habet autem utrosque pueros in vna secunda. Quibus in verbis Hippocrates ait gemellos contineri vnica tantum secunda, chorio dicta, nō vero duabus, aut pluribus: id quod verum esse experientia attestatur quotidiana. EZRA. Mirum id mihi videtur, si nanq; verum est, ut superiori curatione innuisti, puerum in vtero matris, tribus obuolui membranis, agnina,

H 5



farciminali, & chorio, siue secūda, consequens est, etiam si gemelli sint, vnusquisque sua obuoluatur secunda. AMATVS. Plura & quæ veritatem continere appareant argumenta adducere poteris. EZRA. Vicini, doctæ & amice, sed omnia falsa, & cauillorum plena: sunt nanque hæc de quibus agimus, solida, & quæ non nisi veritatis scopum desiderant, proinde vt Hippocratem medicū experientissimū, diuinissimūque intelligamus, audi: quæ duos gestat foetus mulier nunquam chorion, siue secundam cum primo remittit, nisi post secundi foetus exitum. EZRA. Paulisper rogo: ais, si recte teneo, verbi gratia, mulier gemellos vtero gerens, hodie alterum peperit, crastina vero die alterum in lucem datura est, ex qua secunda primo partu foras non veniet, sed in fine secundi AMATVS. Recte EZRA. Audi rogo, quia dubito, & anceps sum, si post primum foetum in lucem editum, alter multos dies intra vterū manserit, vt superfœtatio ad duos & tres menses sit, vt aliquādo fieri videmus, & Aristoteles libris de animalibus, differit, mulierem vtero gerentem, post tertium mensem gestationis,

2b



ab adultero suprafoetata esse, etiam  
 secunda semper intus manebit, quoad  
 suprafoetatio hæc absoluitur? AMAT  
 vs. Maxime. EZRA. Mira audio, quo  
 modo igitur obstetrices se habent in  
 primo gubernando puero, & eius ab-  
 scindendo vrinaculo? AMAT vs. Dicam.  
 Nosti iam, ut arbitror ex dictis, quod  
 per umbilicum foetus nutrimentum re-  
 cipit, & per eundem lotium remittit.  
 Sed iam ad propositum. Quum infans  
 in lucem venit, ad eius umbilicū iuxta  
 ventrem, obstetrices parturientibus  
 assistentes, vrinaculum præscindunt,  
 quod & earum prudentiores, post ab-  
 scissum, leuiter exurunt. Porro ipsius  
 vrinaculi residuum, cuius alta pars se-  
 cundæ intra vterum hæret, parturien-  
 tis femori alligant, sæpe ex eo sangui-  
 nem fluere procurantes, quoad forte  
 ex se exarescat, aut saltem si modò diu  
 ita manet, altiori in parte scindunt ge-  
 mellis igitur vnica tantum inest secun-  
 da, ut recte Hippocrates nos docuit,  
 sed illi vrinacula duo affixa sunt. No-  
 stis autem, ut dictum est, per umbili-  
 cum foetus nutrimentum recipere, &  
 per eundem lotium remittere: unicui-  
 que nanque puero suum proprium

vri



vrinaculum est. Cæterum masculorum  
secūda, ab ea quæ obuoluit fœmellas,  
vt expertæ aiunt obstetrices, variat:  
masculorum nanque extracta secunda,  
in orbem redigitur, fœmellarum ve-  
rò, vt ipsæ obstetrices astruunt, tan-  
quam sinus duo, aut manticulæ duæ  
cernuntur, quæ si multum hæreat, &  
non facile excidat, leuiori vngue ab  
obstetrice feriatur oportet: quia cūm  
primū sanguis ex ea effluerit, breui  
decidet: aliter ad medicamenta con-  
fugiendum est, præsertim castorium,  
vnā cum pulegio, aut calamintha, me-  
licrato exceptum, vt docet Galen. lib.  
x. de simp. med. facult. Cæterum vnum  
præterire non est, quod sæpe euenit, &  
ita habet: fœtus caput non raro ab ob-  
stetricibus, aqua plenum, iuxta os vte-  
ri, tempore partus percipitur, quæ ni-  
hil est aliud, quàm lotium intra agni-  
nam membranulam contentum, non-  
dum antem membranula illa disrupta  
est, qua de causa, vt breui disrumpatur,  
& pueri caput liberum maneat,  
supra membranulam illam, mica sal-  
lis apponi iubemus, ex qua breui dis-  
rumpitur, & voti compotes obstetri-  
ces euadunt. De iis autem hæc pauca  
non



non contemnenda sufficiant, quæ pro libro de superfœtatione intelligendo non parum faciunt, & ea ut non raro, ita nunc, nunc in vxore Benedicti Apuli experti sumus, quæ gemellos peperit, masculum & foeminam, masculum primò, & optime ac viuum, foeminam vero post biduum, quæ brachium primo extra cunnum misit, sed postea ex se intromissum est, & tunc adiuta mulier, eam peperit, sed emorruam, & vltimo secundam, bona autem fortuna, ex se brachium foetus, retractum, intromissumque est, quum pueri fere omnes, quibus brachium, aut membrum aliud præscinditur vnà cum matribus percunt, ut filiaë Malameti medici: & aliis euenisse obseruatum habemus.

*Curatio trigesima septima, in qua agitur de melancholia quodam genere, ingenti cum fame eueniente.*

Vxor Sanctes Sacerdotis, mulier honestissima, & honoratissima, temperatura optima prædita, & quæ cum recte valeret, parum loquebatur, & parcissima in victu erat: post multum & longum mœrorem, cum ætatis suæ  
an



annum quadagesimum ageret: hæc, sed quæ ridiculosa forte videbuntur, patiebatur, nunquam stabat, sed semper deambulando loquebatur, & garula erat, & continuo comedebat, & nunquam satura euadebat, immo cibum semper appetebat, ut à pueris domesticis panem etiam è manibus arriperet: qua de causa, cum antea gracilis, & macie affecta erat, carnosæ redditæ, cum quibus parum bibebat, & de ventriculi ore querebatur, & parum vel nihil dormiebat: post primum vero fere duarum horarum somnum, insomnis postea semper manebat, sed tunc vigil varia loquebatur, ut vix ab aliis perciperetur. Ad hanc igitur vocatus ego, omnia ut dixi, eam pati deprehendi, quæ non nisi ab humore melancholico, originem trahere certum est, perinde eam tanquam melancholia affectam, habita ventriculi consideratione tractauimus, curauimusque.

## S C H O L I A.

*Morbus hic melancholia dici meretur, canino appetitui complicatus. Qui ambo à succo atro originem trahunt, ab acido autē succo hoc est, pituita acida, veluti atrabile, aut verius succo dicto melancholica, acerbo, frigido,*



do, adstringente, comprimentēve, caninū ap-  
 petitum etiam incitari, nō raro Galenus in-  
 culcat, vt apud eū legimus, lib. de simpl. cau-  
 sis, quarto, cap. 7. & 1. aphor. enarratione 2.  
 non ob hoc tamen cum Auicenna, & cum  
 sequentibus, in errorem labamur, credentes,  
 quod succus melancholicus à liene ad ventri-  
 culum derivatus, famem, & appetentiam na-  
 turalem excitat, quum hoc falsissimū sit, &  
 contra Galeni veram doctrinam. Ait nan-  
 que Gale. lib. de vsu part. 4. cap. 15. & eius-  
 dem voluminis libro 5. cap. 4. Per venosum  
 quendam meatum, aut breue quoddam vas,  
 lien in ventriculum succum melancholicum  
 eructat, transfunditve, vt ventriculi omnes  
 functiones, quæ constrictione quadam confi-  
 ciuntur, sua saporis qualitate, ac terba, & aci-  
 da, ac adstringente, roboret, ac inde ne ci-  
 bum ante exacte confectum, concoctūve,  
 elabi sinat. Caterum cum hac appetentiam  
 caninam patitur, non ab re est, si de ore ven-  
 triculi conqueratur, circa quem morsus &  
 rofiones continuas sentire tradit: refert nan-  
 que Galenus libro quarto de sympt. causis,  
 capite 7. simili in casu, circa os ventriculi,  
 in quo appetentia fit, dolores, & animi de-  
 fectus, cardialgiāque fieri, veluti per con-  
 sensum, in capite morbū comitiale, & gra-  
 uem soporem, & non raro delirium.

Ca



*Curatio trigesima octaua, in qua agitur de ictero affecto egroto, qui non raro graui torquetur dolore circa intestinum duodenum, alijs cum symptomatis.*

**I**Vuenis, qui ab hinc triennium ictero morbo, lienis cum duritie laborat, sæpe per interualla prope os ventriculi ingentem percipit dolorem, vt ego coniecto, in duodeno, & ieiuno intestino: sed tunc dolore cum corripitur, horrore afficitur, quem postea sequitur febris, quanquam aliquando horrore ingenti cum febre corripitur, absque dolore aliquo: cæterum quòd dolor hic duodenu & ieiunum intestinum occupet, vel ex hoc patet, quia infima in parte oris ventriculi eum percipiat, sentiátve, quo in loco duodenum intestinum sedem habere, nemo est qui dubitet. Secundo, quia meatus bilem deferens huic inseritur duodeno, vt ex Galeno docti euadimus, libro 2. de temp. cap. 8. & 5. de vsu partium, cap. 3. & 13. Meth. med. lib. capit. item 13. quanquam interpretes Linaccer infelicitèr locum illum interpretatur, cum dicat, & meatus qui ad  
ieiun



ieiunum pertinet, sit apertus; cum re-  
 ctius locus ita legendus sit, & meatus,  
 qui in ieiunum bilē demittit, sit aper-  
 tus: non enim Galenus vult meatum  
 hūc ad ieiunum pertinere, vt ei infe-  
 ratur: sed tātū, vt per eum bilis sug-  
 geratur, immittatūrve: à duodeno em  
 intestino in ieiunum per eum meatum  
 bilis cadit: quia duodenum intestinū  
 in orbes & anfractus nō conuoluitur;  
 qua ratione multi duodenum inter in-  
 testina non connumerant; vt meminit  
 Gal. lib. 6. de locis affectis, cap. 2. & la-  
 tius lib. 6. Anatomicarum administ. vt  
 liquido euadat, bilis hunc meatum nō  
 ieiuno: sed duodeno, aut ex orto inseri  
 intestino, vnde Auicennam in hoc er-  
 rare, qui fen. 13. libri tertij contrarium  
 dicit, manifestum est, vt ante nos viri  
 doctrina, & eloquentia eminentes li-  
 teris mandarunt. Receptui igitur ca-  
 nentes, dicimus, consequens esse cum  
 tanto bilis fluore per meatum hunc,  
 magna eius copia per interualla de-  
 fluat, ex qua dolor ipso in intestino  
 duodeno consequatur, ob quem dolo-  
 rem spiritus contristantem, & bilem  
 putrescentem, horror cum febre con-  
 surgit, plerunque viginti quatuor ho-



ras non excedens, aliquando tamē bilis confertim, ac subito extra propellitur, vnde horror cum ipsa febre absq; dolore vllō euadit, & tunc accessionis die, cum dolore vel sine dolore, lotium biliosissimum apparebat, & oculi crocei, quanquam toto morbi cursu etiā eiusdem coloris essent. Cæterū vt hunc iuuenem à tanto morbo, scdationēve liberaremus, postposita bilis illa per vniuersum corpus effusione, quod symptoma appellamus, in mētē venit, huic omnia hæc mala euenisse, ob expultricis vesicæ bilis receptricis imbecillitatem: ad intestina nanque expultrix facultas bilem propellebat, vnde dolores illi grauissimi, & symptomata citata consequēbātur, testabantur hoc vrina biliosissima, stercus album, nulla ad dextrū hypochondriū grauitas, & alia: proinde vniuersus noster conatus, co-dirigebatur, in excrettricē roborāda facultate vesicæ bilis receptricis, tā medicamentis intus assumptis, quā foris applicitis, quibus nihil memoratū dignum consecuti sumus, sed perinde vt primo ægrotus mansit. Tractauerāt namque ante nos, medici ægrotū hūc quem tanquam ab obstructione laborantem



rantem curarunt sed absque fructu vlllo, putabant namque ij meatum quem diximus, ad intestina derivatū, obstructum esse, quum re vera laxior quàm oporteat sit.

*Curatio trigesimanona, in qua agitur de quadam graui pleuritide, simulque de morborum temporibus, & in eis vario prebendo victu.*

**R**odaftan Chilibi, Turca nobilis, robustus, & optimi habitus, annos natus quadraginta, temperaturæ optimæ, vigente hyeme, & flante borea, pleuritide male affectus fuit, grauius nanque superiores costas dolebat, dolore quidē non admodū acuto, punctilīve, sed brachiū dextra cū manu prehendente, grauantēve, quibus difficulter spirabat, & cōtinuo febriebar, & tussiebat, sed nihil excreabat: ad quē vocatus quarto die, cum ita vt dixi pati inueni, non egerebat, non expuebat, neq; vacuationem aliquam habebat, totus constrictus erat, & nihil ferē gustabat: intensissime tamē sitiebat, cum quibus vires vtcunque constabant, indicia sane attestantia humorem peccantem crassiusculum esse, & coctioni



ineptum, & rebellē; proinde excretis  
intestinorum excrementis ab iniecto  
clysmo, illico dolenti loco, vesica bo-  
uina anodyno fomento semiplena, ap-  
plicata fuit, quo perinde dolor erat, &  
vt antea perseverabat: tunc vero eius-  
dē dolētis lateris axillaris cubiti ve-  
na secta fuit, & sanguis missus ad vn-  
cias decem, à qua sanguinis missione,  
dolēti loco sacculus ex furfuribus ace-  
to primo irroratis, & in sartagine ad  
focum exiccatis, modico cum sale ad-  
motus fuit, & pro victu ptisanæ cre-  
mor saccharo apparatus oblatus, qui  
& per interualla syrupū de glycyrrhi-  
za modico cum oxymellite lambebat:  
hoc etenim ordine septimo die excrea-  
re cœpit, sed parum, & cōsideratione  
indignū; quo in die iterū ex cubiti se-  
cta vena totidem sanguinis vnciæ ex-  
tractæ sunt, cuius beneficio liberalius  
excreare cœpit, viscida & sanguino-  
lenta, & tunc ex vnguento anodyno  
pectoralis locus doloris fouebatur. pro  
quo propulsando dolore omnia quæ  
illi offerebantur tepida erant: nam in  
potu hordeaceam aquam incoctam  
pauca glycyrrhiza habebat: sic enim  
grauibus cum symptomatis, ad no-  
num



num vsque incesſit, poſt quem, ſputum multum ſubſtãtia & colore meliorem remittebat: inſtabat autem iam tunc morbi incrementum; tunc vero die duodecimo, Ægyptiacæ caſſiæ atramentum exceptum decocto pectorali illi dedimus, quo recte purgatus fuit, à quo die liberalius ex ptiſana illi elargiebamur, mitiora nanq; ſymptomata erāt reddita: ſic em̃ hoc ordine ad 27. diē progreſſus, paulatim mellicratum bibendo, quandoq; vero lambetium de pino, aut ſanum expertumque dictum, ex toto liber & ſanus euasit.

## S C H O L I A.

*Quum Turcam nobilem hunc tractarem, curaremve, memoria occurrit Abderitanus Anaxiō pleuriticus, cuius Hippocrates morbum deſcribit, lib. 3. de Morbis vulg. & alibi, qui ad 34. diem perdurauit; huic vero de quo agimus Turca, pleuritis prorogata fuit ad 27. diem. pro quo ſcire licet, quòd omnis morbus quatuor habet tempora, principium, augmentum, ſtatum, & declinationē, modo morbus materialis ſit. ſalubris, & qui per cōcoctionem maxime terminatur. Nā morbus lethalis, quouis tempore interficere poterit, ſcilicet vel initio morbi, vel eius incremento, vel vigore: ſalubris nanque morbus, tametsi*



*intercepta sua quatuor junctis habere tempo-*  
*ra: aliquando tamen euacuatione aliqua ex-*  
*creta intercepti poterit, & mutilari, vel in*  
*ipso initio vel augmento, vel statu, ut me-*  
*minit Gal. libro de optimis secta, ad Thra-*  
*sibulum. Advertendum tamen, quod mor-*  
*bi qui in suo vigore crisi unicam exactam,*  
*& completam habent, declinatione carent,*  
*ut memoria commendavit Gal. predicto li-*  
*bro ad Thras. & ratio ita esse quoque suf-*  
*fragatur, quoniam si vacuatione ab artifice*  
*facta, morborum tempora interceptiuntur: à*  
*fortiori, ea quoque interceptiuntur, quando*  
*materierum excretio completa, & ut decet,*  
*necessaria, à natura facta fuerit. Fiunt au-*  
*tem crises exacte, & perfectæ in morborum*  
*statu, unde quoties morbi humores vitiatæ,*  
*ex toto depulsi & vacuati fuerint, aeger in*  
*statu liberatur, & tandè morbus declinatio-*  
*ne carebit, ut quoque Aetius sermone quar-*  
*to sue medicinæ ca. 9. nō præterivit, & nos*  
*cum de Crisi verbum fecimus, memoria cō-*  
*mendavimus: intelligi igitur debet axioma*  
*hæc: Morbus quatuor habet tempora, modò*  
*materialis sit, salubris, & qui per concoctio-*  
*nem maxime terminetur: morbus nanque*  
*qui unica absoluitur crisi, exacta, & perfe-*  
*cta declinatione caret. Caterum in declina-*  
*tione universali, aegrum mori, impossibile*  
*est,*



est, in declinatione tamen particulari, hoc est  
 alicuius paroxysmi egrotos mori saepe contin-  
 git, ut memoria commendauit Gal. lib. 3. de  
 Crisibus, & alibi. In vniuersalibus nanque  
 morborum declinationibus neminem morbi  
 ratione mori, vel ex hoc clarum euadit, quia  
 natura in morbi statu, & vigore, victrix eva-  
 sit, quia non solum resistit vehementiori  
 morbi conatui, sed ipsum quoque superauit,  
 & oppressit, vnde fieri non potest, ut dein-  
 cept succumbat, si modo error non commit-  
 tatur aliquis in accessionum verò particula-  
 rium declinationibus, multi mori saepe visi  
 sunt, quia natura vis imbecilla erat, quae in  
 principio accessionis, augmento, & statu  
 perdurare valuit, quum scilicet, adhuc ha-  
 bitus ipse in vnum collectus continebatur;  
 tempore verò ipsius declinationis à centro  
 ad extrema, calor retrocedente, spargitur,  
 atque dissoluitur. Caterum scire licet apud  
 Galenam morborum haec citata tempora  
 tripliciter accipi, & distingui, vno modo  
 penes concoctionem, & cruditatem succo-  
 rum, de quo libro, de Crisibus, & de  
 totius morbi temporibus, & alibi non ra-  
 ro loquitur. Alio modo penes symptoma-  
 tum magnitudinem, & sentientiam, de quo,  
 libro aphorism. dixit, praecipue enarratio-  
 ne illius aphor. circa principia, & finem



omnia imbecilliora, circa statum omnia fortiora. Tertio modo, pro dispositione, siue essentia ipsius morbi, de quo, 3. lib. de ratione victus in morb. acut. vt paulo inferius indicabimus, locutus fuit. Distinguuntur igitur morborum tempora penes tria, videlicet, causam morbi, ipsius symptomata, & morbum ipsum, siue dispositionem morbi, quæ tempora sepe coincidunt. Nam in pleuritide antea quam agrotus spueri incipiat, status quo ad dispositionem, & quo ad symptomata, conueniunt, & simul fiunt, quia eo tempore maxima vigent symptomata, & inflammationis tumor maximus, quæ cum agrotus ipse spueri cæperit, & symptomata, & tumor innuuntur, vt docuit Gal. enarratione 62. commentarij tertij, in lib. de ratione victus, in morb. acut. ad hunc modum inquit: coctis siquidem qui affectum progignunt humoribus, confestim agroti excreabunt, quod si qualia oportet solum expuere cæperint, in neutro adhuc modorum, neque affectu, neque in symptomatis morbus augebitur. & paulo inferius ita quoque prædicta firmat, cū ait: Sæpius autem mutuis exultat incrementis, & decrementis, symptomatum magnitudines, & ea quæ affectionis est, fitque id in his phlegmonis, in quibus pus effluit, quod iam est confectum, vt in vulneribus quibusdam fieri consue



consuevit, & in peripneumoniis, pleuritidibusq; In quibus verbis, ea quæ diximus, clare Gal. exponit. quia in enarratione statum affectionis. siue dispositionis, & symptomatum variis contingi temporibus dixit, hoc sequenti modo. Nam sæpius affectio ipsa, qua laborant, mitior quidem existit, sed symptomata augetur, vt in phlegmone obsessis particulis, quo ipse Hippocrates inquit modo, cum pus conficitur, tunc dolores & febres fiunt magis, quàm cum factum fuerit. In quibus verbis Gal. tradit, circa generationem saniei augmentum fieri quo ad symptomata, quo ad affectionem vero imminutionem. Est autem affectio, quæ tunc egrotus patitur, phlegmone, siue tumor præter naturam, quem apud saniei generationem imminui tradit. Cuius contrarium videtur asserere libro illo, cui titulus est, de totius morbi tempore, cum de inflammationis temporibus agit. Pro qua diluenda dubitatione. simulq; pro hac alia, an quatuor morborum salubrium vniuersalia tempora coincidunt cum quatuor symptomatum temporibus, an aliqua ex parte differant, scire licet, quod symptomatum, quædam sunt propria, & inseparabilia, Græcis, pathognomonica dicta, quæ vera & indubitata morborum signa sunt: alia verò communia sunt propria autem siue inseparabilia, verbi gratia, in



pleuritide, siue phlegmone occupante succin-  
gentem costas membranam, sunt tumor, ru-  
bor, dolor, febris continua, pulsus ferrinus,  
tussus, & respirationis difficultas: Commu-  
nia vero predicto in morbo erunt, sitis in-  
gens, vigilie, capitis dolor, delirium, phre-  
nitis, inquietudo, fluxus ventris, & hu-  
iusmodi alia. His prescitis, dicamus, quod  
tempora symptomatum propriorum, & in-  
separabilium, semper coincidunt cum tem-  
poribus desumptis a morborum salubriu de-  
spositione: & ratio est, quia symptomata  
hec pathognomonica dicta, morbum conco-  
mitantur, vt umbra corpus sequitur, & si  
morbus bene habet, & ipsa mitia, & leuia  
euadant necesse est: vnde fit quod morbus  
salubris quo ad suam essentia siue dispositio-  
nem, mitior sit in augmento, quam suo prin-  
cipio, & in statu longe mitior & securior  
quam principio & augmento. Porro si con-  
tingat in statu propria hec symptomata plus-  
quam in principio inualescat, & grauiera  
fiant, quod sepe euenire observamus, &  
Gal. inuere videtur enarratione illius aph.  
circa principia, & finem omnia imbecillio-  
ra, circa statum omnia fortiora; dicamus id  
non proprie, & per se sed per accidens con-  
tingere, vt ab eodem Galeno quoque per-  
cipitur aphorismo illo, Dum pus conficitur,  
dolores



dolores & febres magis accidēt, quā confu-  
 cto: ob commotionem enim & agitationem  
 à calore factam, in phlegmonis materia spi-  
 ritus siue flatus gignitur, ex quo particulae  
 magis distenditur, & solutio continui maior  
 euadit, ex qua quoque ebullitione praece-  
 lēque agitatione, cor magis conualefcit, &  
 consequenter vniuersū corpus: unde febres,  
 & symptomata reliqua grauiora euadunt,  
 quae cū propria antea dicebantur, iā cōmu-  
 nia & tempore fiūt, & talia dici merentur,  
 quia in communium symptomatum naturam  
 transfugerunt, & hoc modo dixit Gal. libro  
 de totius morbi temp. tumorem in statu ma-  
 iorem esse: cū tamen re vera, minor sit, vt  
 ex eius citatis à nobis verbis, è libro de Ra-  
 tione victus in morb. acutis, clarum euadit.  
 De symptomatis vero cōmunibus nūc sentē-  
 tiam feramus dicentes, quatuor t. mpora, se-  
 cundū symptomata, quandoque cum qua-  
 tuor morborū temporibus coincidere, quan-  
 doq; vero non: coincidūt autem quoties mor-  
 bus crisi absoluitur vnica, vt in causone, ter-  
 tiana continua, syncho & quandoque pleu-  
 ritide, quae non raro quoque vnica absoluitur  
 crisi, vt sudore, fluxu ventris, sanguinis per  
 nares fluore, & aliquando per vrinā, vt iis  
 in Centuriis, me dixisse memini. Caterum  
 non coincidunt horum symptomatum tem-  
 pora,



pora. cum morborum temporibus, quoties mor-  
 bi non habent crises subitas, sed in ipsis potius  
 morbis materia paulatim coquitur, & paula-  
 tim excernitur, ut quotidie in pleuritide fie-  
 ri percipimus, veluti peripneumonia, lippi-  
 tudine, & aliis variis morbis in quibus tunc  
 status cum declinatione coincidit, & principium  
 morbi cum statu, quia status morbi coincidit  
 cum leui declinatione, & principium morbi  
 seu cum coincidit cum statu symptomatis. Hæc  
 autem ita esse percipitur ex iis quæ à nobis sunt  
 dicta, curatione 28. de quodam Romano ha-  
 bita, in qua diximus, Hippocratem pleuri-  
 tide affectos uberius in statu cibare, quam  
 principio vel augmento: unde temporum diui-  
 sionem à symptomatis diuersam haberi ab ea,  
 quam à morbi temporibus desumimus, certum  
 est, & per consequens triplicem illam tempo-  
 rum considerationem necessariam esse, liquido  
 euadit, quam fusius, commentariis nostris,  
 quos in Auicennæ sen. quartam libri pri-  
 mi scriptos reliquimus, enarrauimus, & eos  
 in Anconitana direptione nostra amisimus;  
 ob quos tantum deperditos commentarios pa-  
 rum absuit mihi euenire id quod duobus me-  
 dicis euenit, quorum Gal. lib. 2. de comp. med.  
 per gen. meminit, ex quibus vnus ob scri-  
 ptorum suorum amissionem interitum ve,  
 contabescens periit. Alter vero desperatus,  
 prop



*propter similem causam à rebus medicis destitit.*

*Curatio quadragesima, in qua agitur de febre tertiana, quæ postea degeneravit in continuam malignam, & male morigeratam febrem.*

**D**Auid Naamias ex Monasterio oriundus, iuuenis annos natus viginti, optimo habitu, & temperatura biliosa præditus, post longum confectum iter, in febrem biliosam lapsus est; prioribus nanque duobus diebus, duplex tertiana eū inuasit, singulo namque die singula accessione corripiebatur, à qua ut medicus assistens referebat, mundus euadebat, dein vero, ab epoto Aegyptiacæ cassiæ atramento febris in continuam degeneravit, continuo nanque à febre ægrotus affligebatur: ad quem vocatus ipse, septimo ægritudinis die, ut qui pessime haberet, ipsum continuo febrientem, & soporosum inueni, ad hæc lotium crassum, rubrū, sed turbatū valde, pulsum vero utcunque constantem. Cæterum ad ea quæ illi offerebantur mediocriter se habebat: porro hic prioribus quatuor diebus vigil erat, sequentibus vero



vero caro, Subet Arabis dicto, detinebatur, quibus multa effutiebatur, & delirabat, quorum causa illi sanguinem ex brachij curuatura extrahere proposueram: Sed ecce, natura ex se prouida, tanquam artis inuida, eodem septimo die multum sanguinis per nares transmisit, & forte ad uncias quatuor, quæ sanguinis quantitas sufficiens cum non esset, pro tanto amolendo, domandore morbo, accersito chirurgo, basilicam aut communem venam aperire decreueram. Cæterum cum sinistrè chirurgus basilicam tunderet, in sequentē diem sanguinis missio procrastinata est, quo in die cū basilica, & communis vena minus bene apparerent, & exterior, cephalica dicta, tumens esset, ex ea secta sanguinis uncias octo fluere permisi. Erat autem sanguis floridus, rubicundus, siccus, absque serosa humiditate aliqua; tunc nanque vt dixi, plus iusto dormiebat hic, & omnes ferè, qui tunc simili morbo corripiebantur, profundiori somno oppressi, moriebantur: vespere vero vniuersum eius corpus pulicari symptomate plenum conspeximus: erant autem exanthemata rubricantia; tunc

scap



scapulis, & ceruici quatuor cucurbitu-  
 læ cute primo secta affixæ sunt, & octo  
 aliæ absque scarificatione paulo infe-  
 rius iuxta spinam, & nates admotæ,  
 quibus melius habere visus est, sed  
 breui pulsus imminuti sunt, immo si-  
 nistro in brachiali, arteriarum pul-  
 sus non percipiebantur, & vrina subiug-  
 alis turbida, & crassa perseuerabat,  
 quo in tempore, infuso vno, vel altero,  
 leui tamen, alius irritabatur, & deco-  
 ctum confectum ex tamarindis, hor-  
 deo, floribus cordialibus, cicoreo, en-  
 diuia, buglossio, prunis pinguibus, ac  
 seminibus melonis bibebat, & eius ca-  
 piti oxyrhodinū exiguo oleo cōstans,  
 admouebatur, sæpèq; innouabatur, &  
 frictiones eruribus, & brachiis exerce-  
 bantur, ab assistētibusque irritabatur,  
 & naribus spongiola aceto imbuta ap-  
 plicabatur, vndecimo vero pessimo  
 habuit, vt tunc cum mori omnes cre-  
 diderint. duodecimo, vrina sequestra-  
 tionem præ se tulit nonnullam, & arte-  
 ria metacarpij sinistri à digitis nostris  
 percipiebatur; tunc illico hoc die se-  
 quens pharmacum illi dandum prope-  
 rauimus, quod habet: R. floris cassiæ  
 nouiter extracti, drach. quinque, rha-  
 bar



barbari optimi, drach. vnam, & alterius  
mediam, diacatholiconis drach. tres.  
Excipiantur omnia decocto supradi-  
cto, & fiat haustus vnus, quem bibat,  
& supra dormiat; hoc etenim phar-  
macum contulit, & ipse ægrotus recte  
tulit, vt qui in dies melius semper ha-  
buit, multa nanque excreuit. Cæterum  
quum iam resipisceret, de gutture cõ-  
questus est, quod cum introspicio, ton-  
sillas vlceribus male affectas compe-  
rio: ingens autem error fuit, vsque ad  
id tempus, huius fauces non conspi-  
cere, proinde sollicitus sit medicus  
oportet, vt in multis, ita circa duo  
hæc, præcipue: quando ægrotum mali-  
gna & male morigerata febre laboran-  
tem tractauerit, primũ vt fauces ægro-  
tantis sæpe aduertat, perspiciatve; se-  
cundũ, vt scapulas thoracemq; consi-  
deret, quum vt in illis vlcuscula sæpe  
contingant, ita in iis non raro exan-  
themata pullulent. porro huius vlcu-  
scula, per dextrum chirurgũ Isachum  
Caluum tractata, breui sanata sunt, &  
ægrotus ipse ex toto liber, nobiscum  
autem in hac curatione fuit Simeon  
Biton, Medicus doctus, & Mathemati-  
cus non vulgaris.

SCHOL



## S C H O L I A.

*Is in febris pestilentibus malignis, & male morigeratus, vigilia sepe euenit, quam postea consequi solet sopor, forte partium repertarum in humoribus varietate, ab ignea namq; subtili, squalidâq; humorum particula, vigilia fit, quæ cum resoluitur, crassiuscula frigidiusculâq; euadit, & consequenter somnum conciliat, quanquam ijs in febris non raro aliter somnũ introduci dixerimus, ob frigiditatem scilicet introductã, à caliditate ingenti, innatũ calidum lancinante extinguentẽ ve; quæ frigiditas difficulter curationem recipit, admittit ve, vt Gal docuit, libris Epid. & nos curationibus in hac Centuria citatis, fusius patefecimus.*

*Curatio quadragesima prima, in qua agitur de morsu canis rabidi inflitõ, & post tertium elapsum mensem, pullulante, dirisve symptomaticis affligente.*

**V**Xor Samuelis Capuani, mulier virago, quum ex cubili quandoque surgeret, à cane domestico, sub lecto abscondito, in pede sinistro comorsa fuit, abscondiderat se autẽ canis hic, quia commorsus ab alio cane fuerat,

K



cæterū hæc canis morsum paruifaciēs,  
vulnus accersita muliercula vna vel al-  
tera, breui curauit, clausit, & ad cica-  
tricē traxit. porro elapso tercio mense,  
hæc cū extra domum exiret, pes in quo  
infectus morsus erat, inflatus est, &  
noctu cū dormiret, forte marito præ-  
sente, ingenti pauore tremorēve perci-  
ta se polluit; à qua hora rapidi canis  
venenū de occultari cœpit, & ipsa gra-  
uissimis symptomatis tētari: tremebat  
autem, & angustiabatur, & quod magis  
mirari est, satyriasi, & ingenti coeundi  
desiderio premebatur, sed tertio die in  
aquæ metum ingenti cū siti, incidit, ad  
quā quarto die vocatus ipse, noto hanc  
vere viraginē, hac lugubri, tristi, & mi-  
seranda affectione tentari, corripive:  
nā cum antea sæpe de cane rabido, &  
ab eo commorsis, multa & varia lege-  
ram, nunquam tamen, vt ingenue fa-  
tear, à cane rabioso demorsum homi-  
nem curauerā, tractauerāme, magna  
diligentia, immo admiratione ingenti  
apud eā manebam, persisterāme: co-  
gnouerāt autē vulgus, ob symptoma-  
ta, præcipuè ob aquæ metū, miserrimū  
morbi genus, à morsu canis rabidi or-  
tum traxisse, quē rabiosum esse, antea  
non.



non nouerant. Cum igitur experiri de morbo deo; ipsa ægrotante ego cœpisssem, omnia prædicta noto: cœterum cū aquam afferre coram iussissem, Deus bone, Deus sancte, quanto tremore, quanto eiulatu, & quātis angustis opprimebatur, & toties, quoties illi aqua, aut liquor aliquis offerebatur, aut ex accidenti eam videbat, & forte hac de causa, omnes è cubiculo, ingēti tremore, toruo quodā visu, leuatis manibus, reiiciendos curabat, me autē inter cæteros accersibat: quæ mente semper constans cum fuit, & iudicio singulari prædita, morbū & eius originem citabat, narrabāte, sed inter cætera, ingentem tentiginē, cum seminis emissionē pati inculcabat, adeo ut intra diem trigesies semen cū titillatione emitteret, indicium sane miserandum, & lethale conuulsionem arguens, quod Auicenna præ cæteris memoriæ commendauit, ob quod simūque, ob aquæ metum, prædiximus hanc breui morituram. Obiit autem post aquæ metum tertio sequenti die, ita ut sex vel septem, omnes fuerint dies post morbū de occultatum: obiit autem tota algida, gelido sudore respersa. Cæterum,



& si morbum insanabilem cognorimus, nō destitimus tamen, à remediorū exhibitione necessaria, conuenienteve, iuxta illud Vergilij,

*Ne qđ intētātū frustra moriturarelinquat.*  
qua de causa, primo ex saphena pedis à cane morſi, sanguis iuxta Pauli, & Auicennæ doctrinam, extractus fuit, & clysteres iniecti, & electaria cordialia propinata, & cantharides vni vel alteri electario immixti, quibus multū meiebat, immo, bis vel ter, per vas ſtricti orificij aquā ebibit. At quū morbus ſuperauerat naturā, & cordis arcem iam occupauerat, breui eā interfecit. ſi autem morſus initio hæc curata eſſet, & ex cancris antidotū accepiſſet, procul dubio, in obitum non veniſſet. Aduertant igitur, qui canum morſus curare aggrediuntur. Porro ex cancris antidotum, & eius veram, exquisitāve præparationem, ex noſtro pete Dioſcoride, cuius racemationes, octauam, nonam, & decimam centuriam, complebunt, vt magno radicisecæ Senenſi ſatisfaciamus.

## S C H O L I A.

*Iſta fuit mulier hac à cane rabido, illi obuiam non veniente, ſed ex occulto eā mordente,*



dēte, ferientē ve, quæ postea elapso trimestri,  
 aquam & humidi omne genus abhorrebat,  
 timebāt ve, vnde mea sententia, argumētum  
 efficax desumitur, hydrophobiam siue aquæ  
 metum non fieri, quia cum sic rabie affecti,  
 aquā intuentur, spumæ ex ore canis rabidi  
 cadentis recordantur, quū in hoc cane nulla  
 apparuit spuma, nec lesa mulier, vllā vidit,  
 sed ex occulto canis rabidus eā feruit, mo-  
 mordit ve, proinde efficaciorē causā querāt  
 oportet, qui tali responsione contenti, euase-  
 rūt. **STOPIVS.** Quam igitur ō Amate, cau-  
 sam aquæ metus p̄itas? **AMATVS.** Ego cū  
 Paulo, & Rufo, viro in arte medica longe  
 exercitatissimo, xperiētissimoq;, & cui Ga-  
 lenus multum tribuit, dicam, neque amplius  
 inquirendo, faigabor. ita enim Paulus lib.  
 5. suæ medicinx, capite tertio ait, metum  
 aquæ nōnulli ex immodica fieri siccitate di-  
 xerūt, quasi humida ipsorum substantia, in  
 contrarium pentus h̄ bitum mutata. Verum  
 Rufus talem melancholiæ speciem, ipsis obor̄i  
 ri pronunciauit, veneno humorem illum imi-  
 tato, quem admodum alios melancholicos no-  
 uimus alia timere, quæ causa superuenit etiā  
 ijs qui dicunt, canis qui momorderit imagi-  
 nē in aquis opinari se videre. **STOPIVS.**  
 Arrident sane hæc, nec vt puto, prolixiori  
 inuestigatione inquirenda sunt, vt qui Ari-



cenna eis quoque subscribat, & ex Galeno  
 decerpti sint, libro de Theriaca, ad Pisonem,  
 folio Trincaveliano, 1081 in quo theriaces in-  
 uamenta prosequitur, & ita habet, *Aque*  
*pauorem, morbum pessimum, hoc medicamē-*  
*tū saepe tollere consuevit, & mirabiliter tan-*  
*torum malorum concursus resistere: nō enim*  
*corpus duntaxat ipsis inarescit, & cōuellitur*  
*interdum, febrīq; acrius vr̄itur, sed ani-*  
*mus etiā delirat, & gratissimum ipsis affert*  
*symptoma. Quippe aqua timent, ac propter*  
*multā siccitatem humiditencntur desiderio;*  
*& potu abstinēt, quia mēte alienati, id quod*  
*auxiliari possit, non consilerant, fugientes*  
*enim aqua pauentēsq; miserrimo mortis*  
*genere intereunt.* AMATVS. Cordatē hac  
 à te, ô Stopi, Galeniana sunt adducta, cum  
 ex eis Paulus, & Auicenn., ceterique po-  
 steriorēs, suos in hoc negotio impleuerint  
 cantharos, immo si recte teneo, Galenus, ci-  
 tato à te loco postquam methodicos carpit, vt  
 qui morborum causas negligunt, medicum ra-  
 tionalem philosophum, causarum inuestiga-  
 torem laudat, & fœlicem agrotum dicit,  
 qui ad eius peruenit manus, hoc modo,  
 Nam huiusmodi medicus rationalis, eo qui  
 commorsus est, suscepio agroto statim accu-  
 rate perquiret, qualis nam canis fuerit, qui  
 ipsum momordit. Si enim audieris gracilem,

cor



corpore siccum, oculis rubentibus, cauda demissa, spuma ex ore fluente, præterea lingua foras porrecta, & tanquam bile colorata, obuium quemque insiliisse, citràque rationē tunc currisse, dein rursus subito consistentē, cū ira quadam magis furenti non ipsi prauis modis mordisse: hæc inquam si in eo sic habere audieris, statim rabiosum canē fuisse intelliges, itaque vulnus haud simpliciter, quemadmodum Methodicus curabis, sed cōfestim ipsum etiā amplius efficies, carne multo interuallo orbiculatim præcisa: ne facile ad cicatricem perueniat, sed foramen, diu, minimū quadraginta diebus pate scat, vt per hoc canis virus emanet. Cauteriis igitur admodum cādētibz locū adurere solemus, & aliis vti medicamentis, quæ extrahendi vim obtinent, nec virus intra carnē manere sinunt. & cetera quæ huic rei multum fauent. **STOPIVS.** Percepisti ne o *Anate*, mulierem hanc, canis imaginem, aut catulorum effigiē in aqua vidisse? **AMATVS.** Nequaquam, aquā tantū, forte prædictis de causis metuebat, sitim nanque ingenti, & aquæ metu cruciabatur. Quibus oppressa, in angusto spes erat, vt breui postea diē suū obierit. **STOPIVS.** In huius lotio comparebant ne corpuscula caniculos referentia? **AMATVS.** Non, immo huius lotiū optimi coloris erat, in quo subsistens



pseudonebula conspiciebatur, sed cum prope obitum esset, in eo tãquam atomi in radio solis cõspecti, à me sunt notata corpuscula, quæ ego renum & corporis substantiam dicebam. STOPIVS. Miserandam tentiginẽ, & seminis multam illam emissionem, in hoc casu admiror, contemplorve. AMATVS. Meritò, vt quæ rarò eueniat: si quando tamen euenire contingit, eam ex conuulsione seminaliũ vasculorum euenisse, credendum est, quam Aui cenna quandoque vidit, & notauit: sed ex Galeno scriptis mandauit: vtcunque tamen sit, indicium hoc lethale est, & mortiferum, velut aqua metus, vt dixerint sapientes, Is cui aqua metus ex morsu canis rabidi contigerit, nunquam superstes euadet, ex quibus vnus Apollonius Pergamenus appellitur: si tamen aliquando vnus vel alter aquã timens superuixit, talis non à cane rabido hydrophobiam cõtraxit, sed ab homine lymphato quodam modo vitium adeptus est, vt Paulus memoria tradit. STOPIVS. Quid audio, homo ictus à cane rabido rabidus factus, alios si momorderit, rabire facit? AMATVS. Immo. STOPIVS. Audierã aliquando, animales ictos morsu canis rabidi, in rabie agi omnes, prater hominem. AMATVS. Hec falsum esse, Leoniceus prisca medicina instaurator acerrimus, libro illo, cui titulus



tulum fecit, de Plinij & aliorum medicorū erroribus, iamdiu patefecit, parū aduertēte Camotio, viro alioquin docto, in eis marginalibus annotatiūculis, quas Paulo Aeginetæ Venetiis Aldi formulis excuso, anno 1554. affixit: iētum nanque quodcūque sit animal morſu canis rabidi, rabidū euadit, ſed homo præ cæteris animantibus tardius in rabiem venit, vt aliquādo poſt ſeptennium viſus ſit homo à cane rabioſo iēlus rabire, vt teſtatur Dioſcorides, & alij non negant. poſt tertiuū autem annum, hīc Theſſalonica hominem à cane rabido morſum in rabiē agi, vulgus vidit, & teſtatur. S T O P I V S. Præter canē, aliā ne animantia in rabiem veniunt? A M A T V S. Maxime, lupus, Adib, à lupo, animal diuerſum, vt nobiſcum quoque Auicenna innuere videtur, cap. 5. ſen. 6. libri quarti, in quo agit de morſu canis rabioſi: catus, vulpes, muſtela, leo, ſimia, equus, mulus, & camelus, quē ego hic Theſſalonica rabire vidi, & varia alia animantia, quæ non raro rabiunt, vt Galenum non parū admiraremur, qui libro ſexto de locis affectis, cap. quinto dicat, reliquorum animantium nullum rabie affici præter canem, quod falſum eſſe omnes norūt, non minus quàm ſequens ab eo dictum, vide licet canis rabidi ſputum ſi humanū corpus contigerit, rabiem excitare poſſe: nos vero ſci



mus sputum rabiosi canis, si sanguinem non attigerit, exterius applicitū nihil obnoxij inducere posse. Ceterū miserrimi huius morbi curationem, utpote paratū facillimā Corne. Celsus prosequitur libro quinto sua medici. cap. 27. Qui huiusmodi affectos, in aquas immergendos iubeat. Ex Antidotis vero prestantissimis quod ex caneris cōfiscitur, & nos proprio capite, in nostro descriptimus Dioscoride, primatum obtinet. Porro mulier hæc quū liquidum omne metueret, solidū comedebat. Sed iam nunc, nunc, cum hæc commentamur, elapso mense, ab obitu huius mulieris, eius ancilla quadragenaria, ab eodem cane commorsa, in obitum venit, eiſdem symptomatis, eodem eiaculatu & eadem mī. crā da rabie, ut etiam ultimo homines persequeretur, obiit autem ut hera sua, post morsus elapsū tertium mēsem, sexto die, post discopertum morbum, & symptomata flagratia. Ceterū paucos dies postea iuuenis robustus à cane demorsus breui suū diem obiit, ut iā omnes hic de canibus conquerātur, & omnes rabidos esse dicāt: Alaman' tamē, qui per vr bē libros vēditat à cane iēt' in crure fuit: sed meo cōsilio cū vulnus ad multos dies adaper tū habuit, supra posito medicamēto, quod lin teolis cōcerptis excipitur, emmotō Græci vo cāt, & vim ex alto attrahēdi habebat euasit.

Cur



*Curatio quadragesima secunda, in qua agitur de duobus pleuritide laborantibus, in quibus febres prius defecerunt, quàm dolores, & quod materia, quæ per excreatum reiici deberet, per secessum vacuata fuit.*

**N**Epos Eben portæ, & socrus Iacobi Nauarri, pleuritide grauissima epidemiali laborarunt, quibus febres prius defecerunt, dolore adhuc manente perseverantēve, an forte quia crassior spiritus locum inflammationis debilem occupauit, vnde distensio, & continui solutio fit, & consequens dolor, breui tamen exoletus: cæterum huic mulieri ea quæ per os reiicienda erant per secessum eiecta sunt, sanguinolenta, viscosa, & nonnulla citrina, forte quia adiuta potu atramenti ægyptiacæ cassiæ, natura ad intestina materiam deriuauit, vnde postea per secessum eiecta est. vnde factum est, vt mulier hæc sexaginta fere annos nata, quinto die, plus solito grauata sudare cœperit, & septimo tandem per sudorem copiosissimum ex toto liberata.

SCHO



## SCHOLIA.

Quomodo ea quæ sunt in thorace per se-  
cessum, & quæ in pulmonibus continentur,  
per lotium aliquando remitti cōtingit, breui  
sed docte explicuit Gal. cum alibi, tū libro  
de locis affectis 6. cap. 3. prope finem, vt nos  
quoque litteris quandoque mādauimus. por  
rò febrē in pleuritide prius deficere, manēte  
adhuc dolore, minus malum esse, quàm si cō  
trario contingat, alias dixi: id quod & nunc  
ita rem habere, experientia attestatur.

*Curatio quadragesimatertia, in qua  
agitur, doceturque in tertiana ex-  
quisita, absynthij infusum, recte da-  
ri posse, cum Galeno, aduersus A-  
lexandrum Trallianum.*

**D**emetrius vir Nobilis Græcus,  
& exiis, quos Græci vulgo *νυγίς*,  
id est, dominos appellāt, exquisita ter-  
tiana, ventriculi cum imbecillitate, la-  
borabat, pro qua propulsanda cū om-  
nia frigida humentiāve huic darētur,  
admouerenturve: ecce cōcoctione ap-  
parente, medicus quidam infusum ab-  
synthij syrupo aceto so mixtū, ebiben-  
dum ægroto proposuit, eo namq; mor-  
bum facile absolui contestabatur, ad-  
ducebatque Galenum ita huiuscemo-  
di



di tertianas curare, libro Artis curat. ad Glau. qui hunc in modum docet; Vrina vero potionibus, in quibus apium, aut anethum maduerunt prouocanda, & si tibi coctionis signa monstrantur, iam cum fiducia aliquid absynthij potes exhibere, quod alioquin summum est stomachi remedium, vbi bilis infestauerit, si præsertim ex ipsius coma quântum sufficiat, accipiens mellicrato intinxeris. Quibus Galeni verbis fauent ea, quæ Oribasius libro 14. suorum collectorum, cap. 49. scripta reliquit, in quo, de iis quæ vrinam cient, agit, & ita habent, Absynthium per lotium expurgat, & maxime id quod in venis biliosum est, & cætera, quibus faciunt hæc: vt enim scammoniũ, medicamentum apprime calidum, bilem purgando corpus refrigerat, ita absynthium per lotium bilem quoque vacuando corpus refrigerat, & per consequens, vt scammonium exquisita in tertiana conceditur, ita & absynthium concedi poterit: iis verò oppositum alter medicus contendebat, dicens, nullatenus exquisita in tertiana absynthij dilutum esse dādum, quia absynthium calidum siccũque nimium cum sit,



calida intemperie hominem detētum  
magis cōcalefaciet, exiccabitve, & sic  
ipsum colliquabit, & in marasimum tra-  
het. Quam partem tuctur Alexander  
Trallianus lib. 12. suæ medicinæ capi.  
6. in quo Galenum ita suggillat, in-  
quiens: Miror autem quomodo Gale-  
nus, qui artem legitime si quis etiam  
aliorum medicorum exercuit, adeo in-  
distincte scripserit, ut dicat, exquisita  
tertiana correptis, absynthij dilutum  
à septimo die propinandum esse: ego  
verò falsis tertianis potius dedi, mix-  
to ei oxymellitis momento. Sic enim  
pituitæ miscellam, & citra noxam ma-  
gis extenuat, & leuiter purgat, ut non  
usus veniat origani, aut hyslopi, aut ca-  
laminthæ, aut pulegij, quæ omnia a-  
criora sunt, & cum periculo, crebrò;  
febrim iam magis accendunt, & cæte-  
ra. Nos vero more nostro, hoc est, bre-  
ui, dicamus, exquisitis febribus tertia-  
nis afflictis, absynthij dilutum, aut in-  
fufum, aut ex eo syrupum, etiam appa-  
rente concoctione, nullatenus esse dan-  
dum, libere cum Tralliano pronuncia-  
mus: & ut autem de absynthio, ita &  
de anetho, aut similibus calidis intelli-  
gi volumus, quum horum vice, cico-  
rea,



reæ, endiuie, cicerbitæ, melonis, cucur-  
 bitæ, acetosæ, nenupharis, aut similia  
 lotium prouocantium stillatitium se-  
 curius, & rectius concedere possumus,  
 aut melius, vt Auicenna docet, semi-  
 num frigidorum cremorē succūve,  
 aut hordei, aut apij vnus vel alterius  
 radicula decoctum, aut ex iis, & semi-  
 nibus prædictis, adiectis acidis prunis,  
 & radice nymphaeæ, aut eius floribus,  
 vel reliquis cordialibus dictis, deco-  
 ctulum paratum, & immixtum syrupis  
 refrigerandi vim habentibus, quibus  
 & lotium & sudores euocentur. Si ve-  
 rò exquisita non adeo tertiana febris  
 fuerit, & ægroti ventriculus imbecil-  
 lis, & frigidus est, vt huc Demetrio  
 euenit, tunc mea sententia Galeni do-  
 gma veritatem continet, quod Auicen-  
 na, vt solet, enarrat. Nam hoc in casu  
 & apij radicem, & piper hordei aquæ  
 immiscere iubet, vt proprio capite, de  
 exquisitæ tertianæ curatione apud eū  
 qui hæc legerit, si modo quis legerit,  
 inueniet. horum igitur vterque medi-  
 cus veritatem astruebat. Cæterum qui  
 Demetrio tertiana exquisita laboran-  
 ti, frigido cum ventriculo, verno etiam  
 tempore frigidiusculo, dilutum ab-  
 syn



synthij propinandum contestabatur, rationabilius loquebatur : leuissima nanque absynthij coma, aqua hordei macerata, breui postea excolata fuit, ex qua syrupus acetosus multæ aceto- sitatis dilutus, ab ægroto non semel fuit ebibitus, & eo ipse bene habebat, adeo vt postea ebibito pharmaco le- ui, breui sanatus fuerit, & optima frua- tur valetudine.

*Curatio quadragesima quarta, in qua agitur de missione visionis, subi- to post colaphum datum, cōtingente.*

**M**Vlier, cui maritus in facie cola- phum impegit, illico eodem die, vtriusque oculi visionem amisit, cæca nanque euasit, nulla in oculis habita macula, aut nubecula, læsionēve ali- qua: puri nanque cernebantur oculi. Quæ non diu postea surdastra quoque est facta, & fatua, cum quibus, lunaris purgatio huic deperdita est. Agitur iam annus, quod mulier hæc nata an- nos viginti septem, malum & infortu- nium hoc patitur, cuius causas inti- mas cum curatione, ad præsens subtri- cemus. Tu verò docte lector consi- dera.

Cur



*Curatio quadragesima quinta, in qua  
agitur de morbis verno tempore  
contingentibus.*

**V**erno tempore temperato, anni  
1560. morbi sāguinei omnes fue-  
runt quales synochi, & pleuritides epi-  
demicæ, quibus laborabant pueri, &  
iuuenes, ac maiores natu, viri fœmi-  
næque, à quibus misso sanguine pro  
ratione medica, etiam pures, omnes  
sani euaserunt.

*Curatio quadragesima sexta, in qua  
agitur de inflammatione vteri, quæ  
postea in vlcus abiit, & ob eius sa-  
uitiem, extra ipsum vterū phleg-  
mone alia oborta est, & ad femo-  
ris altam partem ad aperta.*

**V**Xor Moyfis Aednæ, pharmaco-  
polæ experientissimi, & triū lin-  
guarum peritissimi, quum puellā opti-  
me peperit, intus ad sedes vteri cum  
inguine multum dolebat, & continuo  
febriebat, gembat, & diu in hoc infor-  
tunio perseverabat: inflammationē nan-  
que intra vterū patiebatur, pro qua le-  
uanda, celebratę sunt vacnationes ne-  
cessarię & remedia omnia conuenien-

L



tia sunt applicita, & demum disrupta inflammatione ipsa, ex qua puris multū fluxit, in vlcus abiit, ex quo vlcere sanies per os vteri ad sex vel octo menses cōtinuo emittebatur, & pro eo curādo, syphone fomēta & lauacra varia ei aculabantur, quibus pus tunc nō respōdebat, quū tamē aliās cōtinuo fluebat, indicatiū sane quōd vlcus vteri supremas altāsve partes occupabat, quas medicamēta nō attingebant, vnde ob inueteratū morbū, & ingētes dolores, extra vterū phlegmone alia exorta est, febres, & grauissimos dolores secū afferēs, quæ & ipsa ad suppurationē ducta est, & cādente ferro, vbi cōiectura affecuti sum⁹, hoc est, infra anchā, adaperuimus, ex qua puris ingens copia effluxit, & tādē vt decet tractata ægro- tans sana & libera euasit, quum tamen in tātā maciē & corporis extenuationem peruenerit, vt eam in marasum venturam medici omnes crediderint.

## S C H O L I A.

*Quum primū inflammatio exterior ad-  
aperta fuit, illico ab interno vlcere vterum  
obsidēte, sanies effluere desistit, vnde multū  
credebant vterum perforatum esse, id quod  
feri posse nō inficiatur, quum nō solum hoc,  
sed*



sed in totū vteros deperditos, mulieribus incolumibus manentibus, cū sapientibus priscis euenire nouimus: sed non ita res habet, nulla enim vteri perforatio erat, sed ingentibus doloribus vigentibus, & quia vteri collū distortum ad inguem manebat, factū est, vt directe puris coluues coxā obsederit, vnde inflāmatio exterior oborta est, caterū remedia, & ad vteri vlcera collutiones, Hippocrates praeter ceteris melius attigit, libro de superfætatione, tū de morbis muliebribus. Porro huic similem casum memini me Ragusij. vidisse in quadā nobili Bubaliorū primipara. Sed cum haec literis damus, mulier alia nobilis occurrit, cui partus tempore vterus simul cū fœtu foras prolabitur: sed postea, auxiliaribus manibus, remittitur vterus, & retinetur, & clauditur, eo quo fieri solet modo, vt ad vnguē cōniueat, ne specilli apex intrare possit, & postea iterū partus tepore allabitur, & foras manet, praecipue quādo mulier ambulat, cubās autem, intus eū remittit, & coit, & hoc modo sexies, vel octies, pragnās facta est, & recte parit. Quem casū Galenus aliquādo forte vidit, vt lib. 3. de facultatibus naturalibus non longe à principio innuere videtur, cum dicat, mulieribus in ita euenire, quemadmodum eis, qui cum in lucta & contentione, alios euertere deiceréque



nituntur, una quoque ipsi concidunt: ita nãque uterus dum factum extrudit, ipse aliquando simul excidit, potissimum cum eius ad spinam ligamenta naturaliter sunt laxa. Hæc Gal. Porro, uteris extra cūnum elapsis, quomodo medendum sit, docet Hipp. in fine libri de sterilibus.

*Curatio 47. in qua agitur de scirrhusso quodam tumore interno, sub umbilico infestare, qui postea suppuratus, in umbilico fuit apertus.*

**P**Vella optimi habitus, nata annos undecim, absque exteriori causa, scirrhum prædurum inter abdomen & peritoneum, sub umbilicū patiebatur, ex quo parum dolebat, sed difficulter per intervalla meiebat, qui quidem scirrhus, temporis diuturnitate, & remedium beneficio suppuratus, in medio umbilici, nostris mandatis à chirurgo, vigēte hyberno, est apertus, per quod emissarium pus albū & multum illico exiuit, & tunc turunda intincta albo, & rubro oui simul confusis, intromissa est, supraposito etiam panniculo eodem ovo illito, ad multos tamen dies, postea turunda oui lacteo, pauculo oleo rosacco misto ungebatur,



batur, veluti panniculus qui suprapo-  
 nebatur, & tandē iis terebinthina ad-  
 iuncta, digestium dictum medica-  
 mētum, turundæ immittendæ deser-  
 uiens, parabatur: supra nanq; vnguen-  
 tum basilicon, applicabatur, & vinum  
 stypticum dictum, exceptū linteo ap-  
 prime calidum, expressūque supra-  
 ponebatur. raro febriebat, rectēq; ha-  
 bebat, sed multum puris illi, ex plaga  
 albi, semper fluebat. Cæterum vt puri  
 facilis exitus daretur, ex spongia tu-  
 runda parata est, quæ per emissarium  
 ducta, latius reddebat: tandem post  
 octimestre, in quo multa machinata  
 sunt, tam prædictis, quàm fasciis con-  
 stringentibus, quàm pus in altam par-  
 tem impellentibus, & lauacris syphone  
 eiacularis, exiccandi & abstergendi  
 vim habētibus, nihil tamen proficien-  
 tibus, ad apertionem, parte in inferio-  
 ri, vbi morbi erat radix, deuenimus.  
 Sed quo ordine apertio hæc difficilis,  
 ob aqualiculi, siue abdominis crassi-  
 tiem facta fuit, audi: per vmbilici au-  
 tem foramen, curua tentoria stilla in-  
 tromittebatur, quæ ad pectinis imam  
 partem, intra scilicet abdomen, & pe-  
 ritoneum penetrabat, nondum autem



peritoneum disruptum, aut lacerum erat, ad cuius tentoriæ stillæ longitudinem, ferrum chalybeū, firmum, curvum, cuspidē acutissimā; incisoria, Gammaudis modo, fabrefactum est, in cuius medio cuspidis foramen est, per quod linea intromittitur: sed ferri huius manubrium, ligneum erat pro firmanda ad exactam complendam operationem, manu. Intromisso igitur instrumento hoc, eo modo quo tentoria stilla, ima in parte ea, ubi foris signatū erat, fortiter impulso instrumento, ad exteriora incisio facta est, cuius cuspidis, aciesve, cum suo foramine extrā missa fuit: in quo, ut dixi, linea quædā erat, cui fasciola lintea, duorum digitorum latitudinis, longitudinis vero duorum palmorum, albo oui confuso intincta, ligatur, ut extracto instrumento, per novam incisionem altera eius fasciolæ pars introducta, foras per umbilici emissarium pellatur, ut laquei modo restet, & in dies inuouari possit. Cæterum per hanc novam aperturam sanies nulla fluxit, & ea de causa amota fasciola, breui, ex se vulnus occlusum est, fluente adhuc hodie per umbilicum sanie. Igitur fortē iam biennium,



nium, ex quo puella hæc ita habet, cū quo fluxu, rectius & valentius quàm antea habet, immo crassiuscula quàm vnquam antea videtur, proinde credimus nos, cum primū puella hæc lunarempurgationem experta fuerat, ab hac fœda affectione liberabitur, aliter cum ea consenescet.

*Curatio quadragesima octaua, in qua agitur de muliere utero gerente, cui prope calcē noni mensis sanguis per alteram papillā multus fluebat.*

**M**ulier in Circulo Basæ, ter iam peperit, & nunc utero gerit, & propè partum agit, cui ex māmā dextra sanguis multus fluit, reliqua læua lacte nouo, colostro dicto, plena. Cæterum hæc puerum peperit, & valet, absque furore, vel insania vlla.

*Curatio 49. in qua agitur de exanthematis, siue morbillis vniuersum corpus occupantibus fœdantibusue.*

**P**uella pulchra, & filia Formosæ & Saqua, nata annos octo, biduo continuo febriebat, & caput dolebat, huic secta communi in brachio vena, sanguis ad vncias quatuor fuit extractus,

L 4



tunc exanthemata, velut culicū mor-  
sus, erumpere, sed postea perextensa,  
vniuersam fere cutem occuparunt, &  
per nares illi multus sanguis fluebat,  
& fluxus ventris quoque illi superue-  
nit, sed recte gubernata, & per inter-  
ualla cochleari ebibito syrupo viola-  
ceo recenti, libera & immunis euasit.

## S C H O L I A.

*Aduertāt, qui Galeni præceptis adstricti,  
ante quartumdecimum annū, sanguinē per  
vena sectionem extrahere timent, quā ex se  
natura, in hac puella, sanguinē copiosum per  
nares deposuerit, vt saepe alias à nobis in  
aliis pueris obseruatum est.*

*Curatio quinquagesima, in qua agi-  
tur de cephalalgia, hoc est, recenti  
capitis dolore, quem secuta est asci-  
tes, & tandem mors.*

**V**ir, qui ex Philippopulo venerat,  
ingēti capitis dolore corripī cœ-  
pit: causam autem doloris ille in hu-  
midiores domunculam quandam, in  
qua dormiebat, reiiciebat, caput ali-  
quantulum tumidum habebat, & ad  
tempora intense dolebat, sed non fe-  
brieat, neque quicquam quā cum  
clysteri eius respōdebat alius, post in-  
iecta

J



iecta igitur acria clysteria, cucurbitulæ  
 scapulis, cute secta, sunt adfixæ, & san-  
 guinis vnciæ sex extractæ, sequenti  
 verò die, catapotia hæc illi deglutien-  
 da dedi, R. pilularū cocchiarū, drach.  
 vnam, aurearum, asayaret, ana scrup. j.  
 diagridij, grana tria, trochiscorū, ala-  
 andalgrana quatuor, rhodomelite ex-  
 cipiantur, & formentur catapotia sex,  
 & inaurata deuoret, quibus vir hic iu-  
 uenis, robustus, & fortis, parū egressit,  
 & inde pari modo afflictabatur. Tunc  
 repetita sunt acria clysteria, & topicū  
 remedium constans ex nucleis ossium  
 persicorum, lacte muliebri exceptis,  
 fronti, & temporibus applicitum fuit,  
 sed frustra. perinde enim dolebat, qua  
 de re venam frontis illi aperire feci, &  
 sanguinem ad vncias quinque extra-  
 here, à qua sanguinis missione, melius  
 habuit. Sed ecce, intra duas horas ad  
 latus dextrum thoracis doluit, & tuf-  
 sire tussi humida cœpit, vnde illico, tã  
 capiti, quàm pectoris parti dolenti ad-  
 motum absynthium & parietaria, her-  
 bæ oleo in frixorio exceptæ, & calidæ,  
 intra horā, ab omni dolore immunis,  
 & liber euasit: fortè autem, caput re-  
 gente facultate, secta frontis vena, ro-



borata, peccatis materiae residuum, ad thoracem detrufum fuit, sed breui optimi remedij beneficio refolutum, & in halitum verfum. Cæterum hîc longo tempore, de prædicto morbo conqueftus, in afcitem, fiue aquofam hydropem, lapfus eft, & vltimo ventris fluxu refolutus, & exanimis, fuû diem obiit.

*Curatio quinquagefima prima, in qua agitur de duplici tertiana, & cinoris abfcelfu.*

**V**Xor Mordohai Caualerij, poft longam à morbo cõualefcentiã, duplici tertiana correpta eft, altero die sæue affligente, altero vero non adeo: cæterum hæc iuuenis cum fit, & boni habitus, cum menses in vniuerfo morborum fuorum curriculo non viderat, ex vena brachij interiori, fanguinem illi demere iuffi, cruciabatur namque valde iis febribus, & in paroxysmis delirabat, à fanguine vero extracto, fyrupum violaceum & oxysaccharum fimul bibit, veluti fequentibus diebus, ieiuno ftomacho; fuit autem fanguis extractus, viuידus, floridus, biliofus, & flauus admodû, nulli fere admixtus



mixtus aquositati serosæ, à quo extra-  
 ctus (quod mirum sed verū dixerim) il-  
 lico libera ab vtraque febris mansit, ne-  
 que amplius in eam recidit; fuit au-  
 tem venæ hæc sectio exercita post tri-  
 duū, die minoris afflictionis. Sed cum  
 nunc hæc commētor, mulier hæc, cum  
 puerum recte peperit, de dolore ven-  
 tris valde conquesta est: pro quo pro-  
 pulsando dolore, cum consilio obste-  
 tricū, tum medicorū consensu, va-  
 ria calida remedia, & medicamenta  
 ebibit, & admouit, quibus melius ha-  
 bere visa est, sed breui in iocinoris ab-  
 scessum, forte calidorū remediū  
 frequenti vsu, peruenit, non sine febris  
 continua, & angustis, ac dolore, & bi-  
 liosorum humorū varia excretionē:  
 pro quo abigendo morbo, secta fuit  
 pedis saphena, & sanguis copiose ex-  
 tractus, dein vero sequenti die, ex ba-  
 siliæ dextri brachij sanguis quoque  
 pro virium robore fuit extractus, qui  
 quidē sanguis floridus erat, nullæ ad-  
 mixtus aquositati: tunc vero empla-  
 strum hoc iecori fuit applicitum, quod  
 habet, R. farinæ hordei vncias duas,  
 farinæ tritici vnciam vnam, pulueris  
 rosarū vnciam mediam, santalorum  
 rub



rubeorum vnc. vñā, scœnanthi vñciam  
 mediam, omnia decocto absynthij, &  
 chamæmeli excipiantur, & adiecta vñ-  
 ciola vna vel altera olei rosacei, &  
 chamæmelini, cum paucō aceto fiat  
 emplastrum, quod sæpe iecori applice-  
 tur, & tunc sýrupum de endiuia cum  
 rhabarbari infuso singulis auroris bi-  
 bebat, & clysteres refrigerandi & ab-  
 stergendi vim habentes illi iniicieban-  
 tur, qui ex hordeacea, oleo violaceo,  
 oui luteo, & Aegyptiacæ cassiæ atra-  
 mento: cū paucō saccharo conitabant,  
 quibus, & abnegatis omnibus calidis,  
 immo proposito victus ordine: leui, &  
 frigido, breui recte habuit, neque am-  
 plius in dolores recidit.

*Curatio quinquagesima secunda, in  
 qua agitur de dolore spine ad os  
 sacrum infestante.*

**I**osephus Saion, vir biliosus, si quis  
 alter, circa os sacrum ita dolebat, vt  
 non nisi supinus cubaret: ad latus autē  
 alterum cum mouebatur acriter dole-  
 bat, ad quem vocatus ego, cum olim  
 dolorem hunc pati deprehendo: nunc  
 vero quia pondus graue ē terra eleua-  
 re conatus est, in eundem recidit, la-  
 buitque,



buirve, non enim luxata, aut subluxata particula vlla fuit, sed humor corruans ad locum debilem, & dolore affectum, magis dolorem auxit, pro quo leuādo secta fuit in brachij cubito vena interna, & abunde sanguis extractus, & loco dolenti, oleū myrtillorum nonnullis pulueribus constringēdi facultatem habentibus mistum, & admotum, vt postea ceratū oxycroceum commistum emplastro à meliloto dicto, quibus perinde doluit: qua de re proposueram pedis venam rondere, & ex ea sanguinem demere, ceterū cum primo absynthium & parietaria, herbarū oleo fixæ applicitæ fuerint, & rectius habuerit, ab ea pedis venæ sectione nos retraximus, & ille, optima victus ratione proposita, vino interdicto, breui sanatus est, nullum nanque per os medicamentum admisit, præter quàm quod cassiam Aegyptiam dentibus atterebat, & deglutiebat: clysteres tamen aliquot iniici curauimus, quibus alius respondebat.

*Curatio quinquagesima tertia, in qua restituitur Avicēna ab errore ingenti, ad pestem faciente.*

Vtinam



**V**Tinam Andreas Belunensis, aut doctus ipse Benedictus Rinus nonnulliue alij, hac ætate viri docti, qui pro restituendo Auicenna latine loquente, tam multa moliuntur, & codices Arabicos, vt ipsi aiunt, legūt, percurrunt, & conferunt, ac collationem cum ipsa latina versione faciunt, hunc tanti momenti errorem è medio sustulerint, vt mihi, & aliis doctis viris cruciandi locum non relinquerent. Quum nanque inter pestem versarer, & de peste nonnulla legerem, ecce occurrit mihi, Paterno Italo etiã admonente, Auicennæ locus, sen tertia libri primi Doctr. quint. capi. primo, qui ita habet, Aer verò cum corrumpitur, aut fit pestilentialis, obuiandum est, exiccando corpus, & reparando domum, cum rebus, quæ suis virtutibus refrigerant, & humectant, & hoc quidem est, quod magis est faciendum in pestilentia. Iis enim verbis ait Auicenna, reparandam esse domum, rebus quæ suis virtutibus refrigerant, & humectant, quibus oppositum non solum Galenus, & vniuersus medicorū chorus, sed Auicenna ipse tradit, & describit: vt autem me verū dixisse noscatis, audi



audite; Auicenna sen prima libri quarti, tract. 4. c. item 4. ita tradit; Rectificationis autem pestilentiae pars est secundum sanos, qui sunt in ea, & pars eius est secundum sanos, & aegros, in illa verò quæ est secundum sanos, intentio est, vt exicceretur aer & fiat boni odoris, &c. ex quibus verbis satis constat Auicennam aëris exiccationem in peste desiderare, iuberéque ad siccum aer vergat, vt quoque à Galeno acceperat variis in locis suæ doctrinæ. falso igitur Auicenna ipse tradidit, reparandam esse domum rebus refrigerandi, & humectandi facultatē habentibus, cū potius rebus refrigerandi & desiccandi vim habentibus dicere debuisset. Contradictio hæc apud me tanti momenti fuit, vt illico plura & varia exemplaria latina versarem, obuoluerémve, in quibus prædicta vt vobis ingenuè fatear, eodem modo habebantur, quæ postquam exemplo Hebræo cōferrem, inueni ea latina deducta ac versa ab Hebraicis esse, aut verius ipsa Hebræa à latinis, ita enim in Auicenna Hebraice facta, legimus, **בבתי וברבים הקרים ופריטיבים** i. rebus refrigerantibus, & humectantibus,



bus, suis virtutibus. Cæterum anxius ego pro veritate inveniēda, multa machinor, & forte in Auicenna conciliādo, Scotum, aut eius confessorē Hernæum agebam. sed post omnia, vt nihil intentatum relinquerem, exemplar Arabicum tunc ad manus habitum, Hebraicis literis conscriptum, consului, in quo prout veritas exposcit, scriptū inuenimus, vnde pro tanto beneficio Deo opt. max. ingētes gratias egimus. ita enim vt qui Arabicam linguā cal-  
 lent, nos verum dicere noscant, in lingua Arabica, quæ parum ab Hebræa abest, legitur, **וְתַיָּאבֶס בְּקִנְיָתָהּ** quæ ita ad verbum verti debent, Rebus quæ refrigerent, & exiccent suis virtutibus. legitur autem hoc in contextu Arabico, *vetayabes*, id est, exiccent; quod verbum ab Hebraico abest, Genesis autem primo capite, legimus, *Vaicra Eloim, layabasa erez.* id est, vocauit Deus, siccum terram, hinc enim *Vetayabes* Arabicū, à *yabasa*, Hebræo deductum est, cuius radix siue deriuatio, aut fores, à *yabes*. i. siccum est, sed hæc tantū eduximus, vt noscant omnes, verbum Arabicum, *Vetayabes*, id est, quod



quod exiccent, scriptum esse, vnde satis conscius sum, quod Belunensis, & Rinus ipse, ac iis alij similes viri, suas in Auicennam restitutiones, ab Hebraico contextu, vel saltem ab eius enarratoribus, emendicarunt, non vero à puro fonte Arabico eas contraxerunt, quem si recte callerent, Auicennam de nouo interpretarētur, & tam ingentem errorem non pratermitterent, vt alios prope infinitos sileam: non deerit tamen aliquis, qui breui Auicenna mex integro nobis latinissimum & sincerum ac purum pro veritate Arabica, reddat; sed mea sententia, pro hoc conficiundo opere, non vnus viri, sed duorum, & trium labor emergat, decet.

*Curatio quinquagesima quarta, in qua traditur egregium quoddam documentum, pro mulieribus abortientibus, & parientibus ac molam patientibus.*

**I**D quod non rarò experientia compertum habeo, nunc pro exemplo in muliere quadam contingente, bona fide referam. Peperit mulier geminos, masculum & fœminā, alterum viuum,

M



alterum vero emortuum; inde mulier hæc male habere cœpit, & continuò febricbat, & ingentem sanguinis fluxum patiebatur, adeo vt de eo cōstringēdo, medici valde solliciti essent. Cæterum quo magis constringentia darent, admovente, cō magis hæc mulier in sanguinis riuulos deueniebat, vt ad obitum prope iam deueniret, & domestici de funere iam curarent. porrò cū in hoc infortunio & agone esset, ecce molam quandā, carneum scilicet frustulum prædurū emisit, & illico libera, & sana facta fuit. Conatur autem natura, tātum malum in vtero contentum, hoc est, molā expellere, vnde non cessat expultrix facultas, sanguinem transmittere, quoad scopum desideratum attingat, sed id aliis mulieribus abortientibus, & quæ pepererunt, euenisse, non rarò obseruatum habeo. ALPHARINVS. Quid tunc agendum suades ô Amate, cū sic in has enixas mulieres, à quibus tātus effluit sanguis, inciderimus? cum apud Scopium vnā vel alteram obisse notauimus. AMATVS. Ego vero, tantum abest, vt constringentibus tunc vtar remediis, vt potius ad abortum facientia, & molas



molae euocantia medicamenta confugiam, tam per os cōcessa quàm per inferiora immissa. hīc etenim natura iuuari vult, quæ per se sola cum propellere molam vtero affixam non valet, adiuta tamē potest, & expellit, & opus conficit. Sic enim hoc modo sanguis reprimitur, & mulier liberatur; ex claterio tamen pessus oblongus in vterum immissus, primatum hoc in loco tenet, vt ex sabina, & ciclamino petita remedia nunc subtriceam.

*Curatio quinquagesima quinta, in qua agitur de pleuritide costas nothas infestante, & quòd ptisana manè, amygdalarū verò cremor in cœna propinari debet.*

**D**Viciarius, cognomento Prophecus, iuuenis viginti annos natus, ad vltimā costam mendosam dextram valde dolebat, & difficulter respirabat, immo tanquam stipatus stabat, continuo febriebar, pulsu quidē præduro, sed raro ruffiebat, nihil screabat, supra idem latus dextrū recte decumbebat, ad sinistrū vero decubitus nullus erat, grauissime namque cū ad latus sinistrū volui cupiebat, torqueba-

M 2



tur, indicium sane validum & potens, quòd phlegmone interiorē membranam sepientem costas infestabat, vt ex Galeni doctrina sæpe iis in curationibus inculcaui. Cæterū cum hic pleuritim ita patiebatur, illico ab excretis per balanum alui fæcibus, ex secta interna cubiti vena sanguinis vncias octo fluere duabus in peluiculis permisi, ex quibus prior sanguis corruptione affectus erat, secundus vero ita putidus & corruptus erat, vt meram saniem diceres. ab hac vero sanguinis missione, melius habuit, & ea de causa, vesperi sanguinis missio repetita fuit, & ex eodem foramine totidem sanguinis vnciæ extractæ. Inde enim rectius habere cœpit, vt sequenti die ægyptiacæ cassiæ atramentū aqua hordei exceptum illi daremus, quo alius optime respondit, vt intra septimum basilicè valuerit: ex topicis porrò remediis, perdicium, dicta herba muralis, minutim cisa, & oleo frixa, ac calida, dolenti loco illico in principio apposita fuit, inde enim vnguento petiotali apparato cinere brassicæ, ex Tralliani præcepto locus dolens munitus fuit, per interiora vero penidias,  
ling



lingebat, & quandoque syrupum violaceum per intervalla cochleari accipiebat. Cibum huic ptisanæ cremor manè erat, saccharo concinnatus, vespèri vero amygdalarum succus optime apparatus, colatus tamen, cui aliquando roborandi vires gratia, panis assulas miscebamus, semper tamè saccharum, aut penidias adiungendo. Hoc eodem modo laborabat filius Iacobi, qui ad synagogam gratiæ habitabat, puer annos natus decem, qui ad mendas costas punctorie dolebat, & reliqua ad pleuritim verè facientia patiebatur, cui & axillaris secta quoque vena fuit, & sanguis pro virum renore extractus, à quo per nares sanguinis fluor multus fuit & inde nonnulla alia actitata sunt, & evasit. Porro vxor Baruchyelis, mulier iuuenis, ad mendasam costam ultimam dolebat, sed non punctorie: nec enim pulsus ferrinum, aut durum habebat, sed continuò febrieat, & per intervalla tussiebat, & nihil screabat, sed ad thoracis partem altà dolebat, ex qua retractiones quasdam ad inferiora persentire conquebatur; hæc reuera nō pleuritim, sed iecinoris inflammationem patiebatur:

M 3



cui breui occurrens ego, propofita optima victus ratione tenui, & fecta iecoraria dextri brachij vena, ac ex ea bis multo extracto fanguine, & fuprapofito iecori fantalino cerato, breui morbi furorem euafit; fed poftca ad multos dies, modò dolendo, modò valendo, fanitatem obtinuit, non raro adiuta clyfmis, veluti potu atramenti Aegyptiacæ caffia; paucis enim remediis morbi propulfantur, fi modo dignofcuntur, proinde animum aduerte, & differentiã ex fcholio, inter pleuritim, & iecinoris inflamationem habitam, deprehende.

## S C H O L I A.

*Discernitur autem pleuritis ab inflamatione hepatis, primò dolore peculiari, quia pleuritis coftas occupat, iecinoris verò inflamatione fub coftas dextras infefat: itẽ dolor pleuriticus punctiõẽ inducit, hepaticus verò diftentionẽ: item iecre affecti, facie pallida funt, pleuritici verò nõ: fed à pulfibus longe melius hoc difcernimus. Pleuritici namq; pulfum prædurũ habent, qui ferra modo tactum fecat: hepate vero affecti, talem non habent, ficut nec qui pulmone laborant, forte ob membrorum mollitiem. fed tuſſi differente hoc quoq; deprehenditur: pleuritici nãque*



que vehementiori tussi premuntur, & illico forte excreant, sed temporis processu pro humore peccante, alterius, & alterius coloris, ruber sreatus sanguinem attestatur, flauus bilem, albus viscidus pituitam, atque melancholicam. Ad iecore affecti, irritantur quidem ad tussim, sed nihil excreant. Sed aduerte, quod non hac de causa, quia forte non excreant, illico incinoris inflammationem esse diiudicare debes, quia pleuritide affectos non raro offendimus, qui nihil quicquam excreant, precipue tribus in casibus: primo quando agri pleuritide laborant contumace, concoctumque difficili, & tales tunc in maximo sunt periculo. Secundo quando inflammatio costas mendaces, & nothas lacinat, ut iis duobus adulescentulis euenisse percepistis, forte quia ita subsistit, ut nihil ad thoracem pertingat. Tertio, quando inflammatio externa est, ut iuueni ad synagogam Aragonensem habitanti euenisse audistis: nihil enim hoc in casu quoque excreatur, nisi humores externa inflammationem facientes, ita multi & prauifuerint, ut internam quoque membranam dilacerent: Tunc vero agri purulenti, ac tunc absumpti moriuntur, ut huic quoque contigit. Caterum de hac differentia alias me dixisse iis in Centuriis memini. Porro hoc te scire volo, quoties tibi in animo fuerit, egrotanti eodem die, prorsus



cremorem, & amygdalarum succum dare, et  
tius esse mane prisauiam offerre, vesperi vero  
amygdalarum succum, iubente sic Alexan-  
dro Tralliano, vbi de victu pleuriticorū a-  
git, causam veron non difficilem querito, in re  
presertim non multum cogente.

*Curatio quinquagesima sexta, in qua  
agitur de symptomate quodam e-  
nixa superueniente.*

**P**Rimipara mulier puellam peperit,  
& illico vt euenit, primo die abun-  
de purgata est, ex ea namque sanguis  
multus profluxit, sequenti die, in vni-  
uersum exiccata est, & in ventre ita in-  
tense dolebat, vt suis clamoribus &  
gemitibus ab studio me auerteret,  
perturbaretve, non longe autem à do-  
mo mea habitabat. ad eam igitur sic  
misere afflictam accitus, cum prædi-  
ctis eam quoque febrile inueni, qui-  
bus omnibus perpensis, ac examinatis,  
de inflammatione timetur, vnde ac-  
cessito chirurgo, ex pedis vena sex san-  
guinis uncias demere feci, & pessum  
crassiusculum oblongumve ex gossa-  
pio apparatus, succo cucumeris asini-  
ni, elatæio dicto, illinitum delibutum-  
ve, intra os vteri mittendum, per ob-  
ste



stetricem mandaui, simulque vt ventrem oleo lilino, anethino, & dulcium amygdalarum, mistis, inungeret, iis enim dolor quieuit breui: sanguinis nanque coagulati frustulū, pelli beneficio emisit, & tē ea nocte egressus. In auro ad eā de more inuisum accedens, recte valere inueni, intensius tamen febriebat, forrē lactis causa, sed breui ex toto sanata est, & basilicē valet.

*Curatio quinquagesima septima, in qua agitur de muliere sterili, quæ ut fœcunda fieret, euaderētue, vrticæ semen magna quantitate comedit, & inde varia contraxit symptomata, & recto intestino phlegmonem.*

**M**ulier infœcunda, vt prægna fieret, post multa & varia piperrata, & gingiberata ingesta, vrticæ multum semen pluribus diebus comedit, à quibus grauiā incurrit symptomata: nam & continuò febriebat, & intensissimē circa anchas, & renes, ac pectinis anteriorem partem dolebat, cum quibus valde sitiebat, vt intus se vti miferē, & sæpe repeteret: quæ omnia comi

M 5



tabantur assidua, & difficilis egerendi cupiditas, adhæc anxietudines, continui cruciatus, inquietudo, fastidium, oris amaricatum, pulsuum minutiones, & pervigilium: ex quibus nō difficile erat, hanc recto intestino inflammationem pati, arguere. Pro qua leuanda inflammatione, symptomatiue grauius, accitus ipse, illico non comperita pedis vena, iecorariam brachij dextri tundere curauit, & ex ea sanguinem pro virium tenore demere, dein vero post forum locum, ex fomento anodyno vnguentum ex pinguedinibus, & succo cucurbitæ & portulacæ, ac althææ mucagine, apparatus supponebatur, cuius non exiguam portiunculam digitis intra anum mittebat. Post quæ, iniectis nonnullis lenibus clysmis refrigerandi vim habentibus, bona sua fortuna quinto die phlegmone aperta fuit, & ipsa ægrotans à tanto infortunio libera, ex qua puris albi ingens quantitas per triduum effluxit: & per egestionem mittebatur: & iteratis ex aqua mellis clysmis, libera & sana breui euasit. Porro victus huic admodum erat, refrigerandi rem habēs, veluti & potus ipse.

Cu



*Curatio quinquagesima octaua, in qua agitur de symptomatis gravissimis, ex acu quadam genu præfixa obortis.*

**M**Vlier iuuenis, cum multum se domi exercuerat, pro domesticis obeundis negotiis: ecce die sequenti, cum ex cubili surgeret, ita acriter, & sæue circa genu doluit, ut se emortuam alta mente clamaret, ad quam accitus medicus, locum dolentem aduertit, tangit, & considerat, sed nihil notatu dignum inuenit, præduriusculi tamen neicio quid particulam præ se ferre aiebat, qua de re, cōtra dolorem, anodynis remediis suprapositis, inuadit, & sanguinem ex iccoraria brachij male affectum locum respicientis, abunde extraxit: tandem post triduum huius agonis & infortunij, non sine ipsius ægrotantis, & omnium assistentium ingenti admiratione, acus cuiusdam intus latitantis suprema apex apparere cœpit, quam tūc chyrurgus integram extraxit. merito nanque huius rei omnes admirabantur assistentes, ut quæ acum totam infigi non præ-

sen



sentierat agrotans, forte somno profundiori detenta. demum extracta acu, quæ directe, & profunde sæuierat, medicus conuulsionem timens, de loco aperiendo, dilatandove contendebat. Cæterum hæc etsi renuit, remediis tamen adiuta, sanata est, præcipue hoc vno cōstāte, euphorbio, resina, & pice.

## S C H O L I A.

*Sed quis precor, latitantem acum, eo in loco diceret, præsertim cū puella eā præfigi, profundiori somno oppressa, nō persentierat, haud dubio, morborum causa sepe abdita & difficiles sunt, & habentur.*

*Curatio quinquagesimanona, in qua agitur de prostrato iacente, ob pedem cum tumore dolentem.*

**V**ir, qui ingenti cū dolore tumen-tem pedem habebat, vt eum mouere non esset possibile, ita querebatur, vt me ad se accersiri curaret, ad quem accitus, noto ad talum stigmata vetera, ex antiquis, sed sanatis vlceribus, infixā habere, simulque pedem inflatum dolore cum ingenti, adeo vt tertius ageretur mensis, ex quo prostratus iaceret, neque mōueretur: pro quo curando cum multa & varia actitata

au



audio, in mentem subit, hunc breui sanitatem recepturum, si modo syluestri in crucis parte, sub genu, ignito cauterio, fonticulus aperiretur, quo adaper- to, & ichoribus fluentibus, intra quindecim dies, extra domum exiuit, & ex toto sanatus est, præfixa autem stigmata erant syluestri quoque pedis parti: fonticulus tamen, longo tempore, sed ingenti cura adaper- tus, perseueravit.

*Curatio sexagesima, in qua agitur de quodam, cui sanguinis libræ quadraginta, intra sex dies, ex naribus fluxere.*

**B**Erdauid iuuenis cum ex Genica Thessalonicen veniret, in tantum sanguinis profluuium per nares deuenit, ut in itinere, & postea domi, intra sex dies, ex eis libræ quadraginta fluxerint: pro quo sistendo cum varia, & fere infinita remedia tentata fuerint, nullum tamen contulit, quàm cephalicam tundere, & sanguinem permittere longa per intervalla fluere, iubente sic Galeno, lib. de curandi ratione per sanguinis missionē, cap. 11. & 15. Secta namque vena, sanguis pauculus extractus cum erat, mox vulnere appposito digito, &



& clausa vena ipsa ac pauculo interposito tempore, cum rursus fluere parum permittebamus. sic enim per horam, & plus actitantes, pro ægrotâtis viribus, sanguinis ex naribus profluuium compeſcuimus. GESNERVS. Quanam remedia primò exercita sunt, pro sanguine hoc compescendo? AMATVS. Dicam Gesnere mi, vt qui omnium doctorum hodie magister sis, & me & plures alios docere possis: sed quæ tua est humanitas, in re facili, & tibi obuia, inquiris, & ita dignaris, respondeo. Post frictiones, ac iniecta femoribus arcta vincula, & cucurbitulas hypochondriis affixas, præcipue super iocinorem: per dextram namque narem sanguis maxime fluebat: cucurbitulæ quoque scapulis secta cure affixæ sunt, & frons aqua gelida fovebatur irrigabaturve, vel linteolis frons ipsa, & ceruix, aceto imbutis, aut coronali cõmissuræ, & fronti epithemata ex succo plâruginis, polygoni, equiseti, burſæ pastoralis, & similium herbarum frigidarũ & siccarum cõstringentiũve, admuebantur, & intra nares, linamentũ contortum, imbutum hoc medicamento tantopere à Galeno lib. quinto meth. med



med. & alibi non rarò laudato, inditur:  
 habet autem medicamentum sic, Rec.  
 Thuris drac. duas, aloes, drach. vnam,  
 in pollinem redigantur, & oui candi-  
 do subigantur, quibus adde, pili mol-  
 lissimi leporis partem alteram, & mis-  
 ce: Galenus tamen quandoque pro li-  
 namento contorto leporis mollissimis  
 pilis intinctis, prædicto medicamento  
 vtitur. Gypsum quoque exceptum oui  
 aquato, pauca cum caphura, multum  
 præstare, aliàs dixi: præsertim si vascula  
 per frontem currentia fasciola primò  
 constringantur, sed spongiola imbuta  
 aceto acerrimo, & naribus immissa,  
 multum prodest: filo tamen alligetur  
 eam narium partem, per quā sanguis  
 fluit, digito compressam per horam  
 habere. Sæpe iuuisse notavi, gelidam  
 testibus, linteolis exceptam & admo-  
 tā, non rarò prodesse, expertus sum. Pi-  
 leus paratus ex terra figulina subacta  
 posca, vel succo plantaginis, vel bursæ  
 pastoralis, vel caudæ equine, vel lactu-  
 cæ, vel papaveris, vel alterci, vel man-  
 dragoræ, prout vrget necessitas, etiam  
 adiectis granis opij paucis, & modico  
 aceto, mirus habetur: præsertim si de-  
 raso capiti imponatur. Sanguis qui de-  
 flu



fluxit ex naribus ægroti, olla figulina  
exustus, & in pollinē redactus, immix-  
tus gypso, bolo armeniaco, & simili-  
bus, ac candido oui exiguo cum aceto  
subactus, vt crassitudinem recipiat, in-  
ter cætera, multorum doctorum medi-  
corum iudicio, primas obtinet, modò  
illi parum caphuræ iniiciatur, aut opij  
exiguum, pro urgente necessitate: quo  
medicamento frons cum sincipite, &  
temporibus inungi debent, & per na-  
res etiā intromitti tale medicamētum  
poterit Stercus asininum recens, vel  
exiccatum, & in puluerem redactum,  
per se, aut reliquis iunctum, & intra  
nares missum, sanguinem sistere, om-  
nes fatentur. At rationalis medicus,  
cum vrget necessitas, internorū mem-  
brorum curam maximam habere de-  
bet, præcipue iecinoris, aut lienis, quū  
ab iis visceribus non raro sanguinis  
profluuiū per nares, ortum habeat,  
qua de re foris epithemata refrigera-  
toria, astrictoriaque applicanda sunt,  
& si ex dextra narium parte sanguis  
profluit, iecinori occurrendum est, si  
ex læua, lienī, sed per os ea quæ refri-  
gerant, & astringunt concedi debent,  
vt pastilli varij, de succino, de terra  
lem



lemnia, de ramichio, de spodio, de fantalis, de caphura, vel ex gummis varia composita, aut miri illi fluxui dicati, & à Mes. descripti pastilli, vel horum vice, conditum ex nymphæa paratum, præcipue ex radicibus cum saccharo, aut saccharum rosaceum, vel saccharum violaceum, aut electarium ex prunis paratum, simplex dictum, aut diacydoniten saccharo apparatus, aut rob myrtillorum, vel rob cydoneorum, aut syrupus myrtinus, rosaceus ex rosis siccis, de acetositate limonum, de oxalide, de succo agrestæ, de portulaca, de papauere, & similes, sed ore ægrotus oxycratum teneat, aut aquam quam sæpe immutet, aut destillatitiam portulacæ: noster vero ægrotus, post multa, & varia actitata, prædicta sanguinis missione sanus euasit.

## S C H O L I A.

*Fluxere ex naribus huius iuuenis, sanguinis libra 40. intra sex dies, in quibus comedit, & bibebat, & eius vires instaurabatur, unde mirari non est, si diem suum non obierit. tradit namque Auicenna fen quinta libri tertij, capite nono, si sanguinis fluxus excesserit pondus 25. librarum, hominem superstitem fieri non posse, id quod intelligi putarem, si sã-*



guinis quantitas excedens libras 25. continuo & simul emanarit, ad hac non gustatis cibariis, aut rebus sanguinem gignentibus quo vires refici solent: sic autem resectis viribus plures notauimus, ex ingenti sanguinis profluuio liberatos, cibantur autem tales rebus optimum adgenerantibus succum: frigidis tamen stipticisve, aut lentos crassosque succos reddentibus.

*Curatio sexagesima prima, in qua agitur de pleuritide affecto, qui malo quodam infortunio Philonis antidoto ingesto, diem suum obiit.*

**V**ir ex Tribu Leui, pleuritide cum laboraret, eo tempore quo per sputum purgabatur, nescio quo malo infortunio, tres vel quatuor Philonis antidoti drachmas deglutiuit, à quibus ingestis, extincto calido innato, & educationi contumaci reddito succo, sequenti die suum diem obiit.

#### SCHOLIA.

*Admirari licet Galeni diuini diligentiam doctrinamve mirificam, ut qui in pleuritide, lentum in victu usum, ut reprobum ob-*  
noxx



noxiūmve maxime detestetur, vituperetve,  
 ab eisq; fugiamus suadet, quia materiā per  
 os purgandam constringant, densentve: &  
 ita detestetur, vt dicat, si quis eo tempore  
 quo per spatium purgatio fit, lentes pleuritide  
 affecto concesserit, & sequenti die agrotus  
 talis obierit, hic qui lentes dedit medicus,  
 mortis auctor dicatur, quia materiam per os  
 purgandam lentibus constrinxerit, & den-  
 sauerit, quod malum hodie non à lentibus,  
 sed à philonio innatum calidum hebetante,  
 extinguenteve, & materiam lentam, spis-  
 samve, & educationi contumacem reddente,  
 euenisse notamus. Proinde, tali in casu, à  
 lentibus non solum, sed à quibuscunq; den-  
 santibus constringentibusve, & lentos cras-  
 sosve humores reddentibus, vt opiatis omni-  
 bus, fugiendum esse, liquido euadit, vt ab  
 eodem Galeno commentario primo, in librū  
 de ratione victus in morbis acutus enarratio-  
 ne 27. & alibi docemur, veluti ab Alexādro  
 Tralliano, cum de pleuritide agit. Caveant  
 igitur medici, ne deinceps pleuritide affectis,  
 res cōstringendi, & densandi facultatem ha-  
 bentes dent, inter quas etiam Alexandri  
 prædicti autoritate poma granata reponē-  
 da sunt, re vera tamen nemo mentis compos  
 similia simili in casu propinabit, vt fusius  
 meo in Dioscoride dixi.



*Curatio septuagesima secunda, in qua agitur de pleuritide non vera ab humore pituitoso, membranam exteriorem costas succingente infestante, quae postea in abscessum exteriorem degenerauit.*

**I**Vuenis, qui ad Aragonensium synagogam habitat, falsa, notha, & non vera dicta pleuritide laborabat, cōtinuo febricbat, & tussiebat, sed nihil memoratur dignum excreabat, cum quibus thoracis exteriorem partem dolebat, dolore quidem extensiuo, super quam partem difficilis illi erat decubitus. nota pro hac dignoscenda ægritudine, vt aliàs non raro memoriæ commendauī, præcipua. Cæterum hic à medico curatus, etiā si melius habuit, nunquam tamen immunis à febricula euasit, longo nanque tēpore lēta quadam febricula correptus perseuerauit, ex qua in dies aliquali cum tussi sicca, magis & magis emacefcebat, adeo vt eum febris hectica laborasse, medicus non raro inculcaret, pro talique eum tractaret. Elapso porrò huius afflictionis octauo mense, ecce exteriori costarum parte, vbi primū dolor erat, tu-  
mor



mor apparere cœpit, pro quo exacte ad exteriora euocando, emplastris, & cataplasmatibus attrahēdi, cōcoquēdi, & maturādi vim habētibus præfatus medicus vsus est, quibus intra duos menses, abscessum ad suppurationē traxit, quo in tempore, vocatus ego, contemplor habitum corporis huius satis extenuatum, aridū mē esse, pulsum verò imbecillem, quadam cum arteriæ scabritie siccitatēve, tumorem vero extra prominentem œdematosum, in quo pus latitare sensus tactus percipiebamus, profunde nanque pus continebatur, à pituita ortum habens, & ea de causa, tandiu morbus ad statum retardatus est. Accito igitur chirurgus, ignito ferro, decliuiori tumoris loco, ad apertū est, vnde puris albicantis aquosi sufficiens quantitas effluxit, & vlcus postea vt decet fuit tractatum: nihilominus tamen ægrotus suum diem obiit: ita autē pus multum & acre, quod per vlcus mittebatur, erat, vt interiorē succingentem costas membranā dilaceratam esse multi crederent. Annectenda autem curatio hæc erat curationi 67. tertiæ Centuriæ, in qua de simili agitur morbo, semel tantum ab



Auenzoare glorioso, in tam longo vitæ cursu notato, visóve, vt citato loco dixi, sed & Alexander Trallianus hoc rarò euenire, cum de pleuritide agit, meminit.

## S C H O L I A.

*Admonendi chirurgi à me hoc in loco sunt, vt cū phlegmonas & exituras similes aperiunt, latiori apertura adaperiant, quum inde bona multa sequatur, veluti mala multa ex scissura aperturae parua, vitium tamen robur ante omnia perpendatur.*

*Curatio sexagesimateriæ, in qua agitur de lumbrico, per oculi angulū magnū circa nasum, extra misso.*

**P**Vella trima, quæ in Circulo Almo sinuorum agebat, cum omnium consensu recte valeret, & nihil mali sentiret: ecce illi per oculi interiorem partem, quam angulum magnum appellamus, lumbrici cuiusdā caput apparere cœpit, oculum ipsum non rarò occupans, turbansve, ex qua re, anxie puellæ, fortè assistentes mulieres oculum aduertentes; vermem viderunt, quem illico manu, admiratione ingēti, longitudinis semipalmaris, coloris albi, crassitudinis lineæ, præuium, nulla



nulla noxa à puella percepta, aut foramine villo euidente relicto, extraxerūt. est certe casus hic mirus, & dignus chartis dari. per nares vero lūbricos fluxos non raro nos & alij variij viderunt.

*Curatio 64. in qua agitur de dracūculo, in triba nato, quem Arabes venam medenam appellant.*

**A**Ethiops maris præfectus seruus, Aiuuenis octodecim annorum, cū primum ex Memphi Ægypti celebri ciuitate, Thessalonice aduectus esset, illico de cruris dolore conquestus est, in quo iuxta talum primo vlcus excitatū est, in quo venæ modo caput conspiciebatur, quod aduertentes Turcæ, morbum cognouerunt periculosūq; esse in Ægypto, & India, ac reliquis regionibus, quibus innascitur, significarunt, quem Arabes, præcipue Auicenna, venam medenam, seu tertia libri quarti, appellari tradit, veluti Abinzoar, & cæteri huius doctrinæ homines, quibus morbus hic satis cognitus & familiaris erat, pro cuius curatione accersitus medicus Parahyas, linguæ Arabicæ doctus, ita orsus est. Primò debita victus ratione proposita, partē

N 4



extremam venæ, aut verius nervosæ  
cuiusdam substantiæ, subtili ligno al-  
ligavit, quam paulatim ligno trahebat  
rotabátve, adeò vt ad eius vltimam  
partem, hoc est, ad trium cubitorum  
longitudinem, post multos dies perue-  
nerit, vnde Aethiops à doloribus, &  
angustiis, morbóve ipso, liberatus est  
nullo supraposito cataplasmate, cōco-  
quendi vim habente, aut calida super-  
fusione aliqua, quæ ex Sorano, & Leo-  
nide, Paulus vltimis verbis libri quar-  
ti, suæ medicinæ huic morbo auxiliari  
tradit.

## S C H O L I A.

*Vena, an nervus, vel lūbricus, morbus hic  
sit, in dubiū vertūt authores. Ego vero ocu-  
latus testis, multis auritis verior, testor mor-  
bū hunc tāquā lūbricum cōspici, album, sub-  
tilem, lineæ cōtorta modo qui ex se foras pro-  
dit, & pars extra missa cum arefeit, eā ner-  
uum exiccatum quiuis dicet: qui si abrupti  
cōtingat, intensos excitat dolores, & nō leues  
animi angustias cōcitāt. Nascitur autē mor-  
bus hic frequenter apud Aegyptios, Indos,  
& Arabas: sed præcipue apud Mediā iuxta  
Persidem, vnde nomē venæ medem traxit,  
quā Galenus dracūculum appellat, & nun-  
quā vidit, vt memoria commendavit, libro  
sexto*



*sexto de locis affectis. Euenit autē morbus hic forte vt in renib<sup>9</sup> pili, à materia crassa lentaq<sup>;</sup>, quam calor plus iuxto calfecit, exiccavitve, vnde medicamētis & remediis atrā bilem respicientibus purgātib<sup>9</sup>ve, morbus hic curari tractariue debet, prout imperat Auicēna, & ceteri Mauritanii illi aſſētūtur*

*Curatio sexagesima quinta, in qua agitur de fele rabido, ex quo quinq<sup>;</sup> in eadē domo mortem traxerunt.*

**X** Vares Theſſalonicēſis mercator, & alij eius domestici quatuor, maſculi & fœminæ, eodem die à fele dentibus vnguib<sup>9</sup>ve ſunt commorſi, laniatiue, qui ſimul breui inde ſæuiſſimis ſymptomatis correpti, ſuum obie- re diem. Erat autem cattus hic, non ſolum rabioſus, ſed veneficus, & tabi- ficus, ex quo interfecto, efficax, mirūm- que ad præſens ſubticendum, parari poterat venenum.

SCHOLIA.

*Quum hæc tracto, memoria occurrit, epi- taphium à me olim Romæ ſepulchro miſe- randi cuiuſdam Hiſpani affixū, ſculptū me- viſum, qui ex felis morſu obiit, & ita habet, Hoſpes diſce nouū mortis genus, improba Dū trahit, digitiū mordet, & intereo. (felis*

N 5



*Curatio sexagesimasexta, in qua agitur de clauo pedi infixo, ex quo opisthotonos, & tandem mors subsequuta est.*

**Q**Uum Salomon Bayena, vir ebrius, annos natus 45. per viam incederet, incaute eius pedis plantæ clauus infixus est, ob quam puncturā domi septē dies mansi: octauo verò, quū iā recte se valere putaret, omnia consuecta exercuit, & cum vxore coeuit, & vinum ebibit, & extra domum exiit: inde enim reuersus, puncturam doluit, contemnendo dolorem, sed noctu grauissimo symptomate correptus fuit, opisthotono scilicet, clauiculatos namque præclusosve dentes habebat, ut cuneolis difficulter chirurgus aperiret, ad hæc, cum egereret, non recte plicabatur, sed fauces dolebat, maxilæve, ut alter medicus hunc anginam pati putaret, cum quibus ad posteriora caput retractū erat, & multū angustia-batur, sed nō febrie-bat, neque de crure aut pede quicquam dolebat, hic etiam clausis dentibus recte loquebatur, & omnia liquida illi oblata expedite bibebat, neque tumor foris aliquis illi erat



erat, vt iure toto cœlo aberrare medicum illum, qui angina laborare ægrotum hunc contendebat, dicendum sit, cæterũ, cognito morbo, & iussis nonnullis in scholio dicendis, illico clysteres parati sunt, & partes dolentes oleo vulpino, liliaceo, & chamæmelino inunctæ, foræve, & sequenti die à concessu pharmaco, optime egressit, & ex se dentes melius aperiebat, vesperi verò, saltus in corpore per intervalla persentire aiebat, quibus non quiescebat, sed hinc inde errabat, demum sequenti die obiit, veluti homo alter, à clauo quoque pedis plantæ infixio, cui vulnus indiscere breui clausum fuit.

## S C H O L I A.

*Ad puncturam cauterium indendũ iussimus, sed ægrotus contempsit, veluti assistentes, cæterum quos saltus persentire aiebat ægrotus, eos neruorũ convulsiones retractionesve esse, nemini dubium puto, consortij nãque ratione nerui lesi, malève affecti fuere, vnde Arabes, & eorum affecla morbum hũc, spasmus, non de inanitione, non de repletionne, sed magni de re non proportionata ad materiam, appellitare consueuerunt, vt alias prolixius hæc commentati sumus.*

Curatio



*Curatio sexagesima septima, in qua  
agitur de tumore ingentis magni-  
tudinis, genu articulo adgnato.*

**F**ilius Benuenisti pharmacopolæ,  
infelix iuuenis, annos natus vi-  
ginti temperatura pituitosus, cum fal-  
so subluxatum crus ad genu habere  
putaret, & in eo doleret, nonnulla to-  
pica remedia, veluti ex cumino, & hir-  
cino seuo, admouere cœpit, à quibus  
genu magis doluit, & tumesceri cœpit,  
adeo vt intra paucos menses ad genu  
crus ingentis gigantei capitis instar  
creuerit: erat autem tumor magnus,  
lucidus, prædurus, sæpe dolens, præci-  
pue, quando meridionalis ventus ex-  
pirabat, in quo venæ perspicuæ appa-  
rebant: pro quo curando, cum multa  
& varia applicita essent, sed frustra, re-  
media, ecce elapso octauo mense, me-  
dicorum, & chirurgorum consensu,  
à præfagio habito, quod breui mori-  
turus esset, quatuor vel quinque præ-  
dicto tumori infixæ sunt ferramenta  
candentia: alterum superiori in parte,  
alterum verò decliuiori, duo vel tria  
alia, lateribus, & ipsius medio, à quibus  
nihil quicquā puris, sed sanguinis po-  
tius



tius exiuit: id quod omnes ita futurum prædixerunt, quia tumor fere in cancrum iam abierat. Si ea tamen cauteria præmiserāt, id in causa fuit, ut tanta tumoris moles respiraret. Demum octauo die, post inflicta cauteria, fluxu sanguinis mole stante, hic diem suum obiit, non sine amicorum dolore. Hoc eodem tempore nepos Raphaëlis simili morbo laborabat, qui perinde extenuatus, & diris cruciatibus exolutus, supraueniente fluxu ventris, diem suum obiit, erat autem iuuenis hic, ætate & temperatura prædicto similis.

*Curatio sexagesima octaua, in qua  
agitur de cephalalgia.*

CHRisticola, qui Lutheri dogma profitebatur, cephalalgia afflictabatur, & nō febricbat, cæterum ab exonerata per clysteres aluo, eius capiti sequens applicitum fuit remedium, & recte habuit. R. maioranæ, origani, pullegij, absynthij, thuris, mastichis, seminis melanthij añ. partes æquales: omnia in puluerem redigantur, & triticeæ farinæ misceantur, & multa aqua excipiantur, & fiat pulmentum, quod postea in frixorio referto oleo antiquo,



quo, ad ignem frigatur, eo modo quo bellaria Galenus parare iubet, libris de Alimentorum facult. & Asiatici, ut ipse ait, *τηγαύραι* ea vocare solent: hoc nanque remedium sic apparatus, & calidum capiti applicitum toto, tanti valoris & iuuamenti fuit, ut vir hic breui recte habuerit.

*Curatio sexagesimanona, in qua agitur de ictero morbo, ab humore melancholico ortum habente.*

**A**brahamus Ezra, qui ex Bidinio Oppido, quod præterlabitur Danubius fluuius, prope Vualachiã Flacciam dictam, ad nos venit, vir temperatura biliosus, & ætatis suæ quadraginta annorũ, is ictero atro, raro euenire solito, laborabat, solet autem morbus is euenire, si modo euenit, ob meatus siue canaliculi, qui ex iecinore in lienem deriuatur, obstructionem, coarctato, obstrusõe meatu illo, impurus ac melancholicus sanguis in vniuersum distribuitur corpus vnde ater icterus, faciem fœdans, & vniuersum corpus nigrum, & obscurum reddens, subsultat. Solet quoque morbus is accidere nō solū ob attractricis quæ est in



in liene facultatis imbecillitatem, sed etiam ob eius alteratricis, siue concoctricis virtutis impotentiam: vt enim aliàs dixi, lien atrum & faculentum humorem, vt eo nutriatur, ad se trahit: cæterum cum viscus hoc ratum & spongiosum sit, raro & subtili sanguine nutriatur oportet, non vero crasso & turbido, ac faculento; beneficio namque arteriarum & ipsius lienis vasculorum, vt Galenus libris de vsu part. dixit, crassus ille humor, subtilis euadit, adeo vt lien subtiliori sanguine, quàm iecur nutriatur, & re vera, lien sanguine subtili sed nigro ali solet, iecur vero crasso sed rubro, pulmones vero, subtilissimo, flauo, & recte laborato. Quum igitur lienis alteratrix facultas non ita munus suum conficit, crassus & vitiosus humor ille regurgitat, & per vniuersum corpus distribuitur, & fectionem ictericam nigram gignit: in hoc tamen ægrotante canaliculus siue meatus, qui ex iocinore in lienem propagatur, & per eum ater succus permeare solet, obstructus erat, id quod attestabatur manifesta ad tactum durities, & ipsius ægrotantis passio, & eius insuetus mæror, tristitiæque, & alui con-

strict



strictio, & lotium turbatum, quandam  
præ se ferens nigredinem: item quòd  
non recte appetebat, & difficulter spi-  
rabat, quæ omnia comitabatur faciei  
ater color, illi nõ naturalis: indicium,  
quòd ater ille humor vnà cum sangui-  
ne ad cutē delatus est. Curaturus igitur  
probum hunc virum & abnegatis  
omnibus atrum & malum succum gi-  
gnentibus, veluti cæteris variis: opti-  
mo proposito victu extenuandi facul-  
tatem habente, sic exordium cœpi, R.  
pulpæ cassiæ recens extractæ, vnciam  
mediam, electarij lenitiui, hoc est, dia-  
sene lenientis drach. vj. pulueris anisi  
drach. mediā: misceto, & puluere gly-  
cyrrhiæ obuoluto, & bolum parato;  
& ægroto ante prandium horas duas  
propinato. Dein verò apozema para-  
tum est, bilem atram respiciēs, & mea-  
tus deobstruens, & ammoniacū aceto  
dissolutum visceri applicabatur, cui  
postea multa & varia mista sunt, vt suc-  
cus cucumeris asinini, succus ciclami-  
nis, succus lētus radicis althææ, semi-  
nis lini, fœnugræci, puluis thamarisci,  
nucis vnguentariæ, iridis illyricæ, as-  
plenij, corticum radicis capparorum,  
& adiectis oleis capparorum, liliaceo,  
irino,



irino, cera, bdellio, & galbano, ac pinguedinibus, medullis & adipibus variis vnguentum mirum parabatur, quodiu vsus est, & hoc in casu multū valet. At morbi successu, lienaris siue splenetica dicta vena intra anularē & minimum digitū obrepens, secta fuit, & sanguis pro ratione extractus, & in dies melius habebat: hoc vno ante oculos habito, quòd hic natura biliosus, & nigelli coloris erat, paratus in febrim, vel defacili labi, qua de causa, medicamenta lenia illi dabamus, immo per intervalla saccharū borraginaccū illi concedebamus, demū acredine humoris egesti, hæmorrhoides apertæ sunt, ex quibus sanguis paucus fluxit. Cæterum vt ab earū dolore liber maneret, veluti à morbo ipso, hirudines duas illis admouendas curauimus, quæ sectæ eo à me edocto modo, multū sanguinis suxerunt, & sic à dolore, veluti ab ictero ipso, intra duos menses sanatus est, in quibus non rarò, nostro consilio, dulcis aquæ balneo utebatur.

*Curatio septuagesima, in qua agitur  
de pleuritide, duplici cū tertiana,  
quā vtero gerēs mulier, passa est.*

○



**V**Xor nobilis viri Guedellix Yahia, mulier optima prædita temperatura, annos nata quatuor supra triginta, quum vtero gereret, sexto suæ gestationis mense, pleuritide correpta fuit sæua, occupabat nanque superiores costas dolor, qui ad claviculam ascendebat, continuo nanque sereno pulsu febriebat, qua cū febris continua, tertiana etiam dupla afflictabatur, difficulter respirabat, & valenter tussiebat, tussi quidem humida; excrebat autem cruentum parum, multo cum albido. Coepit autem morbus hic die Lunæ mensis Aprilis, vesperi. Ad quam accitus ego, die Mercurij vesperi, & omnia considerans ac iuste perpendens, veluti per mulieres astitata (sacculum nanque ex furfuribus, sale admisto, dolenti loco admouerant, & syrupum violaceum per interualla illi dabant) illico venam ex axillari dextra respiciente dolorem secare feci, & sanguinem ad uncias sex extrahere, qui sane sanguis ingentem præ se ferebat corruptionem, præsertim secunda peluicula collectus. vnde ea nocte, ab injecto clysteris, sæcibus excretis, iterum ex eodem foramine, sanguinis  
mis



missionem reperere deliberauerā, cæ-  
 terum, cum assistentes in crastinum  
 opus renicerent, adque eximus. Se-  
 quēti igitur die extractus fuit sanguis,  
 prout decreueramus, pondere septem  
 vnciarū & tūc rectius habere visa est.  
 At sequenti nocte Luna Soli cū oppo-  
 neretur, anxieruit, & paroxysmorum  
 ingens fuit confusio, adeo vt die Ve-  
 neris, & Sabbati, mannā aluum laxan-  
 tem, quam illi bibē iam dare decreue-  
 ramus, nunquā potuerimus. Erat nan-  
 que tunc lotium crassum, rubrum, &  
 apprime turbidum, sed ægrotans libe-  
 raliter respirabat, & dolor non ita sæue  
 cruciabat, indicia sane optima, & ma-  
 xima, vnde sequēti nocte, ea hora, qua  
 paroxysmus inuadere solebat, non in-  
 uasit, immo quæta mansit, & dulces  
 somni totam noctē eam tenuerunt, ob  
 quæ, in aurora non ita vt antea ange-  
 batur, sed & paroxysmus, qui quarta  
 diei hora, eā affligere solebat, non ve-  
 nit: cū his tamen febris continua insta-  
 bat, & tūc aluus vt antea clysteri ex a-  
 tramēto cassiæ Aegyptiacæ exonerata  
 fuit, & ius pullæ miltū ptisapæ sorbe-  
 bat, & syrupum violaceum miltū aquæ  
 hordei per interualla pitissabat. nā per



se solū syrupum, in bilem verti in ventriculo, ipsa non absque ratione firmabat: demum septimo die, ea hora, in qua paroxysmus eam inuadere solebat, hoc est, quarta diei hora, sudore copiosissimo vniuersum eius irrigari cœpit corpus, quem per quatuor tulit horas, à quo libera, & immunis ex dolore & febris euasit.

## S C H O L I A.

*Vesperis septimi diei, post habitam crisim exactam, & completam, quum ita iam recte valeret mulier hac, & propositum illi esset ab assistentibus, de cœna, Medicus collega meus assistens, betam coctam oxelao, mica salis adiecta, edendam proposuit. ea nanque & aluum laxari, & multa sequi bona, quū optimi ipsa esset succi, contendebat. Ego vero superueniens, betam non perinde mihi arridere, sed eius loco, ius pulla dandum esse, libere pronunciaui, & eo magis, quia Diuus Hippocrates, libris de Ratione victus, in morb. acutis, iubet biduum post crisim, vt antea cibentur egrotantes, vt latius hac in Centuria explano. At mulieres cum betam iam coxissent, & egrotans eam petisset, illi prius quàm cetera edendam eam obtulerūt, sed quo successu, audite. ea nocte illico nobilis hac mulier in febrim ventris cum dolore recidit,*



cidit, & bis egeſſit, & in aurora iterum illi  
 alius mota eſt, & humorem viridem quen-  
 dam excreuit: quæ omnia ex beta eueniſſe,  
 mihi dubium non erat. egrotantis nanq; hu-  
 ius vètriculo imbecillus erat, vt cætera quo  
 q; membra eſſe quiſq; doctus, & qui artis præ-  
 xim exerceat, nouit. Vnde non admodum cre-  
 ditu difficile erat, betam in huius ventriculo  
 genituram bilem, præcipue præſſinam & vi-  
 ridem, vt ex dogmatis Galeni elicitur, lib. 2.  
 de temp. cum dicat, Quibus in ventriculo bi-  
 lis illa gignitur, quæ porri colorem imitatur,  
 debet omnino his cibis fuiſſe non panis, non  
 ſuilla caro, ſimile ve aliquid, ſed neceſſariò  
 aliquid quod his calidius fuit, neq; id boni  
 ſucci. Sed quid id ſit, tametſi Galenus hoc in  
 libro ſub ticeat, libro tamen 2. prædictionum,  
 in narratione 39. literis mandauit, quum præ-  
 dictæ bilis porraceæ generatione inueſtiget,  
 & ita inquit, Conſtat vt hæc ſæpenumero in  
 ventriculo gignatur, propter quorundã cru-  
 ditatem eſulentorum, aut olerum, qualia,  
 beta, cepa, braſſica, & ſimilia ſunt. ex quib⁹  
 verbis ſatis conſtat, bilem porri virorem re-  
 ferentem, ex beta, ſiculo olere dicta, potiſſi-  
 mū gigni, præcipue in huius egrotantis ven-  
 triculo imbecilli facto. Iis adde quod Gale-  
 nus lib. 2. de facul. natur. eo loco, vbi Eraſi-  
 ſtratum conſutat, credentem conſideratione



generationis humoris nihil ad medicinam pertinere ait, betam, bilem multam continere, ob quæ forte, libro *Artis curatiue ad Glanc*, inter tertiae exquisitæ curatione, inter atriplices, blitum, & lapathum betam non meminit neque eam ausus est admittere. Habet namque beta, ut ipse Gal. tradit libro de facult. simpl. med. multum facultatis nitrosæ; ob quam, Simeon Selhi, calidam & siccam tertio ordine betam esse, astruere non est veritus. Avicenna vero dissimilium partium cum Hippocrate lib. 1. de dieta, eam facit. At Oribasius, ne tantus error in eius operibus Latinis, per doctissimum Rasarium medicum factus, deinceps legatur, betam calidam dicit, & eius succum inter acris & bene calida, quæ per nares educunt medicamenta, enumerat, unde satis percipitur, quanta in aduertentia, lib. 2. sui compendij, capite octauo, in quo quæ secundi sint ordinis refrigerantium, recensentur, pro blito, beta legatur. & quod ita sit, patet ex capite 21. libro 14. suorum collectaneorum, ubi idem caput repetit, & res quæ refrigerant 2. ordine describit, inter quas, blitum connumerat, & non betam. Sed ne quis me de mendacio accuset, audi. Oribasius capite octauo, citati voluminis compendij, quæ quæ secundi sint ordinis refrigerantium descri



describat, ita progreditur. Acacia lota, plā-  
tago, beta, galla immatura, & cetera. Qu-  
verba prædicto à nobis .4. libro suorum col-  
lectaneorum, ipse describens, ita ait, Acacia  
lota, plātago eiusque fructus, blitum, galla  
immatura, & cetera, vt liquido euadat pro  
blito descripto in hoc loco, falso beta in com-  
pendio annumerata sit, quum beta apud gra-  
ues hos viros, calida sit. Sed non deerit forte  
ex iis qui indiscrete quouis in morbo, cuicum-  
que egrotanti betam porrigūt, aliquis qui in  
me debacchetur, dicens, nostra hucusque di-  
cta, vana & cassi esse, cum Galenus dicat,  
betam coctam nitrositatem omnē exuere, id  
quod nos fatemur quoque: corpus nanque be-  
tae in coctura nitrositatem omnem ita amit-  
tit, vt super phlegmonas, vel Galeno teste, in-  
ste poni possit. At licet beta in coctura ni-  
trosam facultatem amiserit, non propterea  
eius ius ab ea spoliatum manet, immo eam  
retinere omnes fateri debent, quum noscant,  
ea mediante apprime soluere. Non est igitur,  
vt rē cōcludimus, dāda beta, vbi febris bilio-  
sa viget, veluti neq; vbi de facili in bilē pras-  
nā verti possit, vbi tamen iocinoris aut lie-  
nis obstructiones vigēt, beta summopere cōdu-  
cit, præcipue ei' iusculū, aut succus (ita enim  
Hip. li. 2. de dieta ait) beta succus quidem al-  
uū mouet, ipsum autē olus comestū sistit, in ne



enim Paulus lib. 1. sua medicina, cap. 4. dicit, Beta vi absterforia ventrem subducit, eoque stomachum largius comesta erodit, iecoris, lienisque meatus aperit. Num ubi morbus vario constat humore, hoc est, pituita & bile, ut tertiana non exquisita, hæmitritheus, ac huiusmodi alij, in quibus præcipue meatus sunt obstructi, & agri forte effrenati, multa appetentes, tunc beta libere comedenda est, pauca tamen quantitate, quia ventriculo obest, parum namque nutrit, & medicea est, ut Avicenna fen. 4. libri primi, ex Galeno lib. 8. Methodi medendi, cap. 2. dixit. Est namque beta ex genere alimenti, quod cum multum quantitate sit, parum tamen nutrit, ut cætera sunt olera, & fructus, præcipue subcannulares dicti, de quibus Diuus senex lib. 6. de vulgar. morb. parte quinta, aphor. 21. loquutus est, cum dixit, Cibi imbecilliores brevem vitam habent. Id quod eius diligentissimus fidiissimisque enarrator Gal. interpretatur, subdens: Imbecillis cibus non alius intelligi potest, nisi parum alimenti corpori tribuat. Istius modi sunt olera, & fructus plurimi, hæc namque (ait ipse) brevem vitam habent, hoc est, ea natura sunt, ut ipsis vefcentes brevis vite reddant, quum celerrime vacuentur e corpore. Cæterum Galenus citato à nobis libro, Meth. med. 8. cum cibaria convenien-

tia



tia picrocholis describat, & iis forte epheme-  
 ra correptis, olera omnia abdicat, quia exi-  
 guum quod optimi sit succi in se contineant,  
 multum vero quod inutile: & ut hac ipsis in-  
 terdicat, ita ea quoque quae multum nutrire  
 solent, ut panem purum, ova recentia, carnes,  
 & alicam, & medium quoddam inter haec,  
 concedit, hoc est, prisanā, quam faris cremo-  
 ri lib. 4. de sanitate tuenda, similem facere vi-  
 detur: & merito sanè, cum Graecia etiam ho-  
 die farra ex hordeo parantur. Ut receptui igi-  
 tur canamus, beta non ita passim, & saepe ut  
 multi faciūt, egrotis elargienda est, quā mul-  
 tum bilis in se cōtineat, & praesinam bilem  
 in ventriculo gignat, cui etiam largius ac li-  
 beralius comesta adversatur. Thadeus Floren-  
 tinus inauratus vir ille, tantum beta tribue-  
 bat, & tam frequenter eam egrotis suis da-  
 bat, & in usu frequenti habebat, ut non ve-  
 ritus sit betam, siue (ut ille) siclam, à Galeni  
 enarratione 39. supra à nobis citata, è lib. 2.  
 praesagiorum eliminare. Sed quā cordatè,  
 verecūdor mugire, praesertim contra hominē,  
 qui non solum quinquagenos nummos aureos  
 pro mercede singulis diebus, accipiebat, sed  
 centenos à Pontifice Romano, aliquando ex-  
 torfit. Cetera verò de beta, varia & multa  
 consultò prater eo, praedictis cōtentus, ut quae  
 instituto nostro tantū deserviat. Dicitur ta-



men beta, vt supra meminimus, Siculum olus,  
quia prospere in Sicilia nascatur. Ma tamē  
sententia, nullibi hodie beta procerius crescit,  
quam apud Memphim Aegyptiorum popu-  
losissimam ciuitatem, vt eam orbis compen-  
ditum multi non veriti sint appellare.

*Curatio septuagesima prima, in qua  
agitur de ingesta carica venenata,  
& symptomatis inde obortis.*

**I**Vuenis Germanus, secunda mensa  
caricas cum comederet, forte in ea-  
rum vna intensissimum amatorem, ut  
vt ipse aiebat, mortem ipsam, perien-  
sit, qua de causa ex ore illico eam reie-  
cit. Ceterum, hic paulo post, à chole-  
ra morbo correptus fuit: supra nāq; , &  
infra, omnia tā tūc comesta, quā va-  
ria alia euomuit, & egressit, sed quo an-  
gore, quāve corporis turbatione, & ani-  
mi angustiis, vos ipsi putate. At ille cū  
illico ei multa & varia remedia fuisset  
exhibita, rectius habuit: vnde contem-  
pto morbo, balneum intrauit, ex quo  
primò male sensit, & vniuerum eius  
os vlceribus foedissimis inquinatum  
fuit. Ad quem accessit ego, veneno  
male affectū hunc comperio, sed quo-  
nam, anceps eram: testabantur nanque  
mu



mulieres, caricæ illius alteram partem, quam è manu reiecerat, nigerri-  
mam videri, & ut ego puto, ab aliquo  
animulculo venenoso infectam. fieri  
nâque poterat, intra caricam, viperam  
venenum suum ex ore eiacularè, aut  
araneam, aut phalangium, aut animal-  
culum aliquod, huiuscemodi in eadem  
nidificasse. Sed utcûque res habeat, ex  
venenata carica Germanus hic infe-  
ctus fuit, sed qua scuitie, quòve lancin-  
natu, audistis: præsertim, quod adno-  
tandum duximus, à prædio, qua in ho-  
ra, rarò infici solet veneno corpus, &  
non nisi ingenti de causa corripitur, &  
superatur. Nostis enim circulatores, &  
nugivendulos, theriacas suas in foris,  
& plateis publice venditantes, præmu-  
nitis eorum stomachis oleo, rebus lu-  
bricantibus, & pinguibus ac oleosis,  
coram omnibus, arsenicum & alia ro-  
xica ingerere, deuorareve, quæ postea  
clam euocato vomitu facili, remit-  
tunt, & absque noxa vlla incolumes  
manent. Hic igitur, ut paucis rem con-  
cludam, eius re collectis viribus, iure  
maluæ, & lacte ex decocto caricarum,  
ac butyro sæpe ebibito, sanus euasit:  
poriò oris vlcerationes ex vnguento

agy



ægyptiaco, & alumine vulgari, prout solent tractari perdifficiles aphthæ curatæ sunt. Nam & clysteres huic injecti sunt, ex lacte & rebus vinctuosis, veluti ex cassia Aegyptiaca, quibus omnibus, intra viginti dies sanatus est.

## SCHOLIA.

*Non igitur deinceps integras in buccam mittito caricæ, sed eas per mediũ primò secato, vt maiores nostri, hos & similes euentus timentes, non infulse commendarunt: appellamus autem caricæ, ficus aridas.*

*Curatio septuagesima secunda, in qua agitur de febre interficiente.*

**V**Ir 60. annos natus febris laborabat continua, ad quam vocatus ego, eũ male habere apprehendi. Nam pulsus intermittens hic habebat, singulis nã que quinque pulsationibus, arteria stabat: sed hoc forte non ita ingens malum erat, præsertim in homine sene, vt aliàs diximus, nisi secundum hoc coniunctum haberet: à longinquo nanque hic multum fœtebat, corporis ingentem corruptionem putrefactionemve præ se ferens nota. Vnde non diu vixit, sed à præfagio habito, intra biduum diem suum obiit.

SCHO



## S C H O L I A.

*Aegrotantis fætor, siue teter & horrendus odor non contemnenda nota est pro præ-  
sagio habendo de ipsius propinquo obitu, præ-  
sertim scintillante peste, ut cum hæc euenere,  
Theßalonica vagabatur. Per contagium au-  
tem fera hæc bestia intravit, cælo temperato  
stante: contigere autem hæc paucos dies, post  
Vergiliarũ, siue Pleiadum ortum, anni 1559.*

*Curatio septuagesimatertia, in qua  
agitur de Vitilagine leuce dicta,  
quæ Arabis, Alboras vocatur.*

**C**hiocler iuuenis natus annos tres  
supra viginti, quum recte valeat,  
& corporis sui functiones omnes ex-  
acte exerceat, eius tamen thoracem al-  
bidis quibusdam maculis vitiatum ha-  
ber, id quod ægre fert, præsertim cum  
ab aliis acceperit cutis hoc vitium si  
contingat veterascere, in peius labi, &  
nullam postea recipere curationẽ. Cu-  
ius curam suscipiens ego, noto cutis  
hoc vitium, alterã vitiliginis speciem  
esse, quam λεύανη Græci appellitare so-  
lent, quæ etsi coloris ad albidius mu-  
tatio sit, non tamen cutis tantum, sed  
etiam carnis subsistentis affectio est,  
vnde in iis albidis notis, pili cani, &  
lanu



lanugini cuidam similes oriri solent, prout in iuvene isto cernuntur, solet nanque mala hæc affectio oriri ob facultatis assimilatricis errorem, ut latius in scholio dicemus: quæ an curationem admittat, nec ne, ita primò experiri: digitis compressa leuce, ac acupuncta leuiter cure si sanguis fluit, salus spes est, si verò lactæ humiditas, medicinæ locus non est. In hoc verò iuvene, sanguis comparuit, vnde sanum futurum prædixi: Id quod paucis medicamentis remedium huiusmodi exiguis, intra breue tempus obtinui. Proposita nanque victus ratione extenuandi & incidendi facultatem habente, pharmacum leue pituitam respiciens, primò illi obtulimus, postea vero apozemata ex hyssopo, organo, pulegio, stœchade, calametho, & semine cniculi, apij, anisi, & similibus glutinosos & crassos humores attenuantibus & incidentibus, composita bibenda dedimus, quibus postea elapsis octo diebus, ac repurgato corpore, per cataporia prædictos humores purgantia, polypodium, & cnicum siue carthamum, & chamædri, & chamæpithim, & valentiora medicameta apozematis adieci



ieciimus. Tunc vero corpore exacte mundo facto, ad topica remedia nos diuertimus, quæ etsi varia & potentissima vtpote cutem exulcerantia aucthores describant: ego tamen iis paucis opus confeci, & egrotus intra mensem firmata valetudine vsus est. Primò viridi ficus folio locus male affectus optime frictus, ex aceto acerrimo in quo capparum, & draguntij recentes radices inferbuerant, fouebatur, qui rubicundus admodum euadebat, vt ægrotus ipse non raro contorqueretur, nec vnquam tamen particula aliqua exulcerata fuit, sed vt vesicationes fugeremus, aliquando vno vel altero die, remediorum applicationem interponebamus, quibus facillimis vortu compotes fuimus, neque calce, aut cantharidibus, aut ex eis confecto vnguento, veluti neque aliis variis exulcerandi vim habentibus, vsi sumus: quibus medici vitium hoc cutaneum curare promittunt, non aduertentes hominem curare, nō vero excoriatum bubulum tergus.

## S C H O L I A.

*Vitiligo, cutis est vitium, cuius dua habentur species, quarum altera leuce, id est, alba  
viti*



vitiligo dicitur, & re vera, aliud nihil est, quam quædam coloris in candidiorem mutatio, quæ non solum cutem sed carnem etiam vitiat, unde in ea pili albi & lanugini similes enascuntur. Dicitur autem morbus hic Arabice *Alboras*. Secunda autem species *Alphos* appellatur, *Arabis* vero *Morphea*, quæ & duplex habetur, alba & nigra, cutis scilicet vitium, carnem non inficiens: unde in hac neque pili albi lanugini similes, neque lactea humiditas unquam cernitur: & ut in vniuersum dixerimus, hæc facilius curatu leue est. Aduerte tamen, quod in *alphis* siue *morphea*, squamule quædam cuti infixæ apparent, quæ ipsam subasperam cutem reddunt, non continuam, sed quasi guttis quibusdam dispersis, affectam, alba, à pituita, nigra vero ab atra bile, ortum habet. Ceterum leue, ut *Galeno* placet libro tertio de symp. causis, cap. 5. à viscido, glutinosoq; sanguine fit, à quo generationis modo, *alphi* non decedunt, leuius tamen *alphi* afficiunt, & causam quia leuiorem habent, cutis superficiem tantum occupant, in quibus veluti & leue, facultas assimilatrix errat, quemadmodum in *enarsarca hydropis* quædam specie, agglutinatrix quoq; adherens dicta, ut huius rei testis est *Gal. li. 1. de fac. nat.* ut autem nutritio fiat vera, primo apponatur nutrimentum particule oportet,



oportet, dein agglutinetur. Siue adhaere scat,  
tertio tandem & ultimo assimiletur opus est.

*Curatio 74. in qua agitur de erysipe-  
late phlegmonoso nares occupate,  
& de alio puro digitū infestante.*

**H**Vius frater iuuenis natus annos  
vigintiquinque, tēperatura san-  
guineus, erysipelate phlegmonoso na-  
sum occupante laborabat, parum fe-  
briebat, sed ingēti rubore, nares, ocu-  
li, & genæ ipsæ tumebāt, vt inflamma-  
tio erysipelati coniuncta potius dici  
mereatur, quā erysipelas phlegmo-  
nosum: pro qua curāda, parca propo-  
sita victus ratione, refrigerādi vim ha-  
bente, illico ab excretis per clysterem  
ex aluo fecibus, sanguinis libram inte-  
gram ex brachij humeraria vena de-  
mendam curauimus, & loco affecto  
succos plantaginis, solani, & semper-  
uiui exiguo rosacco aceto expressos,  
ac linteolis exceptos, admouere: ad-  
monendo tamen, ne linteola exsiccari  
permittātur, sed sēpe imbuta succis, ac  
intincta applicētur; vesperi vero cum  
perinde haberet, & tumescendo leuam  
partem potius occupare videretur, ex  
sinistra humeraria æqua sanguinis

P



portio extracta est, tunc vero eodem perseverante topico remedio, & ebibitis syrupis, rosaceo, violaceo, myxtis intybi & portulacæ destillaticiis, per catapotia bilem educentia, purgatus est, & recte valuit. Nec enim opus fuit, refrigerantibus postea discutientia miscere remedia. Isaachus vero Ezra, huius cognatus, natione Germanus, eodem erysipellate phlegmonide nares occupante correptus fuit, qui simili modo curatus fuit, & postea clausa fuit curatio, aqua furfurum, qua locus læsus fouebatur, & pauculo unguento rosaceo inungebatur. simili modo sanatus est iuuenis Calaber, qui & ipse in naribus erysipelas inflammationis particeps passus tunc est, ut verum Auicennam dixisse noscamus, cum dixerit, erysipelas sæpe nares infestare. Porro Cadaneta vir biliosus natura, in digito manus medio, purum erysipelas (spinam vocat Auicenna) habebat, qui cum iam elapso vigesimo die ad me veniret, illico scarificato digito, duæ sanguisugæ applicitæ sunt, multum sanguinis extrahentes, inferiori autem parte sectæ erant, postea vero emplastro ex duabus farinæ hordei partibus, & alte-



ra chamæmeli composito, supra addito breui fuit sanus.

## S C H O L I A.

Erysipelas phlegmonosum, siue phlegmon particeps erysipelatis, si cōtigerit laxas partes, hoc est, adenas infestare, Galeno authore, lib. 2. artis curat. ad Glauc. phygetlon particulari nomine appellabitur: ita enim ille cap. 1. prædicti libri ait. Sunt enim bubō, phyma, atq; phygetlon, partium laxarum (quas adenas vocant) passionēs, bubon quidē inflammatio, phyma autem quod statim augetur, atq; ad suppuratōnem festinat, phygetlon autem est id quod erysipelas particeps inflammationis, aut inflammatio erysipelatis nominatur. Cæterum purū erysipelas ita curauimus tractauimusq; quia vigesimus agebatur iam ab eius ortu dies, item quia in digito, hoc est, extrema manus parte, quibus adde, membri nonnullam liuiditatem.

*Curatio septuagesima quinta, in qua agitur de febre octauana, longum tempus perdurante.*

**A**Thias adolescens temperatura sanguineus, inchoante hyeme, feбри correptus est octauana, quæ ad medium veris vsque perdurauit, non quidem obscuris, aut absconditis paro-



xyfmis, sed euidentibus, & satis manifestis circuitibus; singulis namq; octo diebus adolescens hic horret, horrore quidem horam perdurante vnam, exinde subsequitur febris quindecim fere horas eum affligens, sed post ita recte valet, ac si nihil mali passus esset, immo munia sua omnia illico exacte conficit; artem autem textricem exercet. Cæterum incipiebat paroxysmus ante lucem sabbati, perdurabatq; totum fere diem. qua de re, hæsitare cœpi, an ob errorē aliquem commissum ab adolescente, in ea nocte, præcipue in cibo, & potu, febris hæc veniret: sed cū experior, nihil tale esse deprehendo. Solent nanque Hebræi, præcipue artifices nocte sabbato dicata, maiori otio vacantes, liberalius cibari, sed vt dixi, adolescens hic, in hoc non delinquebat, immo certus fui, eum noctem hanc continuo absque cibo & potu transigere. Eueniebat igitur febris, vt huius generis aliæ ab humore melancholico, pauco, sed bene crasso, vt in scholio apparebit, pro quo abigendo, & sanitate huius iuuenis recuperanda, cum multa concinne, & ornate data sint medicamenta, sanatus est.

SCHO



## S C H O L I A .

Quintane, sextane, septimane, octauana,  
 & nonana, Hippocrates bonus senex ille, li-  
 bris epid. & prorrheticis, veluti sex ceteris aliis  
 locis meminit, Gal. vero nullū horum circui-  
 tum se vidisse, vltra quatrduanum, lib I.  
 de diff. febr. cap. 5. testatur, nos vero non so-  
 lū hos, sed annuos circuitus observatos huc-  
 usque habemus. Virum quendam novimus,  
 qui singulis annis, eodie, quo in lucē exiuit,  
 paroxysmo euidente satis, corripiebatur, reli-  
 quo vero in tempore recte valebat: immo ado-  
 lescens, de quo curatio nostra agit, non solum  
 presenti hoc anno, hæc dicta passus est, sed  
 elapso anno, etiā eodem tempore omnia simi-  
 lia habuit. Ceterum, sextana, septena, octa-  
 uana, longæ natura sua sunt, sed nonana ca-  
 teris longior: omnes tamen salubres, & mi-  
 nime lethales; Quintana vero ceteris pericu-  
 losior est, & magis mortifera: Nā ante phthi-  
 sim, & iā phthificis superueniēs, interficit, vt  
 meminit Diuus Hipp. lib. I. Epid. harū ve-  
 ro causam, melancholicum succum esse dixi-  
 mus, & vt Auicenna placet, quantitate exi-  
 guum, sed substantia crassiorē eo, ex quo  
 quartana fieri soleat, vnde præter quatuor  
 cōmunes humiores, novos excogitare opus nō  
 est, vt fen prima, libri quarti, capite rei huius  
 faciente, sapienter dixit.



*Curatio 76. in qua agitur de abscessu iecur inficiente.*

**P**Rædurum abscessum super iecur extra prominentem patiebatur Calaber, vir boni habitus, annos natus sexaginta, quem medicamentorum variorum emollientium usu & beneficio, chirurgus ad suppurationem trahere totis viribus conabatur. Cæterum ad hunc cum vocor, eum lectulo graviter decubentem inuenio, febriebar tunc, & vix ad latus movebatur, conspecto tandem abscessu, & digitis tacto puris non exiguam quantitatem, cum longo artis usu exercitioque, tum gratia, beneficioque, à natura ad id mihi concessis, subrus latitare deprehendo, unde subito accersito chirurgo, candente ferramento decliuiori in loco, eum aperire feci, ex quo puris non adeo albi, ingens quantitas confestim exiuit, habito à nobis virium tenore, & reliquis ad id facientibus. Intromissa itaque turunda, toto confuso ouo intincta, & exercita postea curatione, hoc est, digesta ut aiunt materia, & absterfa plaga, etiam syringe, siue syphone iniectis lavacris, & supraposito vnguento basilico



lico minori, vel albo, aut ex tutia con-  
fecto, prout tēpus, & ratio postulabāt,  
ita res subsequuta est: cum nanque ab-  
scessus discissus fuit, paucas post horas  
homo hic in singultū venit: indicium  
prout assistentes putabant, pessimum,  
& lethale, & re vera, singultus hic læ-  
sionē in concava iecinoris parte præ-  
cipue attestatur, vt doctē Auicenna  
prosequitur fen 14. libri tertij, capite  
de notis apostematum hepatis in ge-  
nere, & nos ex Galeno sæpe iis in Cē-  
turiis meminimus: non inde tamen ar-  
gumentum præfagiendi de huius obi-  
tu sumpsimus, tametsi nonnullos dies  
singultus hic cum infestauerit. Sed no-  
tam hanc alia peior comitabatur, ven-  
tris scilicet fluxus. pro quibus doman-  
dis symptomatis cataplasma iecur ro-  
borans superponi iussi, ex palmulis, ro-  
sis, chamæmelo, & absynthij coma, &  
tunc vlcus ter in die curabatur, & re-  
ctius habebat: ex eo nanq; puris mul-  
tum effluebat. Sed præter cataplasma  
iecori appositum, stomachus, siue os  
ventriculi nardino fouebatur oleo, &  
victus huic, tenuis satis, vt ptisana ad-  
mixta pulli decocto, veluti ex oryzæ  
polline pulicula offerebatur. Memi-



nistis enim ex Galeno, me non semel dixisse, correptos oris vetriculi, & iocinoris inflammatione, parcius cibari debere, quàm qui pectoris inflammationibus afflicti sunt: hoc etenim ordine agrotus hic optime habuit: vlcere tamen emissarium orificiũ me apertũ illi semper mansit. Fieri etenim nunquam potuit, vt consolidationem reciperet. Sed hæc forte parui momenti res est, cùm hic omnia munia sua exacte & concinne conficiat, & nihil doleat, sed valide & prospere valeat, & melius fortè quàm prius, cùm in morbum incideret.

## S C H O L I A.

*Abscessus hic ad latus dextrum supra iecoris membranam iacebat, qui eius præcipue cavas partes obsidebat, vt singultus, & egestiones attestabantur, ad hæc sanies ab vlcere aliquando exiens sanguinolenta, cruentave, iecur ipsum referēs, vt tumorem ingentẽ extra prominentem, & hepar ipsum cõprimentem, & lancinãtem præteream: leuiori igitur manu, cãdente ferramẽto vstio illa facta fuit, de qua re Hippocrates Diuinus, lib. 7. apho. 45. dixit, quorum hepar suppuratum adurit, si pus purum fluxerit, & album, euadunt: in tunica enim his pus continetur. si  
verò*



verò qualis amurca fluat, pereunt: tunc enim  
 ut Gal in enarratione ait, iecoris substantia  
 maculata est.

*Curatio septuagesima septima, in qua  
 agitur de laborante in iecore abs-  
 cessu, & exanimato, mortuoque,  
 quia extra cubile egestum surgeret.*

**F**ilius illius qui ex Malacha Indiae  
 vltima quadam prouincia ad nos  
 redierat, iuuenis triginta annorum, tem-  
 peraturæ satis exuste, iecinoris inflam-  
 mationem patiebatur, ad hæc febrim  
 continuam, singultum, bilis prassinae  
 vomitum, fastidium, & bilis flauæ per  
 vniuersum corpus effusionem: quibus  
 omnibus alui fluxus superuenit, indi-  
 cium lethale & mortiferum; qua de  
 causa imbecillis factus, consultum fuit  
 ne extra lectum egestum surgeret, ille  
 vero non obediens supra scaphium se-  
 dens, exanimatus obiit; forte autem eua-  
 serat, ni infortunium hoc illi superue-  
 nisset, ut nonnullis iam quoque eue-  
 nisse Galenus memoriæ commédauit.  
 porro hic in tantum malum deuenit,  
 forte ob medici qui eius curam habe-  
 bat, segnitiam: sanguinis nanque mis-  
 sionem in totum præteriuit.



ficulratem, neceſſum erat, illico vomebat: quæ omnia mihi ſatis atteſtabantur, hanc in pulmonibus inflammacionem pati, & eam quidem eryſipelatis naturam reſipientem, pulſus tunc ut-  
cunque conſtabant, & lotium rubrum ſubſtantia mediocre erat. Quibus omnibus æquè libratis, illico illi ex interna cubiti vena dextra ſanguinem ad vncias quinque demere iuſſi, à qua ſanguinis miſſione illi alius citata eſt, & ſæpe & multa, variæque egeret. Sed cum nihil guſtaret, & ſi guſtaret, ſtomachus non retinebat, cruciabar, & quibus remediis curari deberet inquirebam: ridiculoſum autem erat vètriculo occurrere, tametſi ipſe non recte haberet. Cum igitur ſic anxius eſſem, in mentem venit, hæc euafuram, ſi modò gelu in ore aſſiduo teneat, quod ex continuo & paulatim excolet, diſtillèr-  
ve, quo remedio, tantus focus, ignisve vrens intra paucos dies extinctus fuit, paucis topicis ſiue localibus applicitis remediis, ita ut nunc baſilicè valeat.

*Curatio octuageſima, in qua agitur  
de lippitudine ophthalmia dicta,  
epidemiæ.*

Vigen



**V**igente diuite autumnno, satis temperato 1560. magna pars populi ophthalmia lippitudine dicta, oppressa fuit, pro qua curanda, raro medici accersebantur, etiam si difficilis esset: ita enim hominibus communis iam & familiaris morbus euaserat, & re vera morbus hic paucis curatur abigitur: perdurauit autem lues hæc vnum vel alterum mensem. Sed hæc scriptis damus, vt noscatis morbum hunc populariter vagari, veluti alios, aliis in temporibus. Cæterum si qui remediis subiiciebātur, habitis forte primo vacationibus vniuersalibus, iis topicis utebantur. Oui aquato rosarum stillatitia mixto, & sæpe linteo applicito, vel temporis successu, decocto fœnugræci, tantopere à Galeno laudato, vel hoc alio potentiori Rec. sacchari candi, partes tres, sarcocolæ, partes duas, viridis æris, partem sextam, omnia in tenuissimum pollinem redigantur, & oui aquato excipiantur, & rosacea pareretur collyrium, & vtatur. Porro Iosephus Chrispinus, nigelli coloris vir, post sanguinem ex brachio extractū, veluti per cucurbitulas scapulis admotas, collyrium album Rasis, suo  
exig



exiguo opio concinnatum oculis ad-  
mouit, & peius habuit, forte quia  
collyrium acutas & ignis modo vren-  
teis lachrymas retinuit, concarcerauit-  
ve, sed illico deposito collyrio, carnis  
vaccinæ frustulis utebatur, quibus ocu-  
los multum refrigerari aiebat, sed re-  
vera, purgato corpore, breui sanitatem  
obtinuit, quemadmodum Abrahamus  
Almulius Andrinopolitanus, & alij plu-  
res, ex hoc eodem morbo.

## S C H O L I A.

*In mittendo sanguine ex venis, talis serua-  
ri debet ordo: In morbis capitis, & cervicis,  
humeraria incidenda est vena, à qua oculo-  
rum dolores vehementes mirum in modum se-  
dantur, si modo in cubito edirecto secetur; vs  
memoria commendauit Gal. lib. 4. de anatom.  
administ. & Oribasius lib. 1. sui compendij,  
cap. 10. & Paul. lib. sue med. 6. cap. 40. in-  
terior autem vena basilica dicta, secta utilis  
est ijs quorū partes, quæ infra collum sunt, pa-  
tiuntur: media autem vena, hoc est, composita  
ex cephalica & basilica, in paucis reperta,  
ad superiores, & inferiores est accommodata:  
Quæ vero in pedibus sunt venæ morbis opi-  
tulantur ijs, qui à renibus & umbilico imas  
partes obsidēt: sed hæc plenius ex libris huius  
negotio dicatis condisces.*

Curatio



*Curatio octuagesima prima, in qua  
agitur de vertigine, hoc rigido hy-  
berno, multos affligente, simulque  
de spaciismo.*

**H**Ac rigida, niuosa, & sæua hyeme,  
Anni 1560. plures de vertigine  
conqueruntur, quia nonnulli eam no-  
ctu, cum in cubili voluuntur, persen-  
tiunt, vt Ararinus pharmacopola, Ezra  
Vicinius, & alij plures: sed multi alij,  
quum lecto surgunt, in aurora magis  
in eam incidunt, ex quibus nonnulli  
cadunt, & tãquam apopletici manent,  
vt Mordohai Moschus, qui cum è le-  
cto surgeret, omnia circumrotari illi  
videbantur & apopletico paroxysmo  
apprehensus fuit, sed cum robustus ef-  
set, restitit, & adiutus recte habuit. Ad  
eum autem veniens sensu & motu pri-  
uarum, dentibus cõstrictis inuenio, sed  
exercitis frictionibus, & vinculis ad-  
motis, & aceto ex origano naribus ap-  
plicito, veluti castoreo, & cuncolis a-  
pertis dētibus, naphæ aquam tepidam  
per os iniiciendam curauimus, quibus  
ad se rediit, & de capitis dolore tunc  
maxime querebatur, pro quo iuuando  
tūc, glande vna vel altera melle, & spe-  
cieb



ciebustrochiscorum alaandal compo-  
sita, eius irritata fuit aluus, & ius pul-  
læ pro victu concessum; sequenti ve-  
ro die cum etiã de capitis dolore con-  
quereretur, & anxie haberet, purgans  
medicamētū, boli forma illi dedimus,  
quo recte purgatus est, & tunc pileus  
ex aromatis, & capiti deseruientibus  
medicinis cōsitus, insertus est: vt me-  
lanthio, nuce moschata, caryophyllis,  
cardamomo vtroque, stœchade, maio-  
rana, origano, pulegio, & similibus, &  
scapulis cucurbitulæ quatuor sunt af-  
fixæ: per quarum duas, cute secta, san-  
guis extractus fuit, & tunc per nares  
decoctum maioranæ adiecto pauculo  
succo cucumeris asinini, inspirabat,  
trahebátve, quo remedio nō raro ster-  
nutauit, & vt ille aiebat, oculorum lu-  
men clarius euasit, vltimo vero, con-  
ditū est stœchade, singulis auroris gu-  
stabat, & cinnamomi decoctū superbi-  
bebat, & intra sex dies sanatus est. Cæ-  
terum Iacobus Læuita cum simili ac-  
cessione correptus esset, illico obiit. At  
ancilla Isacchi Erguij, Sarmata, iuue-  
nis temperatura sanguinea, obesa, &  
quæ nunquam forte menses suos vi-  
derat, post annuam quartanam, à qua  
forte



forte iam libera erat, repente capitis intensissimo dolore ingenti cum febre cruciari cœpit, & inde gemendo, & stertendo, quasi mortua ad 24. horas mansit, in fine quarum suū diem obiit, & vt ego coniecto, sphacelismo apprehensa, per nares autem & os multa saniosa, & virulenta reiecit.

*Curatio octuagesima secunda, in qua agitur, proponiturve casus, non contemnendus in pleuritide.*

**V**irgo annos nata sexdecim, hoc niuoso & rigido tempore sæua pleuritide costas dextras superiores cum ipsa clauicula corripiente cruciatur: ad quam accitus, tertio fortè ægritudinis die, eam grauitè de dolore cōqueri, vt dextrum brachium non moueret, inueni, quo cum agone & infortunio, illi sui soliti & copiosi menses tunc fluebāt. Cum igitur morbum grauem & periculo plenum dignosco, pro eo abigendo, vincēdove, sanguinis missione indigere statuo, sed ex quam parte, hoc opus, hic labor est. Phlegmone nanque succingentem costas membranam male afficiens, ex interna brachij vena exercendam vacua-

Q



tionem quam ocysſimè poſtulat; menſes vero fluētes, ex ſaphena potius celebrandam clamant; quia vt Hipp. ait, per eandem viam vacuationem facere debemus, per quā natura indicat; item quia hoc in caſu, aliter faciendo, ſurſum ſanguinem euocaremus, & phlegmonem augeremus, & conſequēter ad obitum ægrotantē traheremus. Longe enim hic alius eſt caſus, ab eo quem iis in centuriis propoſuimus: ſcilicet, vbi ſuppreſſi ſunt menſes cū plethora, quo in caſu aliquando Paulus, & poſt eum Auicēna ex brachio primo ſanguinem demendum conſtituunt, in hoc autem præſenti caſu, menſes fluunt, proinde cum morbus vt audiſtis, periculofus eſſet, fixo animo, ex ſaphena pedis dextri reſpiciētis dolorem, ſanguinis vncias octo demere feci, à quo extracto, menſes copioſiores erant, & dolor non ita ſæuè cruciabat, ſed tanquam ſtipata manebat, pro qua iuuanda topica remedia applicabantur, & cætera neceſſaria exercebātur: porro duobus interiectis diebus, cum forte menſes ceſſarent, & dolor adhuc ſæuaret, ex interna cubiti vena eiufdem lateris, vbi erat dolor, ſanguis ad vncias ſex extractus



ctus est: à qua sanguinis missione rectius habuit, adeo, vt sequenti die ab epoto atramēto cassiæ Aegyptiacæ decocto pectorali excepto, sana euaserit. quo in tēpore plures, & varij ex pleuritide sanati sunt, vt nepos Azariæ prouincialis, & Sadic Ianij vxor, vtero gerēs, quæ post sanguinem ex brachio extractum, in renum & iliorū, ac ventris dolores incidit, & sequenti die puellam quinque mensium deturbauit, abortiuē, vnde illico recte habuit, & sanata est; sic sacerdos textor, & illi vicinus Iosephus Oef, vir ex mea propagine stirpē: sic etiā filius Trapezitæ iuuenis sexdecim annorum, & vxor Sabatai, qui pileos conficit, & Nathan Salaphatinus, & Calabra mulier vtero gerens, & piscator: omnes ij, & alij intra decem dies ægrotarunt, & sanati sunt, neq; vnquam aliquis pleuritide affectus, moritur, si modò breui nostro vtatur consilio. Siculus homo, & alij incurati, aut per nos nō tractati, tūc pleuritide affecti diem suū obiere.

*Curatio octuagesimatertia, in qua agitur de synocho febre, duplici tertiana complicata.*

Q 2



**H**Oc eodem tempore Sadich Lannio, iuuenis robustus, ut athletam ipsum dixeris, cum eius vxor pleuritide laboraret, syncho duplici tertianæ complicato, male afficiebatur: continuo autem febriebat, & singulis diebus, singulam accessionem patiebatur: ex accenso autem sanguine, synochus ortam trahit: cæterum ex subtili ipsius sanguinis parte, bilem dixerim, duplex tertiana quoque facta est, vnde hic & continuam febrim, & duplicem tertianā patiebatur. Cæterum hos variis in corporis locis fieri morbos, ut plura alia, consulto prætereo: erant autem huic pulsus omnibus dimensionibus validi, lotium rubrum, crassum, & fere turbatum, fitis ingens, & capitis dolor, cum quibus sanguinē profluentem ex naribus passus erat. quibus omnibus consideratis, illico accersito chirurgus, ex iecoraria vena brachij sanguinis libras duas demere feci, qui quidē sanguis admodum corruptus erat, ut vespere repetita sanguinis missione, aliæ duę librę extractæ sint, & illico absque febre manserit, & tota nocte recte habuerit. Sequenti vero die de more  
alte



altera tertianarum cum inuasit bre-  
uis, tamen quum per copiosissimum  
sudorem exoluta fuerit, adeo vt die  
proximo, cum Aegyptiacæ cassiæ atra-  
mentum ebibit, ab omni morbo sanus  
euaferit: solent autem hîc Thessaloni-  
cæ maiori ex parte, ex hac morborum  
complicatione ægrotantes mori: vt la-  
tius dicemus.

*Curatio octuagesima quarta, in qua  
diluitur dubium à Thessalonicen-  
sibus propositum.*

**E**fflagitastis à me qua ratione om-  
nes fere qui in pauiculo, pro pa-  
uiendis pannis aliquot dies commo-  
rantur, cum domū se recipiunt, ægro-  
tant, & moriūtur. Ego vero vt qui non  
paucos præ manibus hucusque habui,  
& tractaui, hanc præcipuam causam  
stare, quaij ægrotant & commoriun-  
tur, putarem: agunt autē ij in pauino,  
quingenta miliaribus ab hac Thes-  
salonicensi ciuitate in rupibus sito, sa-  
luberrimo aere circundato, & aquis  
multis frigidis & optimis abundante,  
ob quas recte ij illic valere deberent.  
Cæterum cum ij sint homines optimo  
pani, recte pinso & valenter subactō,

Q 3



fermentatove, & iuste salito assuetis  
subcineritiis panibus, male subactis,  
& non fermentatis, illic vefcuntur, quos  
difficulter concoquunt, conficiuntve,  
& eo magis, cum vini vice, quo vti so-  
lent, aquam frigidam bibant, vnde in  
diarrhoeam omnes fere veniunt, quam  
in bonā partem miseri ij reiiciunt, cre-  
dentes aquæ beneficio, panem illū in  
stomachis concoqui, & distribui: sed  
res non ita se habet: quū ob panē illum  
concoctū difficilē, & aquam frigidam,  
ac præ cæteris quia insomnes agunt,  
hæc illis eueniāt: parum autem ij dor-  
miunt, ob negotium conficiendum: si  
nanq; somnus longus & profundus il-  
lis esset, sufficiens esset panis & aquæ  
errorem compensare. Tradit nanque  
Polybus libro de diæta salubri priua-  
torum somnum altum & profundum  
emendare rusticorū errores, vnde cum  
imbecilles sic ad aliquot dies maneāt,  
ægrotant, sed præcipue domum cum  
se recipiūt, quia cum vxoribus coeūt,  
& variis eduliis se ingurgitāt: sic enim  
imbecilliores fiūt, & succi in eorū cor-  
poribus putrefiūt, ex quibus sæuissimi  
morbi gignuntur, & per consequens  
mors ingreditur. Vt igitur tātum ma-  
lus



lum effugiant, duo agant oportet: primum vt bituminosum panem illū prætermittant, & panem fermentatum comedant, vel saltem nauticum dictum: secundum, vt dormiant, aut non ita vt solent, vigilent.

*Curatio octuagesima quinta, in qua agitur de bile viridi, & vermibus, ingenti cum febre interficiente.*

**I**N Circulo Basæ, magnæ spei puer, annos natus decem, vt qui ingenio acri, & memoria tenacissima pollebat, & multa & magna legis citabat, morbo laborauerat venenoso, ex quo vt parentes referebant, optime rectèque iam valebat: cæterū paucis interiectis diebus, ecce puer hic poma prædura, & varia alia pessimi succi edulia ingessit, à quibus illi suborta ardens febris est, vomitu bilis porri, & isatidis virorem referentis, multo, & frequenti, ex quibus angustiabatur, tristabatur ve nimis, & gelidam clamabat continuo. Ad quem accitus ego, omnia ex bile venenum referente, & à pomis genita, euenisse coniecto, qua de re ad irritandum vomitum, bilémq; viridem euocandam illam, vomitorio agarico albo & simi-

Q 4



libus constante, accingor, quo scopum obtinuimus: multa nanque viridia per os vomebat: alius tamen adeo constricta erat, ut non nisi infusis responderet. Sequenti vero die, cum iam ea quæ per vomitum mittebat, viridia non essent, bolum constantem rhabarbaro, electario à dactylis, semine sanctonico, cum nonnullis myrobalanorum corticibus citrinis illi dedimus, quo multa per inferiora egressit, bilem prædictam referentia, nonnullis cum vermibus præuiuis, & oblongis satis, per superiora vero etiam tunc nonnulla, non admodum tamē ut prima viridia, sed æruginosa, & Zinaria ab Auicenna dicta, vomebat, in quibus viriditas ob nimiam vstionem amittitur, & albedo, siue cineritius color introduci incipit, cum quibus & nonnullos vermes euomuit, quo in tempore nihil præter gelidam gustabat, quam auidissime appetebat. Tertio tandem die, ab eiecto per os oblongo & crasso verme informi, diem suum obiit.

## S C H O L I A.

*A bile viridi ex pomis genita, alios mori aliàs obseruavi. Caterum filia Samuelis Asaye iuuenis, quæ nō diu primo pepererat, & recte*



recte gubernata erat, ex simili morbo febrile, a bile prassina originem trahente, multis cum vermibus obiit. Vocatus autem ipse octavo agritudinis die, illico deploratam eam reliqui, tametsi optime & expedite loqueretur, ut nihil mali pati assistentes crederent: obiit autem sequenti nocte, ingenti cum dolore ventris & inextinguibili siti. Evadunt tamen aliquando ij. si ab initio venenosa hac materia purgatur, vacuaturve. LANDVS. Si verum est quod bilis prassina veneni naturam sapit, quomodo cum ea vermes tam saepe complicantur, reperiunturve. AMATVS. Recte o Lande, proponis, ut qui a pituita, & corruptis putidisve succis, vermes gigni, cum medicis observatum habes: ceterum contingit non raro praedictis cum succis, a quibus vermes gignuntur, bilem prassinam venenosam reperiiri, vel saltem misceri, unde & vermes & bilis prassina non raro simul foras prodeunt, aut per medicamenta detruduntur. LANDVS. Ob variam igitur humorum miscellam hoc evenire, si recte teneo, ais. AMATVS. Ita vulgares aiunt medici, sed ego tibi longe pulchrius, & magis veridicum ad praesens responsum dabo, & forte ex Dioscoridis & Galeni decerptum decretis. LANDVS. Hoc audire pergratum mihi erit, ut cum dabitur occasio, de his differere noscam. AMATVS. Al-

Q. 5



tius hac repetenda erant, sed pro summa hic  
 habeto. à pomis, peponibus, cucumeribus, be-  
 ta, & huiusmodi aliis fructibus, & oleribus,  
 in ventriculo non coctis, bilis prassina gigni  
 solet, quæ pituitæ naturam sapit, & imita-  
 tur. Porro si fructus eos aut olera in totū ip-  
 so in ventriculo contingat corrumpi, tunc tan-  
 tum abest, ut pituitæ naturam subeant, ut  
 potius bilis calidissima & venenosa tempera-  
 turam sortiantur, ex qua ardentissima & le-  
 thales gigni solent febres. id quod lucide ex  
 Dioscoride lib. 2. sua medicæ materia, capit.  
 119. de peponibus elicetur, veluti ex Galeno  
 libro de Euchymia, & cacochymia. Cum igitur  
 ingesti fructus pars non admodum corrū-  
 pi contingat, & pituitæ naturam seruet, inde  
 lubrici facile in intestinis, & ut dixi, ventri-  
 culo ipso, gigni solent: ex reliqua vero in to-  
 tū corrupta vitiatæve, bilis prassina, acris,  
 & pruriēs evadit, ex qua vermes forte gigni  
 nō solēt, quanquā & ex ea gigni posse, absur-  
 dum nō videbitur asserere, quādo quis nove-  
 rit viperinum venenum dentium vesiculis  
 contentū, dulce admodum esse, ut reuera est.  
 Habes igitur mi Lande causam, ob quam  
 lumbrici prassina cum bile fere semper cōpli-  
 cantur, ut alias, ita hoc anno in trecentis fere  
 pueris observavimus. Nam filiulus Saraguz  
 chirurgi annos natus decem, medio autumno  
 cum



cum intemperāter fructus varios comederet,  
 febre dolore cum ventris corrip̃i cœpit sauo,  
 & omnia fastidiebat, & illi vix pulsus perci-  
 piebantur, quæ omnia à bile prassina calida  
 & pruriente, siue turgente, ortum trahebāt.  
 id quod bilis ipsa per vomitū eiecta, sympto-  
 mataq; alia attestabantur, quæ cū bile pras-  
 sina multos vermes etiam per os emittebat.  
 Caterum cū humor hic turgeret, illico omni  
 data opera de eo purgādo vacuandōve, Hip-  
 pocratis cōsilio, solliciti eram⁹, quæ de re phar-  
 macū constās rhabarbaro, electario à dacty-  
 lis, & semine sanctonico, illi dedimus, quo ni-  
 hil quicquam egressit, rectum nanque intesti-  
 num humor peliuit, sed foras non exiit, forte  
 medicamenti purgatorij impotentia ignavia-  
 ve, unde illico totus venter tumefieri cœpit,  
 & ad inguē dextrū puer ipse sequenti die do-  
 luit, quæ omnia ab humore illo acri prurien-  
 tēve, euenisse, notius quā à me multis dici  
 possit; turgens nanque hic humor, & iecur  
 imbecille reddit, & abscessum interiore in  
 parte intestini recti versum inguem genuit.  
 Ut tamen hic puer egereret, glādes ex disco-  
 cto melle, stercore muris & scammonio ap-  
 paratas, pater chirurgus mittebat, quibus al-  
 ius optime respondebat: non autem ita recte  
 clysinis alius irritabatur, vt balanis prædi-  
 ctis, quemadmodū multis euenisse observatū  
 habet



habemus, quibus glande vna vel altera facile & abunde alius respondet, clysteri verò nequaquam, veluti & contrario multis aliis. Vt tamen tanto malo obviam iremus, multa machinati sumus, quorum beneficio abscessus disruptus est, & ex eo pus multum sanguini mixtum, per anum non semel exiit, & tunc stercora tineritij coloris multa mediocri consistentia erant, & puer ipse extenuatus satis. Post disruptū vero abscessum, infusis ex aqua hordei, saccharo, & oui luteo plaga fouebatur, quibus postea rhodomel miscbatur, aut aqua mellis syphone ei aculabatur, quibus alius detumuit, sed puer gracilior in dies euadebat, & vires imbecilliores percipiebantur: adeo vt elapso quarto mense egritudinis, vigente frigore intensissimo, suū diem obierit, vt plures alij tunc longis morbis detenti. Puer tamen qui apud Calabros, non procul à Melitenſi circuitu agebat, octo natus annos, febre lenta & errante laborabat, quam ab obstructionibus euenisse, medicus contendebat: ceterum cum in dies puer hic peius haberet, & gracilior euaderet, ad eum vocatus, noto per indicia tam sepe repetita, puerum hunc multis vermium myriadibus laborare, ex quibus febres nullum ordinem seruantes dependentiam habebant, quade re cum bolum hunc deglutiret, multos  
ma



magnos preuiuos, & alios non paucos linearum modo deiecit, & breui sanatus est: habet autem bolus sic, R. rhabarbari optimi drach. vnā, & alterius mediam, agarici electi scriptulos duos, diaphæniconis drach. duas, pulueris nostri contra vermes drach. vnā, saccharo excipiantur omnia, & fiat bolus, quem ieiuno stomacho comedat, aut deglutiat, & supra dormiat per horam. eo enim vt dixi. post eiectos multos & varios vermes sanatus est, vt iure dixerimus, omnes fere egrotantes vermibus absumptos hac etate excarnificatos decedere.

*Curatio octuagesima sexta, in qua agitur de nonnullis ob ingens frigus, congelatis, emortuisve, alijsve re-stitutis.*

**M**ulti ob ingens frigus, rigidum, & niuosum, nunc congelati mortui sunt, alij vero pedes, alij manus, alij digitos, alij alia membra, tanquam nigra cornua facta perdiderunt. Vir vero nobilis cum iter ageret, & tanquam mortuus rigidus & gelatus ad pagum veniret, dissecto boue, intus se mitti iussit, & euasit, remedium iis qui venenum hauserunt vnicum, præsertim in dissectis mulis. Porro Rhodius homo, qui



qui per sex hebdomadas in naui remo-  
ratus est, alterum pedem tumentem  
nonnulla cum liuiditate, sed ingenti  
dolore patiebatur, quem in pristinum  
nitorem, & exactam traximus sanita-  
rem, hoc applicito emplastro, Rec. fari-  
næ hordei, fabarum, orobi, oxymellite  
excipiantur, & fiat emplastrum, alij ve-  
ro fortè peius habebant, vt qui in par-  
ticulis nigritiem patiebantur, sed ita  
tractati, recte habebant, scarificatis  
nanque particulis ipsis, & salita aqua  
lauatis, ac supraposito dicto emplastro  
recte vt dixi, ægrotantes habebant: si-  
quæ tamen emortua, ac gangræna af-  
fecta particula erat, tota illa emortua  
præcidebatur: vt vero, emortua pars à  
sana separaretur, aliquando feruentem  
picem supra iniiciebamus, cætera &  
varia consultò prætermittimus.

*Curatio octuagesima septima, in qua  
docetur, quomodo mithridatica  
antidotus verè parari debeat.*

VT per tuas accepi literas, Ammo-  
ni sapientissime, cruciaris, quod  
cum apud curiam Solimani Turcarum  
Imperatoris Cōstantinopoli frequens,  
& assi



& assiduis mithridaticæ antidoti vsus, ex qua tamē descriptione, eam parare debeas, nondum satis sis conscius: tuæ dubitationis, vt ego auguror, Galenus author est, vt qui libro de antidotis 2. mithridaticę antidoti varias descriptiones scriptas reliquerit, & ex eis tres præcipuas cōstituerit, primam per Andromachum citatam, secundam, per Antipatrum & Cleophaum, tertiam vero per Damocritum, numeris insignitam, quam vt paucis tibi dicā, medici vt efficacem magis, & vsui communi habitam, recipiunt, & in praxim trahunt. Ex iis Paulus Aegineta inter Græcos, vnus est, qui hanc tertiam descriptionem, vt communem, & Mithridati Ponti Regi familiarem accepit, & suo medico compendio affixit: mea tamen sententia, diminutam & acephalam, ab eo diascincu appellatam. Nam præter quòd in primis agarici, & croci oblitus est, in reliquorum simplicium ponderibus longe variat: Sic ex Arabis, Auicenna, qui se Galeni interpretem profitetur, libro 5. sui canonis, hanc eandem huius antidoti descriptionem, vt communem & veridicam imitatur, & eidem subscribit,  
sed



sed quanto errore, aut potius inconstantia, vel ex hoc constans lector diiudicare poterit, vt qui nouerit Auicē nam ipsum gloriari in sua descriptione tredecim simplicia reperiri, quæ in Galeni habita descriptione non habentur. inter quæ, primo agaricum nugatur, & hermodactylos addit, & varia alia, quæ robustissimo stomacho homo concoquere, & digerere, siue distribueri non valebit. Qua de re, postpositis iis, & Nicolao, ac nō paucis aliis, quia artem medicam euertere, & turbare solent, Galeno vnico medicinæ luminis, fidem præstemus decet, & in hac re veluti in cæteris, illi subscribamus, & ex carminibus numerisq; antidotum hanc, quæ in vniuersum theriaca erat, si modo ei pastili ex viperæ carnibus confecti, miscerentur, prout Andromachus senior, Neronis primarius medicus, non sine diuino lumine primò ei miscuit, in pedestrem siue fluxam orationem reddiderimus. Et ne iam lectorem remoremur, antidotus mithridatica in officinis paranda, ex Damocrito ita habet, Rec. myrrhæ, croci, agarici, zingiberis, cinnamomi, spicæ nardi, thuris, thlaspis ana drach. de



decē, sefelis, opobalsami, iunci rotūdi,  
 stœchados, terebinthinæ, chalbani,  
 oppopanacis, malobatri foliorum no-  
 ui. an. drac. octo, casia, polij, piperis  
 albi, scordij, seminis dauci cretici, car-  
 pobalsami, cypheos, bdellij an. drac.  
 vij. nardi celticæ, gummi arabici, pe-  
 troselini, opij, cardamomi, seminis fo-  
 niculi, gentianæ, rosarum, dictamni  
 cretici añ. drach. quinque, anisi, ari,  
 acori, phu, sagapeni an. drach. tres,  
 meu, acaciæ, scinci ventris, seminis  
 hyperici ana. drach. duas, & alterius  
 mediam, vino & melle quantum suffi-  
 cit, secundum artis ministerium fiat  
 antidotus mithridatica. Cæterum quia  
 hanc exopticam & miram antidotum  
 mithridaticam, cypheos compositio  
 ingreditur, exornatve, dignum duxi-  
 mus, eam quoque hic appendere, quæ  
 ex Galeno, ita quoque habet, R. pulpæ  
 passarum vuarum albarum, terebin-  
 thinæ crematæ an. drach. viginti qua-  
 tuor, myrrhæ, iunci rotundi an. drach.  
 duodecim, cinnamomi drac. quatuor,  
 croci drach. vnam, bdellij pinguis, spi-  
 cæ nardi, casia bonæ, cyperi, baccarum  
 juniperi an. drac. tres, aspalathi drach.  
 duas, & alterius mediam, calami odo-

R



rati drach. nouem, modico melle, & vino pauxillo, para exiguos orbiculos mithridaticam antidotum insignem, veluti theriacem exornantes. Hæc enim ex fonte suo decerpta sunt, prout similia decerpi debent. Suadet nanque Auicenna libro quinto sui canonis, theriacis compositionem non aliunde petendam esse, quàm ab Andromachi descriptione, habita simplicium eadem mensura, & pondere, id quod Galenus primo suasisit, quanquam Imperatores eam non raro peruertebant, vt Antoninus, qui Antidoto primo authoritatem dedit, & eo quotidie utebatur, ex quo opium, sopore cum premeretur, adimebat, veluti non raro, ipsi vetusto Antidoto, vel absque opio composito, opium, aut Antidotum opium habens, cum in vigilias incideret, pro somno conciliando, miscbat. Porro quātum efficax, insignēve Antidotum hoc mithridaticum sit, norunt ij, qui apud Historiographos, Mithridatis regis obitum legunt, & percurrunt, vt qui cum venenum exitiale, pro se interficiendo ebiberit, antidoti tamen beneficio præmunitus, nihil læsionis accepit, qua de re, ferro  
occi



occidi voluit, ut quoque breuiter, sed eleganter Galenus noster enarrat. Porro ne quis impingat, aut in errorem labatur, sciat hanc à nobis descriptam antidotum veram illam Mithridatis esse, non vero illam aliam, quam apud Galenum libro secundo de antidotis legimus sub sequenti lemmate, Mithridatis theriaca, hac rex Mithridates semper utebatur, ut se à lethali veneno affereret, & subditur, Quum itaque à Romanis captus esset, nec bis epoto veneno mori posset, gladio sibi ipsi necem intulit, & cætera; quum in descriptione ista, theriaca describatur, non verò antidotus mithridatica. non enim in mithridatica, antidoto theriaci pastilli ingrediebantur, ut testatur Galenus initio libri primi de antidotis, dicens, Post Mithridatem Andromachus Neronis primarius medicus, quibusdam adiectis, quibusdam vero ademptis, theriacem dictam antidotum præparauit, haud exigua viperarum carne, quam mithridatica non habebat, aliis admista. non erit igitur legitima Mithridatis antidoti descriptio hæc. AMMONIVS. Quid igitur Galeno, ô Amate, respōdendū arbitraris?

R 2



AMATVS. Id quod Lucensis, aut sapiens Trincauellius doctè admodum marginali quadam annotatiuncula inibi scriptum reliquit, scilicet, descriptionem illam mire deprauatam esse, quam vtcunque restituit, sed vt nunc ego coniecto, tota integra descriptio in lemmate præmissa deest, & non solum hæc, sed initiū ibi habitæ descriptionis desideratur, vbi incipit, hæc vtebatur Andromachus & cætera.

Cōsonū etenim est credere, primo Mithridatis antidotū descriptū esse, postea vero Andromachi additamentum. vtcunq; tamē res habeat, vera Mithridatis antidotus, & qua ipse vtebatur, hæc à nobis descripta est. non est ergo quod Manardus, aut Siluius, aliiue docti viri in nouis cōponendis Mithridatis antidoti descriptionib⁹, laborēt, fatigentūrve, quum hæc vna vnica sit, & quā myropolæ vbiq; parare debent.

*Curatio octuagesima octaua, in qua agitur de gibberoso, ingenti capitis dolore affecto, & inde melancholico facto, & breui mortuo.*

**M**oses Brudus, gibberosus, pumilis, anhelosus, natura melancholicus,



hunc, ~~quod~~ natus triginta, graui capitis dolore ab humore melancholico pendente correptus fuit: contra quem cum multa machinata absque fruge esset, elapsis tribus diebus, eius cephalica in brachij curuatura secta fuit, & ex ea sanguis ad vncias quinque extractus, à qua sanguinis missione dolor breui euauit. Cæterum ægrotus ipse fere insanus euasit, & non recte videbat, sed vt primò, non dormiebat, febriebar parū, & in dies vires eius prostratiores fiebant, vt intra paucos dies mortem cum vita commutauerit. Cæterum sciatis velim, hunc non vi morbi, sed sua pessima tēperatura positione, quæ ad triginta protrahi poterat annos, & non amplius, occubuisse.

*Curatio octuagesimanona, in qua agitur de muliere quinquagenaria, cui suppressi menses sunt ultimò, & inde symptomata varia oborta.*

Vxor Iacobi Ezræ Aragonensis, annos nata quinquaginta, cū illi iam ultimò menses supprimerentur, eleuarentur ve, ecce tempore mēstruo determinato, & consueto, eorum vice forte, in fluxū ventris incidit, deficient-

R 3



te nanque ad eos materia conata  
natura per fluxum ventris paratam in  
intestinis materiam expellere, quem  
ipsa recte, faci' éque tolerauit, quo re-  
stricto, repente noctu ingenti metu  
apprehensa est, & catalepsi siue conge-  
latione fere detenta, non loqueba-  
tur, nec quicquam gustabat. At inie-  
cto per os pauculo castoreo immixto  
vino, verbulum vnum vel alterum ef-  
fatiuit, sed postea vt primò erat, & cla-  
uiculatos dentes fortiter habebat.

Tunc vero de extrahendo sanguine  
inter medicos quæstio erat: nam alter  
ex saphena contendebat, alter vero ex  
communi in brachij curuatura potius  
extrahendum adstruebat, nec deerant  
utrique rationes. Ego vero superuoca-  
tus non multum virium robori fidens,  
ab excretis per clysterem facibus, cu-  
curbitulas femoribus affigi, cute secta,  
iussi, & vt chirurgus referebat, ita ge-  
lata mulier erat, vt primis cucurbitu-  
lis nullus euocaretur sanguis, adiuta  
tandem calidis fomētis, sanguinis vn-  
ciæ tres sunt extractæ, & inde melius  
habere visa est. Tunc verò ea nocte  
glande ex melle ex colocynthide para-  
ta immissa, alius respondit, & quatuor  
ingentes



ingētes vermes præuiuos cum excre-  
mētis deiecit, adeo vt eos huius mor-  
bī causam esse, non nullus dubitaret.  
Sed in aurora pharmaco purgatorio  
ebibito, constante agarico, confectio-  
ne amech, & semine sancto, exceptis  
iure pulli, in quo incoctum erat poly-  
podium & sene, paucis cum semine fœ-  
niculi, optime purgata est, & tunc re-  
ctius valuit, sed postea immisso pessu-  
lo ex succo cyclaminis, menses erupe-  
re, quibus firmata est valetudo: fuisse  
autem omnes dies sex, in quibus huic  
mulieri optimi habitus, gallinaceorū  
ius pro victu erat, pro potu vero aqua  
fœniculi semine incocta. Cæterum cū  
non desint vbique dæmoniaci homi-  
nes, ita hīc non defuit, qui mulierem  
hanc noctu tactam, aut punctam, forte  
à dæmone, contenderet, quem ego illi-  
co, in suos malos dæmones, & peiores  
nocturnas aues reieci, fugauīve.

*Curatio 90. in qua agitur de angina,  
intra duodecim horas interficiente.*

**P**Roxeneta ille, qui circa oleū ver-  
sabatur, cum aduersperasceret,  
quòd de gutture strangulabatur, con-  
queri cepit, pro qua abigenda mala

R 4



affectione, remedia varia sunt facta, vomitus nanque euocatus fuit, & oxymellitidis portiunculam per interualla lambebat: ex stomacho nanque malū hoc euenire credebatur, sed postea scapulis & cervici cucurbitulæ secta cute sunt adfixæ, demum morbo grauiori facto, intra duodecim horas miser hic è viuis stertēdo decessit: intromissa autem cerea cādela per œsophagum siue gulā, nihil impedimenti perceptum est. Fuit igitur sæuus hic morbus, angina asperam arteriam occludens, & respirationem impediens, cæterum, hoc in casu, sanguinis per venæ sectionem missio, & cætera remedia prætermissa sunt, quia volucris occasio. Porro vir ille, ad quem vocati, diligenter venimus, angina strangulabatur, per signa nanque & notas loquebatur, quæ de re, illico nulla interposita mora, aut vacuatione alia præhabita, sub lingua venas secare fecimus, & sanguinem ex eis conuenienter fluere, quo constricto, pauculo interposito tempore, & vr̄ita dixerim, resectis viribus, repente brachij cephalica vena secta fuit, & ex ea per interualla sanguis missus, vnde breui vir hic melius hab



habuit, & postea nonnullis aliis celebratis remediis, sanitatem pristinam adeptus est.

## S C H O L I A.

*Nisi ita repente, & diligenter subuentum esset huic egrotō, dubio procul diem suū obisset: nō igitur semper canones & Methodi medicinales seruari debent, caterū per intervalla, hoc in casu, scilicet angina, sanguis demendus est, quia si confestim magna in quantitate vacuaretur, animi deliquiū fortē egrotō superueniret, ex quo suffocatio oritur, & tandem mors.*

*Curatio 91. in qua agitur de synocho, quinto die per copiosum sanguinis fluxum ē naribus terminato.*

**V**lgente hoc tempore frigido, iuuenis qui in foro panario agebat, carnosus, tēperatura sanguineus, synocho correptus est graui, continuo febriebat, & partem anteriorem capitis valde dolebat, & non dormiebat, & quæ comedebat, illico vomebat. ad quem accitus ego, ex basilica dextri brachij illico (alui facibus primo excretis) sanguinis libras duas demere feci. Cæterum cum ita vt antea laboraret, & grauius haberet, sequenti die

R 8



ex brachio sinistro sanguinis similis  
quantitas extracta est, & vesperi sca-  
puli secta cute, cucurbitulæ sunt affi-  
xæ, quibus remediis perinde vt antea  
habebat, tertio die atramentum cassiæ  
ebibit, quo multa liquida & humorosa  
excreuit: quarto vero die, lotium val-  
de crassum, turbatum & rubrum erat,  
& ægrotus ipse pessime habebat: quin-  
to sudare cœpit, sed in fine huius diei  
ita sanguis multa quantitate per na-  
rem sinistram huic effluxit, vt ægrotus  
ipse, & assistentes de obitu tunc ti-  
merent, sed ego etiam si conscius e-  
ram, data opera, ipsum fluere per-  
mittebam, neque remedium aliquod  
pro eo sistendo moliebar. Cæterum  
cum virium robur iam labi coniectas-  
sem, effluxerant nanque fere sangui-  
nis octo libræ, tunc pro eo compes-  
cendo restringendove, multa machi-  
nati sumus, inter quæ primatum obtri-  
nuit, terra figulina aceto subacta, &  
capiti raso admota, sed bis innoua-  
ta, tunc vero ea nocte recte dormiuit,  
& sanatus est. Victus huic ptisana in  
hoc vniuerso tempore erat, potus ve-  
rò hordeacea.

Curatio



CURAT. MED. CENT. VII.  
*Curatio 92. in qua agitur de nephri-  
tide, & auris dolore.*

**L**Anio cognomento Fartus, senior,  
nephritin pati cum soleat, & are-  
nulas per urinam mittere, nūc eas non  
remittit, sed decimus agitur dies quòd  
de illo multum dolet: pro quo iuvan-  
do, cum lapillum intus habere depre-  
hendo: pro quo detrudēdo, Hippocra-  
tis consilio vsus, internā pedis venam  
(saphenam dixerim) illico secare iussi,  
& sanguinem abunde extrahere, à qua  
sanguinis missione, illico nulla inter-  
iecta mora, illi drach. ij. eius cōfectio-  
nis, quam lithon tripon dicimus, pau-  
culo cum vino dedimus (per clysteres  
nanque satis purgatus hic erat) qua in  
nocte multū doluit, sed postea absque  
dolore perseverauit, vt fomentum ve-  
sica bouina exceptum pratermitteret,  
neque super locum poneret. Tertio ve-  
rò die lapillum, fortè remedij bene-  
ficio, excauatum, absque dolore vllò,  
meiit, & sanatus est. Ne tamen in mor-  
bum recideret, consului, vt auellanas  
in victu continuo haberet, eo à no-  
bis dicto modo, in hac Centuria. Hu-  
ius filius, quum de auris dolore repen-



te torqueretur, à capite aliorum sub  
cineribus cocto, & bene calido contu-  
so, & intra aurem misso, illico disruptū  
apostema est, ex quo multum puris flu-  
xit: cæterum, & si pus quantitate flue-  
ret, grauamen non paruum perferre  
aiebat, veluti per vniuersum corpus  
caliditatem extraneam, pruritūque,  
quibus de causis, ex communi brachij  
vena sanguinem demendum curauī, à  
qua sanguinis missione, puris fluxio  
cessauit, & locus doloris expers ex to-  
to mansit. Firmandæ tamen sanitatis  
gratia, cataporia aurea dicta, veluti  
cocchia simul deglutiuit, & purgatus  
est, & tandem basilice habet.

*Curatio nonagesima tertia, in qua  
agitur de intestinorum affectionibus,  
publice grassantibus.*

**M**Aio mense, sicco, & calido, plures  
intestinorum morbis correpti  
sunt, scilicet, colico, cholera, ileo, dy-  
senteria & similibus: vagabantur autē  
morbi ij, & epidemiales erant. Mulier  
tamen, in circulo Appulij hominis,  
ileo oppressa, misere vt solet, per os  
stercus ingenti vermium colluue vo-  
mebat, ad hæc aluus prætumida illi  
facta



facta est, & demum intra septem dies, rigida, & algida facta, suum diē obiit. Cæteri vero omnes, colico morbo affecti, sanati sunt, præsertim adiuti clysteribus anetho, cumino, & similibus, quæ flatum discutiunt, compositis; per os vero, antidotum ex quatuor rebus diateffaron dictum, & mithridatiū accipiebant, primo euocato vomitu, vino dulci, in quo cuminum, anethum, semen raphani, & ultimo agaricum incocta erant.

*Curatio nonagesimaquarta, in qua agitur de obstructionibus membra nutritoria infestantibus.*

**M**Vlier vidua, & cui menses consueti nunquam defecerāt, & colorem in facie talem habebat, qualem Hippocrates libro de Reg. aquis, & aere, phasianos homines habere tradit, circa membra nutritoria obstructiones patiebatur. Pro quibus extirpandis, medici plures plura machinati sunt, & ita variis aperiendi facultatem habentibus medicamentis vsi sunt, ut in fluxum mēsum copiosissimum eam traxerint, vnde faciei color, pallidior illi est redditus, & similis illi, quem regio



gio morbo obnoxij pati solent, & symptomata omnia grauiora facta: corporis autem totius grauedinem, & ingēs pondus sentiebat, ad hæc pigra, & segnior ad obeunda & conficiunda negotia erat, & circa hypochondrium dextrum, non paruum grauamen persentiebat. Pro quibus abigendis affectionibus inueteratis, post octennium, ad eam vocatus, in mentem reuoco, obstructions fieri, aut humorum quantitate, aut eorum agglutinatione, viscositate, aut eorum potius lentore crassitieque; item non esse aperiendum, quin prius humores purgētur, vacuenturve, aliter obstructions augentur, & grauiores & periculosiores euadunt, quibus propositis habitisve, leniori pharmaco, purgata materia, ad apoze-mata deobstruendi facultatem habentia deuenimus, quibus veluti decocto senæ assiduo vsi sumus, & per interualla, pharmaco vno vel altero, agarico præcipue constante, humores purgabamus, immo ad sectionem venæ, quæ inter digitum minimum, & anularem dextrum repit, peruenimus. ex qua sanguis copiose fluxit, sed per exteriora non pauca fomenta, & vnguenta sunt



sunt applicita, quæ emolliendi, & aperiendi vim habebant. Cæterum quum hæc parū iuuarent, ad radicis synarum decocti potum cōfugimus, quo mane, & sero copiosissime mulier hæc sudabat, mixū dictu, quum tamen nūquam antea etiam remediis iuuata sudorem vidit aut sensit. Perseueravit autem quinq; supra viginti dies in huius decocti potu, in quorum fine, recte se habere dixit. Aduertendum tamen duximus, quod decimoquinto die, à potu decocti huius radicis, menses sui soliti copiosi illi superuenere, qua de causa iusseram, vt à potu decocti radicis abstineret: cæterum illa, salutis auida parere noluit, sed fluentibus mensibus, etiam multum & copiose potu decocti, sudabat, & re vera, menses nihil discriminis aut impedimenti, toto suo assuetotempore cōtrahere. Completa tamen curatione, hoc est, exacto vigesimoquinto die huius decocti potus, cum recte valere diceret, ecce sub brachio dextro ingens tumor, & prædurus, illi repente apparuit, quem nonnulli scirrhum, alij vero cancerum esse opinabantur, sed emplastro maturandi

vires



vires habente super eum posito, breui delituit, vnde tussis ingens eam detinuit, & thoracis grauedo eam affligebat, & capitis intensus dolor eam contorquebat, quæ omnia ex humore à tumore exhalato, & resperso euenisse, mihi compertum erat, tunc vero deglutitis pilulis arabicis dictis, ei aluus recte respondit, & se sanam ab omni pessima affectione iactauit, ad multos tamen postea dies, saccharum borraginaceum sibi familiare fecit, quod ieiuno stomacho comedebar.

## SCHOLIA.

In secunda vena, inter digitum minimum & anulare, secuti sumus priscos omnes medicos, veluti omnes ætate nostra superiores, quanquã non ignoremus ex hodierna hominis sectione, venã hæc propagari, ex axillari & humeraria vena, vñcunq; tamen res habet, experientia ipsa quotidiana attestatur sectam hanc venulam dextram, iecinoris affectionibus opitulari, & sinistram lienis morbis, vt Aegineta clarius præ ceteris memoria cõmendauit, & ante eum Galenus libro tertio de anatomicis administrationibus, veluti sexcentis aliis locis.

Cui



*Curatio nonagesimaquinta, in qua  
agitur de homine canina tempe-  
ratura prädito, laborante duplici  
tertiana.*

**S** Alomon Sacerdos, iuuenis tempe-  
ratura canina, & sicca, quum corri-  
peretur duplici tertiana, miras circa  
præcordia anxietudines patiebatur, &  
præcipue quando paroxysmo tentari  
incipiebat, adeo vt in lecto non quie-  
sceret, sed hinc inde millies voluere-  
tur: vomebat nanque, & cibum non re-  
tinebat: huic igitur, vt fugeret tantum  
malum, accessionis initio cibum elar-  
giebamur, & rectius habebat. accipie-  
bat autem panem infusum granato-  
rum acetosorum succo, aut ptisanam,  
acinis mali punici ei mistis, aut pana-  
tellam, aut iusculum pulli limonis aut  
acerbæ vux succo alteratū, cuius pulli  
alas & pectusculum apparente conco-  
ctione, ei dare cœpimus, veluti bu-  
glossum, aut mulum piscem, in auri-  
tāmve albo iure decoctū: à rebus au-  
tem dulcibus, & sacchareis, vtpote in-  
bilem facile verti paratis, abstinebat:  
demum syruporū vice, concessio tama-  
rindorū decocto, aut potius infuso, &

S



post succorum cōcoctionem purgatus intra decimum quartū diem sanitatem adeptus est. primis tamen diebus quia de costarum dolore valde conquerebatur, cucurbitulis secta cure, sanguis ex scapulis extractus fuit.

## S C H O L I A.

Quum hunc canina preditum temperatu-  
ra curarem, memoria occurrebant historia  
præclara Galeni, è decimo libro Meth. med.  
veluti ex sexcentis aliis locis sua doctrina,  
quas ante oculos medicus doctus habere de-  
bet. Ceterum suadet Galenus lib. 1. Meth.  
med. cum de febre syncopali minuta Arabi-  
bus dicta, agit carnes, apparente cōcoctione,  
elargiantur, id quod Alexander Trallianus  
assentitur, lib. 12. sue rei medicæ, capit. 6. in  
quo de tertiana agit. neque enim hæc Hippo-  
crati contradicunt qui post crisi duos dies,  
ita vt antea agrotos cibemus iuber.

Curatio nonagesima sexta, in qua  
agitur de utero gerente muliere, sy-  
nocho lacorante, doceturque in fe-  
bribus continuis, & ardentibus, ma-  
ximam habendam esse curam gut-  
turis, & lingue, fauciumve.

**M**ulier iuuenis, boni habitus, tem-  
peratura sanguinea, & iuris peri-  
tissimi



tissimi doctoris Habrahami frāci, olim  
 in Lusitania apud Illustrissimum & Sa-  
 pientissimū Ducē Auerij, auditoris di-  
 sertissimi filia, cum vterum gestaret, &  
 septimum mensem ingressa esset, feбри  
 sanguinea, syncho dicta, affligi cœ-  
 pit. pro qua iuuanda, vocatus ipse, eam  
 summe & continuo febrientē, ingenti  
 cum capitis dolore, facie tumente, vri-  
 na crassa, & rubra inueni: quin octauū  
 diem septimi mensis, suæ gestationis,  
 nō supergressam noto, quibus de cau-  
 sis, cubiti venam communem secare  
 iubeo, sanguinisq; vncias sex demere,  
 qui sane sanguis admodū corruptione  
 affectus erat, vt vesp̄ri ex eodē fora-  
 mine totidem sanguinis vncias flui iu-  
 berem, & tunc melius habuit. minaba-  
 tur autem sanguis fauces ascendere, &  
 anginā gignere, vt ex dolore ab ea, cir-  
 ca eū locū percepto venabamur. Dein  
 vero pullum acresta & cucurbita in-  
 coctum pro victu habebat, aliquando  
 vero ptisanam, vel cucurbitam ipsam  
 acresta apparatus, vel potius saccha-  
 ro concinnatā: oblatamenti verò cau-  
 sa, vt sitim exstingueret, iuleb viola-  
 ceum affusa hordeacea, non solum in  
 aurora syrupi vice, sed interdū bibe-



bat: à clysmis vero & balanis, omnino abstinuimus, sed vt bilem præcipue à sanguine separaremus, ipsūque sanguinem purgatum, mundūque relinquere-  
mus, Aegyptiacæ cassiæ atramentum parum, hordeacea exceptū semel illi ebibendum dedimus, & tunc recte habere cœpit. Syruporum tamen vice, sæpe vnciolam sacchari rosacci in aurora gustabat, & post eam hordeaceam aquā, aut endiuiz bibebat, quibus leniter tractata, intra decē dies sanata est: veluti eodem tempore adolescens circa Circulum exustum agens, qui causone cum laboraret, alius illi lubrica erat, & multa liquida citrina, biliosa, & lutea egerebat, & sanatus est. Sequenti modo hic cum prædicta pateretur, & non quiesceret, nec dormisset, sed vires vicunque constantes haberet, post extractum ex iccoraria vena sanguinem vocatus ego, sequenti die rhabarbarum, cum citriorū & myrobalanorum citrinorum corticibus, adiecta portiuncula catholici electarij, exceptis omnibus stillatitia intybi, illi dedimus, quo pharmaco, recte purgatus est, & tunc ius pullæ ptisanæ mistum ebibit, & fluxus ventris solitus



litus cohibitus est, semel tantum, vel bis sequenti nocte egressit. Sequenti vero die rigore non antea perſentito graui apprehensus est, ad quem tunc accitus, vt qui cum breui moriturum aſſiſtentes putarent, prædixi, bono eſſent animo, vt qui ægrotum ipſum, intra paucas horas ſanum viſuri erant. Nam poſt rigorem futuram febriculam, & ſudorem copioſiſſimum, ipſam totum irrigatarum, expoſui, id quod ita eueniſſe, non ſine ingenti artis laude, obſeruarunt. Reſtat dicendum, quo magis ſeneſco, eo audacior euado, in tribuendo rhabarbaro, & myrobalanis, pro regulando ventris fluxu, febres conſequentes. proinde qui artem exercent medicam diuinam, aduertant, neque Galenum hac in re, ita peſſime intellectum, cum Glauconem ſuum alloquitur, mordicus teneant, vt pro veris falſa exerceant, vt aliàs non raro his in Centuriis dixi. Quum hæc exercebamus, Aaron Naamias, iuuenis quinque ſupra viginti annos natus, temperatura bilioſus, tertiana continua correptus eſt, ex qua curatus, recte habere videbatur, cæterum elapſo duodecimo curationis die,



cum melius haberet, & parum febrir-  
ret, vinum quod maxime appetebat,  
forte ebibit, vnde intēsius febrire cœ-  
pit, & delirare. ad quem vocatus ego,  
cum intēse febrire, & delirare, vt ad  
proposita respondere nesciret, compe-  
rio, ad hæc lotium album paucum me-  
iebat, indicium sane lethale, sed tunc  
vires huic pro morbi sēuitie, constare  
videbantur, qua de re vesperi cucurbi-  
tulæ quatuor scapulis, secta cure, sunt  
affixæ, & sanguinis vnciæ tres extra-  
ctæ, à quibus, clyster refrigerandi, &  
subducendi vim habens, iniectus fuit:  
tunc noctem insomnis transegit to-  
tam, & nūquam quieuit. In aurora ve-  
ro pulsus arteriarū imbecilliores erāt,  
& rerum anteactarum recordatio nul-  
la, & facies à naturali differens, à qui-  
bus habito præfagio, & assistentibus  
exposito, quod hic breui moriturus  
esset, etiam illi atramentum Aegyptia-  
cæ siliquæ paucum cum rhabbaro, pri-  
mi medicidederunt, quo multa sterco-  
raria, pauca vero humerosa egressit, &  
eo die ex suaui musica magnum solat-  
ium, vt fassus est, persensit, sed sequen-  
ti, vitam cum morte, non sine amico-  
rum dolore, mutauit. Sed tunc adoles-

cens



cens filius Iacobi Pardi, albidis coloris, studio deditus, frigore, capitis cum dolore corripitur, ad quem, interpositis nonnullis horis, ipse accitus, cum lenta febre tentari comperio, qua continuo corripitur postea notavi, nullo per sentito frigore refrigeratione, in qua postea lotium subalbidum erat, & tenue, pulsus vero rarus, laxus, sed sitis nulla, iomnus multus cum corpusculi totius grauitate: nūquam hic vomuit, sed alius ex se pituitosa respondebat, quæ omnia febrem pituitosam vigere attestabantur, cum qua & lumbricos implicitos esse augurabar, id quod ita euenisse, domestici seruarunt. Primis nanque diebus, à concessio electario ex Mixariis, Sebestæ officinæ seplasiariorū appellant, immixto semini sanctonico oxymelite primo macerato; decem vermes oblongos, præuiuos, per interualla egressit, dein vero oxymelite sæpe exhibito, & pullo gallinaceo pro victu concessio, pharmacum ex rhabarbato cum agarici exiguo diluto, illi dedimus, quo multa excreuit, absque vermibus tamen. hinc enim, elapsis iam diebus decem, adolescentulum hunc, blande leniterque tractabamus, ea illi dando,



quæ lotium proliciunt, vt oxymel compositum, ius pulli, in quo apij, & petroselini radices, ipsa cum coma incoctæ erant, aut cicera, & similia, cum quibus, clysteres raro iniiciebantur, quia sua sponte aluus respondebat: sed de ventriculo solliciti admodum eramus, adeo vt iis, & tota ratione victus incidendi, & attenuandi vim habente, intra mensem sanatus fuerit. Cæterum cum hos, & non paucos alios febribus continuis laborantes curarem: ecce Menahen Amarilius, mercator Thesalonicensis, tertiana continua afflicta batur, & ex venarû interna parte multus illi confluebat humor acutus biliosus, quem per secessum remittebat, vt quinquies & sexies quotidie egere ret biliosa, liquida, & acria, ad hæc singultû patiebatur, non propter plenitudinem, non propter inanitionem, sed verius ob acredinem ipsius humoris ventriculum infestantis, quem forte vir hic facilis sensus habet: cû quibus siti cum intensa, linguam crassam & aridam habebat, & difficulter deglutiebat, & in gutture impedimentum quoddam perentiebat, & caput valenter dolebat. Cæterum cû nonus huius morbi



morbi ageretur dies, & à medico is purgatus satis esset, veluti à natura ipsa, vocatus ego, huic iecur vnguento santalino refrigerari, & ad os ventris apponi vnguētum roborans & refrigerans iubeo, & clysterē refrigerandi vim habentem iniiciendum curavi, quibus sequenti die recte habuit. Febris fere nulla erat, sitis parua, singultus in totū abolitus, & bis tantum egressit. Sed iam audi eam partem, pro qua curationem hanc moliti sumus: cum vir hic difficulter deglutiret, eius illico aperto ore, fauces conspeximus, quas summe inflammatas cum gutture compereo: qua de re inter cætera remedia, & gargarismū describo, & ad guttur, siue ad trachææ arteriæ caput & ad eius vicinas partes vnguentum foris imponendum mandaui, videlicet, rosaceum, vel huius vice, oleum omphacinum rosaceum, vel violaceum, vel Galeni ceratum, refrigerans dictum, aut succum aliquem ex refrigerandi & humectandi facultatem habentibus herbis. Cuius rei, duo assistentes medici admirati sunt, vt qui nusquam apud quenquam id legerant, nec à quouam in praxim adductum viderant,



optimum tamen esse remedium col-  
laudarunt. Ego vero eorum magis sum  
admiratus, vt qui remedium tam præ-  
stans & singulare ignorarent, à Gale-  
no primò commendatum, & postea ab  
eius enarratore Auicenna receptum,  
& à doctissimis Italię medicis, in con-  
tinuam praxim tractum. Galenus nan-  
que libro quinto Meth. med. capit. 12.  
cum asperæ arteriæ vlcera curat, non  
tam medicamentis intus receptis, dif-  
ficulterque disfluentibus, quam topi-  
cis remediis vtitur, vt alibi quoque  
non rarò. Ergo non ab re erit, in fau-  
cium, & gutturis, siue asperæ arteriæ  
capitis, inflammationibus, localibus  
remediis, quæ refrigerandi, & hume-  
ctandi vim habeant, medici vtamur,  
sed etiam partibus ipsis non inflam-  
matis, remediis vtamur, quibus eas  
ab inflammatione liberemus arcea-  
mù.ve. Sed hæc forte Auicenna Gale-  
num sequutus, lucidius exponit, igno-  
rantibus iis, qui Auicennā ipsum mor-  
dicus tenere putant. Auicenna nan-  
que cap. de Causonis, siue ardentis  
febris cura, vt noscatis, ait, & opor-  
tet, vt seruetur anhelitus eorum, &  
non permittātur thoracis partes spas-  
mo



mo affici. quæ verba non raro Galen. inculcat, ut in ardentibus febribus, thoracis, tanquam caliditatis fornacis, diligentem curam medicus habeat, fomentis, & irrigationibus continuo vtendo, & ut Trallianus ait, raro frigidis, ut quæ intus calidum remittunt, nunquam tepidis, quia laxant, sæpe vero calidis actu, potentia vero frigidis: sed mea sententia, cum calor ingens est, non raro, actu frigidis vti consentaneum est, ut ex Auicenna & Galeno ipso docemur. Cæterum expectoris particulis nulla facilius conuulsione tentatur, quam trachæ arteriæ caput, primus bronchus dictus; ad quem, tanquam ad supremam arcem, & caminum, pessimi, & acres fumi ascendunt, & inde confortij lege ad cerebrum, in quo erysipelas, aut phlegmone non difficulter gignitur. non ab re Auicenna capite de nigredine linguæ exortæ à febribus, sen. prima libri quarti, ait: oportet, ut non dimittatur super linguam nigredo, immo fricetur cum eo quod scis: aliter eleuabuntur ad caput vapores maligni, & facient cadere in linsen, hoc est, capitis phlegmonem.



nem. Sed hæc forte melius, & proposito nostro conuenientius tradit Aui-  
cenna ipse, sequenti cap. 31. in quo a-  
gitur de constrictione anhelitus fe-  
brientibus veniente, ad hunc modum:  
Constrictio anhelitus accedit eis, aut  
propter spasmus & siccitatem, quæ  
accidit eis in lacertis anhelitus, aut  
propter materiam præfocatiuam, des-  
cendentem ad guttur eorum, aut pro-  
pter debilitatem quæ dominatur ner-  
uis venientibus ad membra anhelitus:  
& prima quidem curatur cum vnguen-  
tis, vel emplastris humectantibus, & se-  
cunda cum iis, quæ prohibent stran-  
gulationem, & tertia, cum æquatione  
complexionis in cerebro, & inunctio-  
ne colli, cum iis, quæ infrigidant, &  
humectant: & supra pectus etiam ex  
eis, quæ sunt sicut rasura cucurbitæ, &  
portulacæ, & fantali, cum oleo rosa-  
ceo, & similibus, quæ omnia conuin-  
cunt, opus nostrum à præclaris medi-  
cis frequens vsitatum, & in quotidia-  
nam praxim esse habitum. quod si hæc  
illis non placeret, sed ut puto placent,  
ad eorum Rugerium eos relegandos  
statui, qui, ut audio, in cura caufonis,  
hæc à nobis actitata, agenda suadet.

Cura



*Curatio nonagesima septima, in qua  
agitur de vomitorio medicamēto,  
quo quidam à colicæ affectione sana-  
tus est.*

**V**ir robustus, instante canicula,  
colicæ dolore infestissime cruciaba-  
tur. contra quem variis clysmis, & aliis  
nō paucis topicis remediis, vsi sumus,  
sed absque profectu vllō. qua de causa,  
cū ægrotus maximo in periculo esset,  
ad vomitoriū medicamentū hoc con-  
fugi, & ita contulit, vt illico se sanum  
ægrotus dixerit, habet autē remedium  
sic, R. ellebori nigri, seminis anethi, cu-  
mini, raphani, an. vnc. mediam, exci-  
pantur tribus libris aquæ & fiat debi-  
ta coctio, & coletur, cui postea adde  
rhodomellis vnc. ij. & fiat vomitoriū,  
ex quo tepente, libras fere duas ebi-  
bit, & quieuit, sed non multum postea  
ita multa vomuit, vt à dolore interne-  
cante liber & sanus illico euaserit.

*Curatio nonagesima octaua, in qua  
agitur de tertiana multo cum humo-  
re crudo os ventriculi infestante, qua  
plerunque interficit, & Auicenna fe-  
brē syncopalē humorosam appellat.*

1c



**I**ehuda Abarbanelius, magni illius  
Iehudæ, siue Leonis Abarbanelij Pla-  
tonici Philosophi, qui nobis diuinos  
de amore dialogos scriptos reliquit,  
nepos, quum ob pestem Thessalonicæ  
grassantem, ad muros iuxta Calabros  
cum eius familia se diuerteret, & ibi  
per mensem maneret, atque postea in  
domū se reciperet, non tam ipse, quàm  
ceteri cum eo agentes tertiana epide-  
mica sunt correpti, is vero ætate vi-  
ginti septem annorum, temperatura  
pituitosus, obesus, nullo fere exercitio  
corporeo deditus, inchoante canicula,  
tertiana vt dixi, corripì cœpit, magna  
eius crudorum succorum copia, os  
ventriculi infestante, offendenteve:  
singulo nanque tertio die accessione  
afflictabatur syncopali grauissima, à  
qua nec die quietis mundus euade-  
bat, immò eo ipso quietis die vesperi  
absque rigore febris inualefcebat, quæ  
cum paroxysmo sequentis diei mutuò  
se confundebar, miscebátve, vt tertia  
accessione euidentius à nobis perce-  
ptum fuit, noctu nanque animi defe-  
ctus, & symptomata grauia illi euene-  
re, vt tunc de obitu timor esset, vt ab  
assistente medico, quem practicum,  
hodie



hodie, Neapolitani præcipuè, appell-  
 lant, accepimus. Cæterum huic, primis  
 quietis diebus, cassiæ Aegyptiacæ a-  
 tramentum ad drachmas duodecim,  
 saccharo tantum obuolutas dederam-  
 us, quibus multa & varia egressit.  
 Porro elapso quarto paroxysmo, cum  
 pulsus varius esset, & non recte consta-  
 ret, ut in hoc contingit morbo, & Gal.  
 recte notat, immo captizans videba-  
 tur, & aliquando vermicularis, & for-  
 nicans, ab omni vacuationis genere  
 vacaremus consulimus. At quum pe-  
 ctora veneni, & contradictionis plena  
 ubique habeantur, quidam se hunc cu-  
 raturum, si modo ex rhabbaro, & a-  
 liis simillimis medicinis confectum  
 pharmacum ægrotus biberet, pollici-  
 tus est, ignorans alioqui, magnam cru-  
 dorum succorum molem os ventricu-  
 li infestare, pro quo curando morbo,  
 ab omni vacuationis genere manife-  
 sto abstinere, summū erat remedium.  
 annuit tandem contradicenti ægro-  
 tus, & pharmacum ebibit, me alta vo-  
 ce clamante, demum sequenti die post  
 multa egesta gelidus factus, suū diem  
 obiit, non sine doctorum hominum  
 dolore. Philosophiæ nanque ut obiter  
 hoc



hoc dicam, apud se librum iustæ magnitudinis, quem auus suus composuerat, reſeruatũ habebat, cui de cœli harmonia titulus erat, non nisi Longobardicis literis inscriptus, & quem bonus ille Leo, diuini Mirandulensis Pici precibus composuerat, vt ex eius procœmio elicitur, quem librum ego non semel percurri, & legi, & ni mors immatura nepoti huic ita præuenisset, cum breui in lucem mittere decreueramus, est sane opus hoc doctissimum, in quo, bonus ille Leo, quantum in philosophia valebat, satis indicauerat, scholastico tamen stylo inscriptum. Cæterum vt finem huic curationi imponamus, huius vxor, & filiulus annos natus decem, & sororius, omnes eodem morbo correpti, sani euaserunt, ex ancillis tamen cum hero, tunc quædam occubuit. porrò Moyſes Pardus tunc tertiana correptus fuit. Qui & ipse syncopali accessione afflictabatur, non quidem ob crudorum succorum præſentiam in ventriculo, sed potius ob bilioſorum humorum ad ipsum ventriculum defluxum, à qua ſanatus est, eo modo tractatus à Galen. edocto 12. libro Meth. med



med. postquam primum hunc prædictum carnificẽ morbũ, curare docuit.

## S C H O L I A.

*Ex tertiãna ubiq; omnes fere euadunt, referente sic Hippocrate, lib. I. de morbis vulg. tertiãna exquisita, cito indicatur, nec est lethalis: sed Theſſalonica, ex ea pleriq; mori cõtingit, vnde Theſſalonicenſes admirantur, cõquerunturq; quod illis eueniat id, quod aliis raro euenire ſoleat Sed nunc mortales ij admirari deſinant, quum iuſte illis eueniat, id quod aliis raro euenire cõtingit, multis de cauſis. Prima, quia raro hodie tertiãna, quæ nõ peſtilentis ſeminiij aliquid habeat, comperitur, præcipue poſt peſtem immanẽ quãdam, quæ ab hinc paucos annos, non ſolum Macedoniam hanc, & in ea contentam Theſſaliã, ſed vniuerſam Græciam, & Thraciam, vaſtauit depopulauitve: quæ lues peſtica fere cõtinuo graſſatur. Raro autem peſtis Turcas, & cũ eis habitantes, inuadere non ſolet, vnde omnes morbi epidemici, & peſtilentes dici merentur. Sed hoc miſſum facio, vt cõmunẽ, & publicã cauſam habens, & priuatam ſiue ſecundam inquiramus cauſam. Raro autem Theſſalonice tertiãna ſiue exquisita ſiue nõ exquisita ſimplex habetur, multis & variis de cauſis, quia populus multũ laborat fatigaturve in obeundis negotiis, præcipue in*

T



concinnañdi pannis, pro quibus inficiēdis, lotium putidum trāclant, item quia multum ij ingerūt, & variis, & multis crassum & pessimū adgenerā ibus succum cibariis nutriātur; aluntur autem cōtinuo fere bubuli, brāsica, aut ciceribus, aut oliuis viridibus, aut oryza, aut farre, aut tritico, aut melongenīs, aut huiusmodi aliis edulis pessimis: cōditā item, artocreis, id est, carne massā incrustata, veluti piscibus massa coopertis, immo eadem mensa, & piscibus, & carnibus melle conditis vescuntur, veluti caseo, lacticiiniis, vel melius lacteis, lentibus, & omni genere bellariorum massā, & caseo cōseclorum, vt varia alia pessimos & crassos succos gignentia, prātereā. Vnicā tamen causā tanquā ceterarū omnium alphā, adiciā, quia ij gelu fere toto anno pro potu habent, ā medio autē Aprili, ad Octobris finē, omnes qui fere centum millia animarū Thessalonica habētur, gelu pro potu familiare habent, vt nō ab re, publice prōstent viginti quinque officina gelu tantum venditantes, quā hoc dicto tempore, duo millia ducatorū, & plura corradūt, vnde mirari non est, si horum stomachis succi crudi & frigidi aggerentur, & cōgesti fiant, qui cum prāsentes in ore sint ventriculi, non ab re est, si qualibet cum febrē, vim & molestiam ventriculo ipsi inferant, vnde synopsis  
 stomachica



stomachica oritur, morbus sane carnis ex, &  
 periculosus, prout Galenus testatur lib. 12.  
 Metho. med. cui Avicenna subscribit sen pri-  
 ma libri quarti, cap. 60. tractatus secundi, in  
 quo agit, de cura febris cum syncope humoro-  
 sa. Fit autem, ut rem hic exacte tractemus,  
 syncope stomachica hæc, aut syncopealis acces-  
 sio hæc stomachica, quia humorum crudorum  
 quantitas, & crassities, es ventriculi premit  
 gravatque, item propter ipsius ventriculi exa-  
 ctiores sensum, syncope sinistis oritur. quib'  
 adde, quod crudorum hæc moles succorum,  
 poros, & vias, per quas transpiratio fit, ob-  
 struit, ex qua obst. actione nativi caloris suf-  
 focatio consequitur, & syncope exitialis, &  
 consequens humorum confusio & miscella, &  
 tandem obitus. Non est igitur mirari, si quis  
 tertiana laboret, & synopim hanc simul pa-  
 tiatur, è viuis decedat, ut saepe Thessalonica  
 contingit, & non raro alibi. Caterum per in-  
 dicia cognito morbo exitiali hæc, qui quavis  
 cum febre complicari potest, ut ex Avicenna  
 detromitur, dignum duximus inquirere,  
 quo modo curari debeat, quia in hoc in-  
 gens opus, & labor est. variant namque  
 gravissimi medici. Galenus namque libro  
 12. Metho. med. iubet morbum hunc cu-  
 rari, non pharmaco, non sanguinis mis-  
 sione, sed potius frictionibus, & inedia,



ac mediocri somno. Sic enim ille citato loco,  
 ne inuestigando fatigeris pro compendio ait:  
 Qui ex copia crudorum humorum vnà cum  
 oris ventriculo offensione febricitant, ij neq;  
 missionem sanguinis, neq; purgationem tole-  
 rant, cum tamen vacuationem desiderent.  
 Quare eis vacuatio per frictionem solā ad-  
 ministratur, ergo linteis mediocriter asperis,  
 statim in ipsis auspiciis morbi fricādi sunt, à  
 crurib<sup>9</sup> superne deorsum: debet enim radi ab  
 his cutis, cum simul & calefieri per eā & di-  
 geri corpus postulet, dein tota brachia, simili  
 modo, ab humeris superne deorsum: vbi vero  
 artus oēs abunde iam calere videbuntur, &  
 metus fuerit, neq; ex multitudine frictiōis,  
 contusa iam carne, superueniat lassitudinis  
 sensus, oleo relaxāte vteris quod genus est sa-  
 binum: ab adstringēte verò abstinebis, cuius  
 modi Hispanū existit. Hyems verò si fuerit,  
 nihilo deterius sit, si ad digerentium aliquod  
 transferis, quale sicyonium est, aut etiā cha-  
 mæmelinum. vbi igitur oleo membra ipsa a-  
 bunde fricueris, oleum est detergendum, atq;  
 ad spinam dorsi transeūdum, quam totā pa-  
 riter fricare, primū quidem sicca frictione,  
 post oleo, expedit. Ab hac rursus ad crura  
 te conferes, & ab his ad brachia, denuoque  
 dein ad spinam, sic totum diem agens, in do-  
 mo lucida, & temperata. Sane mulsā, in  
 qua



qua sola primis tribus diebus videntur: ipse  
verò eotatū in tempore, dictā intermittit: s frī  
ctionem, quo somnus hominē occupauerit, ad  
quem etiam alliciendum, & frictio vberior  
facit. Caterum somnus vberior his minime  
est salutaris, cum nec crudos succos digerā  
sinat, & viscera reddat grauiora. Sed si quis  
alius affectus est, qui somnum & vigilias  
modicas postulet, hic profecto in his est: quip-  
pe somnus concoquit, vigilie digerunt, quorū  
vtrouque est opus iis qui ex multitudine cru-  
dorum succorum egrotant, ac si pulsus his  
paruus admodum infirmusque sit, aut etiam  
supra hæc vehementer inæqualis, extremum  
periculum indicat, nec quicquam præter iam  
dicta, moliendum est: si verò mediocriter sit  
robustus, nihilque intercisis videatur, si sua  
quidem sponte aluus commodè non deiciat,  
soluenda est, mulsæ iniecta est. Quod si maior  
iusto superfluum impetus ad aluum cite-  
tur, principio quidē percoquere mulsam am-  
plius oportet. Ea nanque sicut aluum minus  
subducit, ita magis nutrit. Post hæc si super-  
uacua largius descendant, nec sic quidem si-  
stenda. sed exhibendus pro aqua mulsæ ptisa-  
næ cremor est: si verò fluere pergāt, alicæ sor-  
bitione agrū nutries, si pulsus interim ad im-  
becillitatem, vel inæqualitatem, vel parui-



tatem mutantur; nam si nec ventriculus,  
 nec iecur laborarent phlegmone, quando si  
 hac infestentur, corpore crudis succis referto,  
 salus deplorata est, pulsibus sic immutatis:  
 minime autem utendum cataplasmatibus, aut  
 perfusionibus est, priusquam superuacua ma-  
 gna ex parte partim vacuata sint, partim  
 concocta, interimque sola mulsa, in qua coctum  
 hyssopum sit, usque ad septimum diem utan-  
 tur: siquidem longissimam sic affecti cibi ab-  
 stinentiam ferunt, corpore scilicet ex crudis  
 ipsi, quos continet, succis concoquendis alito.  
 Verum si aluus impense fluat, vel eger mul-  
 sam fastidiat, ad ptisanæ cremorem est trans-  
 eundum: sin hunc quoque auersetur, alica ad  
 eundem quo ptisana modum ei preparabitur:  
 neque enim eis qui sic sint affecti acetum in-  
 commodum est, immo sicubi crudos affatim  
 succos esse animaduertis, oxymeli assiduo  
 pro mulsa dabis, siquidem æstas sit, & eger  
 frigide assuetus, frigidum: sin hyems autem,  
 omnibus calidum, maxime verò pulsus par-  
 uus, tardus & rarus, frigidus subesse succos  
 ostendit. Sane propositis aduersissima sunt,  
 tum balneum tum aer ambiens, quoties vel  
 nimium calidus est, vel frigidus. itaque ut la-  
 uandi hi non sunt, sic & reclinandi in domo  
 sunt, æstate quidem, quæ frigeat, hyeme,  
 quæ



quæ caleat; leduntur nanque non parum ab  
 utroq; excessu. atq; hac quidem agenda sunt  
 tibi, ubi à primo die curationem susceperis.  
 Si autem ad eos, quos iam premit syncope ac-  
 citus fueris, si ea quæ reuuli leca phlegmone  
 vacent, panem exhibebis non multum, cum-  
 que ex vino aliquo, quod celerem in corpus  
 digestionem adiuuet, statimque ad frictio-  
 nes venies, quas, ut diximus administrabis,  
 ac si quidem cæli status sit vehementer cali-  
 dus, cum frigida vinum dabis, cum calida  
 autem mediocriter, si temperatus. Quæ tamẽ  
 secundo & tertio dabitur potio, omnino cali-  
 dam exhibendam curabis, utq; succorum  
 crudorum concoctionem adiuuet. Ceterum  
 iis quibus ex crudis humoribus syncopes pe-  
 riculum imminet, sane fulcrum tanto iam  
 vinis memoratis præstat, quanto tum me-  
 lioris est succi, tum etiam calidius, utpote  
 quod & velocius illis digeritur per corpus,  
 & crudis succis concoquendis auxilio erit.  
 In summa verò, quibus ex abundantia cru-  
 dorum humorum syncope incidit, iis crassa  
 vina, ceu noxia, aquosa ceu parũ efficaia fu-  
 gienda sunt, deligenda autem eorum sunt  
 media, quæ flaua existant & calida. Hec  
 Galenus, citato à nobis loco, & lib. 1. Ar-  
 tis curatiuæ ad Glauc. à quo Paulus Aegi-  
 neta, libro 2. suæ medicinæ, capite 37.



nec transuersum vnguem discedit, in quibus,  
vt audistis, ait, morbum hunc non curari, nec  
purgatione, nec sanguinis missione, sed potius  
inedia, & frictionibus, mediocrique somno,  
& potu vini generosi, vt cetera taceam. Por-  
rò in hac Galeni dogmata, siue decreta, Ale-  
xander Trallianus, Stephani filius inuehi-  
tur, & ea falsa esse alta mente contendit: sic  
enim ille lib. 12. suæ medicinae Andernaci  
versione, ait, Curandi sunt, qui ex crudorum  
humorum copia in syncopem incidunt, tenui  
victu, atque omnibus, quæ extenuare possunt.  
Salubre igitur est, quantum ad copiam atti-  
net, vacuationem per sectam venam moliri,  
eâmq; rursus iterare, immo non permittere,  
vt humores crudi rursus in corpore redun-  
dent: metus enim est, ne vires prostrata hu-  
morem crudum nequeant concoquere & di-  
stribuere. Satiùs igitur arbitror, vt vacuatio  
nem potius vitemus: sin autem humor vsque  
adeo superauerit, vt periculum sit ne vires  
suffocentur, non absurdum est tunc ex copia  
modicum subtrahere, & gravamen leuare:  
videmus enim plerumq; id etiam in igne eue-  
nire: quippe cum is propemodum à viridibus  
lignis extingueretur, subinde paucis adem-  
ptis rursus illuxit, & iis, quæ ipsum suffoca-  
bant, superior euasit. Quapropter si vires ro-  
busta, & copia quæ offendit, admodum ampla  
fuerit,



fuerit, in eum modum est agendum: sin autē  
 imbecilla fuerint, & cruditas multa subsit,  
 frictionibus incumbendum, atq; iis, quae sen-  
 sim extenuare, ac discutere crudosq; humores  
 & incoctos possunt concoquere: tale vero est  
 chamamelum, vt quod rarefaciat, dissipet, &  
 causas morbi concoquat. At frictionem inci-  
 pere conuenit, à cruribus deorsum, deinde ad  
 totam spinam, & brachia transeundum est,  
 postea rursus à brachiis ad inferiores partes,  
 & pedes, idq; frequentius faciundum est, ita  
 vt virium ratio habeatur. Cum enim nōnul-  
 li saepe immoderatam magis frictionem adhi-  
 buissent, vires subito digesta, dissoluta q; fue-  
 runt. Ego ita quendam & inscitia fricantiū  
 in syncope prolapsū conspexi: iusserat enim  
 ille continue integrum diem & noctem ipsū  
 perfricari, & à cibo omni ad quintum vsque  
 diem abstinere: deinde cum impie hoc ipse  
 faceret, aeger qui non potuit vtrunque, tum  
 defatigationem, tum inedia in alios quin-  
 que dies tolerare, syncope interiit. conuenie-  
 bat enim meo iudicio, eū qui tam immode-  
 rata frictione, & acerbis oleis in vsum adhi-  
 bitis, tantam cruditate discutendam pu-  
 tabat, non prorsus à cibo egrum continere  
 adeo, neque rursus nimium eum grauare. sed  
 ab immoderata frictione desinere. Nam vbi  
 fames, laborandum non est, sicut inter



omnia, hoc quoque prudens ille senex pronun-  
ciauit, haud noui quid etiā diuinissimo Ga-  
leno in mentem venerit, quod ita faciendum  
esse praecipiat: frictionibus autem immodera-  
tis vtendum, oleumque sicyonium inducendū,  
ac in ediam imperet. Nam hyssopum ipsis  
vna cū modico melle bibere praecipit, nihil-  
que aliud ad septimum vsque diem assume-  
re. Quis o Di immortales, vires adeo vali-  
das esse cogitare poterit, qui simul omnia &  
inediam & frictionem pariter ferre queat?  
Mihi sane melius videtur & moderatius  
perfricare, & rursus nutrire ad vires respi-  
ciendo, cremore ptisanae, aut alicā cum oxy-  
mellite, & pane in vinum tincto, vbi vires  
admodum imbecillae appareant. Nam vtrum-  
que faciendo, vt interim sane ex copia humo-  
rum non nihil per frictionem dissipemus,  
deinde rursus commodum alimentum quod  
concoqui facile, & in partes corporis distri-  
bui possit, substituamus, tum vires conserva-  
ri, tum crudi humores probe concoqui pote-  
runt. Haftenus Alexander, qui in ceteris,  
hoc est, vino & balneo, hoc in morbo conue-  
nientibus, cum Galeno est, vt legenti mani-  
festum euadit. Suggillat igitur, atque irridet  
Alexander Galenum, vt qui non exacte  
nouerit affectionem hanc curare. Cui A-  
lexandro postea adstipulati sunt Razes  
lib.



C. V. R. A. T. I. O. N. I. V. I. I. 77  
lib. 16. sui Continentis, & Auerrois, libro  
sui Collectorij, veluti nonnulli Neoterici: Nos  
vero quid sentiamus, pro tanto, & tam diffi-  
cili morbo curando, dicere non grauabimur,  
& eo magis, quia ex eo mortales plures vita  
decedunt, quia forte pauci medici difficulter  
morbum ipsum & eius curationem norunt.  
Scire igitur liceat, febrem hanc ex crudorū  
humorū copia cum stomachi offensione fieri,  
proinde febris hac aut pituitosa est, aut spu-  
ria tertiana, aut composita, vel complicata,  
vt hemitritaeum referat: interpellata tamen  
semper fere est, vnde in accessione stomachi-  
ca, syncope euenit, quia humores mouentur,  
& eo maior, quo maior contingit putredo, &  
stomachi ipsius maior sensibilitas, vnde pul-  
sum varius fit motus, paruus, tardus, &  
rarus: si continua tamen febris hac cum syn-  
copi stomachica euenerit, breui agrotus mori  
coningit, & eo breuius, si visceris alicuius  
particula inflammatione offenditur. Plerū-  
que tamen febris hac, vt dixi, interpellata  
est, cuius paroxysmus, vt Galeno placet,  
plerunque ad vesp̄ram affligit, veluti &  
noctu, raro verò in aurora, vsque ad meri-  
diem. Ego verò nonnullos ex hac imma-  
ni febre correptos notauī, qui non simplici  
febre corripiebantur, sed potius tertiana  
spuria, alia pituitosa febre quietis die  
affligente,



affligente, vt in hoc contigit Abarbanelio,  
& Solomone Seneore. Erant autem homines  
ij obesi & quibus aqualiculus prominebat,  
pleni multo succo crudo. Horum primo san-  
guis ex vena brachij extractus fuit, & obiit;  
huic vero de quo agimus, vena sectio celebra-  
ta non fuit, sed bis per pharmacum purgatus  
fuit, & quoque obiit. Proinde hic commen-  
datum, immo testatum relinquo, vt cum pri-  
mum medicus ad hanc carnificem, & exitia-  
lem vocatus fuerit febrem, ab omni vacuatio-  
nis genere se abſtineat, & se totum Galeno  
concredat, quum diuinissimus, & à Deo, pro-  
pter humanam salutem in lucem missus fue-  
rit. Sic enim medici cum Galeno exercendo,  
egrotantes ab orci faucibus liberabunt, &  
populi calumniã effugient. Hãc vero febris  
curande methodũ, vt veram, paucis quoque  
cũ Glauc. philosophum alloquitur, absoluit,  
inquiens, Qui verò humorum multitudine  
animo deficient, haud ita curantur: verũ  
illorum artus plurimum fricandi sunt, calfa-  
ciendi, ac ligandi. Caterũ à vino, & cibis  
temperare debent, atque etiam à balneis, si  
febris adſit: contenti mulſe potu, in qua thy-  
mum, origanum, pulegium, vel hyſſopum cõ-  
coctum ſit, oſfert autem & acetum mulſum.  
Hactenus G l. breui, quæ lib. Metb. med.  
per ample tractat, dixit. pro quibus intelli-  
gendis



gendis etiā pauca hæc audire ne grauemini.  
 Ii qui crudorum humorum multitudine la-  
 borant, vacuari desiderant: cæterum cū san-  
 guinis missionem, & pharmacum non ferant,  
 alia vacuatione indigent: non enim sanguinis  
 missio illis conuenit, quia ea humorum cru-  
 ditas augebitur: neq; pharmacum purgans,  
 quia ei humores crudi, & multi non parent,  
 sed resistunt, & eo magis, quo humores cru-  
 diiores & magis rebelles sunt: & purgans me-  
 dicamentū in attrahendis eis generosius &  
 potentius habebitur. hæc enim mutua alter-  
 catione, syncopes & exolutiones, ac vertigi-  
 nes, vt multa alia id genus incommoda eue-  
 niunt, qua de re, cum purgatio, & sanguinis  
 missio, pro hoc curando morbo exerceri non  
 possunt, alia vacuatione vtamur opus est, vt  
 ea que frictione, calefactione, & ligatione  
 partium extremarū absolui solet vt abunde  
 ex Galeno dictum est. At Alexander, &  
 cæteri eū sequentes, qui sanguinis missionem  
 pro hoc curando morbo exercendam iubent,  
 vt ego credo, ingens virium robur presuppo-  
 nunt, quo presente, fortè nec Galenus eam  
 abnegaret, aut saltem per pharmacum pur-  
 gans, magnam humorum peccantium vacua-  
 tionem, modo syncopis aduentum non timeat.  
 & vt verum dicā, ita Galenus ait: Qui mul-  
 titudine crudi succi grauatur, hunc si modo  
 iustum



iustam semel vacuationem ferre posset, nec  
metus aliquis syncopes impenderet, semel ar-  
bitror vacuatum, à morbo explicaremus. Ex  
iis igitur Alexandrum viui mem, & con-  
cordem cum Galeno iudicate. At quia raro,  
vel nunquam feбри hac syncopali humorosa  
laborantes, viribus constent: ea de causa hor-  
tor, ne à Galeno transuersum vnguem di-  
scedamus, sed inedia, & frictionibus, clyf-  
mis, oxymellite, & similibus curationem ab-  
soluamus, in qua & vomitus ciendus est, quā  
quam raro ob succorū tenacitatem grauedi-  
nēmq; vomitus euacetur fiat ve; indicium non  
paruum, neq; contemnendum pro hoc digno-  
scendo morbo: sunt nanq; ij nauseabundi, &  
stomachis grauati sed non vomūt, ructus ta-  
men sepe edunt: quod si vomerent, vt etiam  
aliquādo illis ventris fluxus contingit haud  
parua salutis spes esset. Caterum et si Alexā-  
dri conciliatum cum Galeno à nobis audi-  
stis, nūc verò vt Alexātri sequaces satisfac-  
ti à nobis discedant, & illi strioris doctrinae  
gratia, pauca haec subiungam: his qui hoc  
exitiali morbo laborant, frictionem simul &  
inediam iniungere, inconueniens maximum  
non est: quia cum ij crudorum succorum copia  
abundent, facile inediam tolerant longam,  
nec inde eorū vires dissoluuntur, corpore sci-  
licet, ex crudis ipsis, quos continet succis con-  
coquens



coquendis nutrito, id quod aliis affectionibus non evenit. Manet igitur Galeni recta, vera & indubitata curandi via, quā omnes insequi debemus, quia eam agrotantes ij facile ferre possunt, & ea sani evadent. Et non immerito Avicenna hanc Galeni doctrinā, ut veridicam recipit, & ei subscribit citato à nobis loco, ut legenti notum evadet. Receptus igitur canentes, non est mirari, si ex tertianis spurjis, quibus syncopis stomachica familiaris est, multis de causis Thessalonica multi moriantur, ut alibi quoq; evenire poterit, si modo tertianis stomachica syncopis, aut syncopalis oris ventriculi affectio dicta, complicata, coniuncta ve fuerit: speramus tamen deinceps, modo medici Galeno additi sint, similes agrotantes superstites evadant, neque ex multis unus periclitetur. quod Deus Opt. Max. annuat.

Curatio nonagesimanona, in qua agitur de febre cum syncope, ob tenues succos ocissione exhalantes, veniente, quam, febrem syncopalem minutam, recentes vocant.

Oportunè hîc, ut evidens & clara prædicta curatio evadat, occurrat Byzetus Rhais, Constantinopol



politanae naus nauarchus, homo Turca, temperatura biliosus . compositione gracilis, ingeniosus siquis alter, & diues satis, ac liberalis: qui post varios casus, labores, & vigilias, ac navigationes non raras, in febrim lapsus est biliosam exacte peracutam, cum syncope, quam neoterici medici, minutam syncopalem appellitare solent. Vexabatur autem hic febre ardentissima, praedicto cum symptomate, quod comitabantur pulsus varij, inaequales, & ad summum, malum indicantes, lotium nanque igneum, sed lucidum erat, demum, breui huic facies talis fuit, qualis ab Hip. similis mortui faciei describitur, & quam Gal. libro 10. & 12. Methodi med. cum de hac agit febre, silentio non praeteriuit. Caeterum huius vniuersum corpus madores quidam, & spirituum exhalatione attestantes occupabant, & inde anxietudines, exolutiones, inquietudines, insomnia tumultuaria, & id genus alia, sinistra omnia erant, pro quibus omnibus profligandis, abigendisve, & aegrotante ipso restituendo, sic Galeni doctrina muniti, oisi sumus, omni ratione curantes, vt succorum materiam crassiorerem



rem reddamus, & cutim densemus,  
 & exhalationem inhibeamus, idque  
 tam iis quæ foris admouentur, quàm  
 iis quæ intro sumuntur. Aer igitur fri-  
 gidiſſimus eſt factus cum aquæ putea-  
 lis frigidiffimæ irrigationibus, cui ad-  
 mixtum erat acetum roſaceum & ſtil-  
 latitia roſacea, tum fonticulis ex ea-  
 dem frigidiffima aqua paratis, obſitis  
 ac circumſiſtis cannis, vitibus, & foliis  
 cucurbitæ, platani, in hac Macedonia  
 abundantiffimi, & caſtanearum arbo-  
 ris, veluti vnedonis, arbuti dicti, & ru-  
 borū, & lentisſci, & ſalicis, & ſimilium  
 arborum, & fruticum ramulis, veluti  
 humi fuſis roſis variis, & violis aut  
 nymphææ vtriuſque floribus, aut vi-  
 tium capreolis, aut huius generis aliis  
 frigidis, ſed ex fonticulis ipſis, aqua ex  
 alto ſupra peluim cadebat: Nā & hoc,  
 Galeno authore, ſomniferum eſt. de-  
 mum aer ita arte frigidus paratus fuit,  
 vt non ſolum reſpirando interiora re-  
 frigerabat, ſed exteriora denſabat, co-  
 gebat, & coarctabat. Cæterum cum  
 aer ſufficiens non erat per exteriora  
 omnia abſoluere, huius corpus vn-  
 guentis illinebamus, quæ refrigeran-  
 di, & condenſandi, & aſtringendi vim



habebant, qualia sunt, rosaceum, & Gal. illud omnium quæ humectant & refrigerant simplicissimū medicamen, refrigerans ceratum dictum, & ab ipso Galeno descriptum cum alibi, tum libro 10. Meth. med. cui quandoque admixtum erat vnguentū santalinum, & populeon, veluti rubearum rosarum puluis: sed & thoraci & cordi epithemata facultatem refrigerandi habentia sæpe admouebamus, immo subucula, siue camisia irrorata stillatitia rosacea santalis mixta, sæpe vestiebatur, quæ omnia machinabantur pro sudore compescendo, & succorum, & spirituum sistenda fluxione continua, exhalationeue. Cætera vero, quæ extrinsecus occurrunt silentio præterimus, & ad victum accedimus. Qui igitur ita se habent, paulatim & assidue nutriendi sunt, proinde hic cum imbecillis erat, paulatim nutriebatur: dabamus autem illi panem vino granatorum acetosorum imbutum, veluti ius pulli, margaritarum, & corallorum præparatorum pulvere apparatus, in quo etiam sorbitio, Italis panatella dicta, ex pane albissimo, similagineo dicto, & qui difficulter diffluit, multo  
cor



coriādo recenti misto concinnabatur. desiderantur autem in hoc morbo, cibaria, quæ non facile diffuant, ut putredini resistent, ut suadet Gal. qui & vitellos cuorum, veluti fructus austeros, putredini nimix obnoxios concedit: & hac de re nos huic pomum granatum libenter dabamus, veluti conditum trium santalorum, & diamargariton, non minus, ac pro potu frigidam, aut gelidam iulepo violaceo mistam: ex medicinis vero, tantum mollibus refrigerantibusque clysteribus vsi sumus, præcipue hordeacea, oleo violaceo, saccharo, & succo cucurbitæ compositis. Quibus omnibus leniter tractatus ægrotus, intra quartum diem melius habuit, & morbus sæuitiem suam exiit. Profuit autem tunc succorum concoctio, post quam Galenus in hac curatione carniū esum admittit concedere. Qua de re nos pullorum carnes limonis ac redine, aut succo acerbæ vix conditos, liberalius concessimus, exemplum summum à medicis sumendum, ut in scholio apparebit. Tunc vero vinum album optimum, aut vermiculū, austeritatis non nihil habens, aqua dilutum, huic, Ga-



leni consilio, propinauimus. quibus omnibus intra decem dies egrotans hic sanitatem consequutus est. Sapiens Catalaunensium, iuuenis natura biliosus, huiusmodi febre corripiebatur: nam quum afflictabatur accessione, os ventriculi multum dolebat, & syncope patiebatur, & bilem vomebat, & aluus dura illi erat, & non egerebat: erant autem huic renes, & iecur calidi. ad quem accitus ego; bilis fluxum cum à iecore ad os ventris venire, & inde ex eo symptomata orta, noto: quæ etiâ purgatione habita & remediis propriis adhibitis, ad septimumdecimum diem perseuerarunt, qua de re, iussi iecur, & eius os ventris, santalino unguento illini, & renes cum vniuersa dorsi spina ex rosaceo unungi, simul ut ante horâ paroxysmi ægrotus cibaretur, & optimum sed dilutum vinum biberet: quibus paucis, sequenti nocte ægrotus melius habuit, nullum nanque dolorem passus est, sed sua sponte aluus respondit: indicium quod bilis solita os ventris offendere, in intestina delapsa est; desuit autem oris ventriculi dolor, & intestina bile citata suo fungebatur officio; & tunc quoque ciborum



rum fuit appetētia. Cæterum propul-  
sato, extinctóve ventriculi dolore, de-  
renum intenso dolore cōqueri cœpit,  
fortè deriuato humore obstructio in  
renibus facta est, à quibus arenam non  
paucam tunc in lotio mittebat : sed  
postea, ad os sacrum dolor peruenit, in  
quo sedem non paucos dies habuit, vt  
de phlegmone dubium esset, sed va-  
riis clysmis, & remediis aliis adiutus,  
euasit, & in quartanā lapsus est, quam  
paucos menses passus est.

## S C H O L I A.

*Febris hæc, quia ob prætenues humores ci-  
to exhalabiles euenit, præcipue cum syncopi,  
ab Auicenna, & eum sequentibus, minuta  
syncopalis appellatur: contraria nanque fe-  
bris hæc humorosa syncopali habetur, præter  
quam in syncopi: in hac vero sicut in alia, syn-  
copis reperitur, qua de causa cum contraria  
sint, contrario modo curantur. vt autem syn-  
copali humorosa laborantes, paulatim & as-  
siduo vacuari debent, adhæc inedia cruciari:  
ita minuta hæc laborantes paulatim & as-  
siduo cibari debent. item syncopalis humoro-  
sa, vt corpora plena succis, & obesa amat, ita  
minuta febris hæc, biliosa, sicca, & gracilia.  
Ceterum vt febris hæc natura biliosa est, ita  
aliquando continuo affligit, aliquando vero*



interpellatim, unde recte *Auicenna* scriptum reliquit, huius paroxysmos plerumque tertios esse, in qua facies illa ab *Hippocrate* descripta, morti similis, non raro conspicitur, id quod *Diuius Galenus* non sinit: magnam igitur communionem febris hac cum pestilentibus habet, quæ cordis substantiam, aut eius ventriculorum humores obsident, lancinant, & hominem ad perniciem trahunt. Et quemadmodum minuta syncopalis hæc ob succos præpaucos & facile perspirabiles, euenire solet, ita quandoque (notante id *Auicenna*) non raro accidit, ob puerilaginem, aut venenosam & malignam humoribus insitam qualitatem, veluti ob acredinem humorum, ut iuueni exercitationi dedito, contigit, de quo elegans extat *Historia Galeni*, libro decimo, *Meth. med.* cui arridet sapientis *Catalaunensium* casus, à nobis citatus. Caterum referente *Galeno*. & *Auicenna* consentiente, proprio de hac febre capite, affectio hæc, intra quartum plerumque obus suum complet. At, si ab ea egrotus euadere contingat, suadet *Galenus*, id quod medici artem exercentes aduertant velim, videlicet, quod elapso die quarto, & humoribus ad concoctionem venientibus, huius tali, aliquid carni edulij concedamus, quasi ante concoctionis in humoribus



ribus apparitionem, febre in continua, caro,  
ab eo abnegetur, & dari non debeat.

*Curatio centesima, in qua docetur,  
quòd in tertiana continua, tertio  
quoque die rigor euenire poterit,  
simùlque quomodo circuitus in fe-  
bribus interpellatis contingāt, tam  
secundum Galeni, quàm Axicēna  
dogmata.*

**M**agnifica, & generosa Gratia ab  
Yahiis, mulier procera, obesa,  
carnosa, téperatura sanguinea, quum  
ætatis suæ annum quinquagesimum  
ageret, vigente autumnò, continua fe-  
bri corripiebatur, cum qua tertio quo-  
que die horrebat, & male habebat. pro  
qua curāda, propulsandāve febre, ac-  
cessiti quatuor sunt medici, qui con-  
specto lotio rubro, & crasso, aliquali  
cum coctione, cæterisque excremen-  
tis, ac morbo, & eius modo, exacte no-  
tatis, iudicarunt, sanguinem reliquis  
cum humoribus viciatum esse. qua de  
causa cum vires recte constarent, &  
morbus postularet, & reliqua assenti-  
rent, sanguinis missionem admodum  
præficuam fore omnes vno firmarunt



ore à qua exercita vacuatione ita mulier hæc valuit, vt nō amplius febrem, aut malum aliud persenserit: tam enim sanguinis illa missio contulit. Cæterum cum ex iecoraria, aut communi brachij vena, sanguis mitti deberet, & inuenta à chirurgo vtroque in brachio non esset, iussimus venam illam, inter digitum anularem & auricularem obrepentem, primo calente aqua frictā, aperire, ex qua sanguis ad uncias octo fluxit, & recte habuit.

## S C H O L I A.

*Quum nobilis hæc mulier continuo febreretur, & tertio quoque die horreret, propositum à medicis fuit, quantā febris hæc esset. ex quibus alter, febrem tertianam simplicem, sed notham esse dixit. Alter vero, tertianā continuam, sed horrificam eam astruxit: contra quem non defuit alter, qui hoc falsum esse, cōtestatus est: quia tertiana continua continuo affligit, & nullū horrorem, aut rigorem, sed insultus quosdam leues, vix perceptibiles, quos exacerbationes forte dixerimus, tantū habet, nisi quando natura potens bilem vnā cum sanguine intra vasa contentam foras pellit, & rigor non raro verum salutis indicium sequitur, & febris soluitur. id quod Diuus senex in aphor. nos docuit, cum dicat:*

A



*A* causæ habito, rigore superueniente solutio fit morbi. At qui tertianam continuā, & horrificam febrem illam esse dixerat, suam sic fulciebat assertionem: Intra totius corporis vasa magna bilis putrens, tertianam continuam gignens, asseruatur, quæ parum à causone abest, in qua tertiana continua, exacerbationes, siue leues insultus bilis, ut dixi, singulo tertio die fiunt, in quibus rigores vel horrores contingere solent, quia eisdem diebus, crises eueniunt, in quibus paroxysmi affligunt. fieri igitur poterit, ait hic, ut tempore exacerbationis, bilis vena in caua contenta, adeo sit multa, naturam stimulas, aut pauca, sed naturæ ita obediens, ut extra pellatur, vel intra ad iecoris portas, ad pancreon, ad intestina, ad stomachum, vel ad horum aliquod, vel aliud membrum, & rigorem, vel horrorem faciat, & sic ab eadem materia vno particulari in loco contenta: eadem tamen hora mota, duæ oriuntur febres, altera à bile intra venas contenta, continuo affligens, tertiana continua dicta, altera vero ex bile à venis foras delata, ex qua febris interpellata consurgit. quam sententiam omnes approbarunt, & ut veram receperunt. Ceterum quia Galenus libris de diff. febr. ait, ut facillimum est reddere causas febrium continuo affligentium, ita non admodum facile.



earum quæ per circuitus veniunt: dignam diximus hic appendere modum, quo circuitus paroxysmorum fiant, secundum Galeni dogma, simulque investigare an Avicenna cum Galeno conveniat, & eum recte hac in parte interpretatus sit. *ALAMANVS.* Hoc à te audire pergratum mihi erit ô Amate, ut qui ex Neotericis tam multis scriptitantibus, nemo quod sciam enodavit. *AMATVS.* Difficillimum sane dubium hoc est, & in quo Avicennam sequentes, nō paucas cacatas chartas in lucem mittentes, desudarunt, quos omnes etiam brevinunt perstringam, præcipue cum Galenū enarrauerimus, qui haud dubiè sapientissimè, ut solet, in eo absoluendo loquitur. Primo igitur scias velim, in unaqueque animantis parte quatuor reperiri potentias, siue naturales facultates dictas, aliam attractricem, aliam retentricem, tertiam concoctricem, alteratricem dictam, quartam expultricem, retentrice (ut obiter hoc dicam) Galeno consentiente, fortiolem, quia expultrix breviori tempore actiones suas efficere nata est, ut quæ unico impetu, ea quæ molesta sunt, expellere, abigereque statim est potens. Retentrix vero, non nisi temporis spatium opus suum conficit, ac inde longiori tempore indigens est. Hæ caterum facultates, cum recte habent, & suo debite funguntur officio,



officio, homo bene valentérque habet, quia in eo omnia nutritioni deseruiéntia exácte conficiuntur, & excrementa solita suis constitutis, & debitis temporibus externuntur: vt in mulieribus menses ab útero, lotium à vesica urinaria, stercus ab intestinis, & similia tam sensibilia, quàm quæ sensum effugiant, & per distentionem euadunt, & discutiuntur. Quum vero facultates hæc male habent, & earum inter se ordo peruertitur debitus, vt quæ adinuicem non recte famulantur, tunc excrementa varia gigni solent, quæ quantitate, aut qualitate, aut vtraque, membrum in quod rucere contingit, afficiunt, obstructionem pariendo: obstructis namque & constipatis canaliculis, meatibúsve talis affecta particule humores retenti, & supra calfacti, ob prohibitam transpirationem putrescunt, ad quos vitiatos, & putredine affectos, alia excrementa confluent, quæ & ipsa cum prioribus putrescunt, iuxta prouerbium, *Vua liuorem ducit ab vua.* Ex qua putrefactione ingens acceditur caliditas, & viget, ob quam sanguis ab aliis membris confluere solet. Certum est enim, ubicunque acceditur, & augetur caliditas, istuc ab aliis partibus sanguis fluere solet, qui stipatus, loco putredinis, putrescit quoque, & membra, à quibus fluxit, frigida manent,

quia



quia sanguinis vacua, priuatáque manent. Porro pars ipsa affecta putredine grauatúr, & extenditur, decubénsque sanguis alteratur propter duas causas: prima, quia putrescentibus iam humoribus permiscetur; secunda, quia stipatus, & obstructus, minime difflatur. Quo fit, vt instar lignorum humidorum, quæ paucam super flammam vniuersim proiciuntur, succendantur: vnde læsionem inferentes vitiati succi ij & vehementius incitantur, & à sensibili ipso corpore, confertim impelluntur, quãdoque extra per carnes ad cutim: quandoque intra ad iecoris corpus ad pancreas, ad intestina, ad renes, ad stomachum, ad caput, & reliqua id genus membra. Quòd si bilis absolute fuerit, rigorem parit: si bilis mixta pituitæ, aut atræ bili, horrorem & frigus: si verò pituita, frigus inducit, vt postea latius docebitur. Ponimus igitur febriũ interpellatarũ sedem, aut si magis appellare placet, fontem, aut originem, locum ve putredinis, extra venas, ex qua sede, siue vt Galenus ait, loco, qui est quodammodo putredinis causa, prima accessione: sit verbi gratia, tertiana, bilis delata extra ad cutem, vel intra ad partes dictas, rigorem parit. Est enim rigor, Galen. authore, libro 3. de sanitate tuenda, concussio, commotioque totius corporis, inequalis, & vt ego addo,



do, subito, repenteque veniens, cuius defectu ū, qui regio morbo laborat, rigorem non sentiunt, passim enim in eis bilis ad cutem defertur: in tertiā vero bilis acris & mordax supra musculos, & carnes repente, & confestim irruens, ab eisdem tanquam noxam inferens, concutitur, expellitur & abigitur: ut feruens aqua supra cutē affusa, salsa præcipue excutitur, in qua motione sanguis, & spiritus intro magis secedunt, unde fit, quod cum rigore frigus semper sentitur, & totum hoc tempus, initium paroxysmi appellamus, in quo & sitis viget, & egri ea cruciari solent, quia animalis facultas una cū sanguine, & calore, ad interiora retracta est, & ea de causa somnus eo tempore agrotis interdicitur, & vigilia euocatur, ut ad membra algida, & caloris privata, sanguis & calor reuocentur. Quum vero calor superat materiam, appellatur incrementum & ascensus, siue augmentum: tale tempus, in quo usque adeo calor augetur, ut non modo locum exurat, qui est quodammodo putredinis causa, sed etiam continuatim per totum corpus dispergatur. Ceterum cum iam ad summū feruoris, siue ebullitionis deuenierint incensi, & inflammati humores, tunc appellatur vigor, siue consistentia, aut status, talis accessionis pars, in qua tunc vniuersum laborantis



rantis corpus ignitū esse videtur, extensa per totum animalis corpus, aequaliter caliditate, hinc si contingat, quod humores tenues sint, & facultas valida, & corpus rarium, pars plurima ebullientis humoris fusa in sudorem ducetur: quod si crassi fuerint, & facultas expulrix debilis, & via angusta, tunc nihil sensibile effluet; si materia ita extenuabitur, ut in flatus, & vaporis naturā vertetur, quod tempus, paroxysmi inclinatio appellatur, ab aliquibus vero seruentium humorum diffusus. Et hæc de primæ accessionis origine, generatione ve sint dicta, quæ an Alama-  
no arri-*deat* ipse dixerit **ALAMANVS**. Arridet sane, & quæ cum difficillima sint, à te abunde & ad Galeni mentem exposita sunt. Sed an ipse ea recte teneam, audire ne graueris rogo **Amate**. **AMATVS**. Dicas, sed breui, ne auditoribus fastidium parias, eorum quæ dicta sunt saltem primā partem, quæ ut nosti, huius negotij summa habetur. **ALAMANVS**. Prima accessio secundum Galeni doctrinam ita fit: facta namque in membro extra venas obstructione, succi inibi retenti putrent, ad quos alia excrementa confluunt, quæ quoque cum eis putrescunt, unde ingens oritur caliditas, ob quam sanguis intra venas contentus ad locum quodammodo putredinis causam (nos  
putre



putredinis sedem vocamus) fluit, & sic membra frigesieri incipiunt, quia sanguinis vacua: sed tunc humores hos sic confusos, natura irritata, extra pellit, vel ad carnes, & cutem, vel intus ad iecoris corpus, ad pancreon, ad stomachum, ad intestina, vel simile aliud membrum, vel ad utranque partem simul, & rigor, vel horror, vel frigus pro ratione humoris fit, qui cum summe putret, rigor evanescit, & caliditas pollet, ut postea uberius hoc in colloquio dicetur. *AMATVS.* Hec, ut prima & precipua, per te recte citata à me in hac materia sunt dicta: sed iam nunc, quomodo secunda accessionis circuitus fiat, inuestigemus: Galenus nanque, quem pro posse interpretari laboramus, postquam predicta à nobis docuit, prope calcem libri secundum, de differ. febr. ita circuitum accessionum fieri tradit: sed cum in parte dispositio permaneat, necesse est, alterum in ea gigni excrementum, attracto rursus in eam alimento, non in plenum toto confecto, quod rursus (ut antea docuimus) ab ipsius excrementis putridis in parte ipsa relictis, & ab ipsa propria prauitate initium putredinis suscipit, & ubi satis incaluerit decumbit in ipsam, ut prius diximus, ex aliis animalis partibus sanguis, rursusque eodem modo initium, incrementum, rigor, & incli-

na



natio accessionis existit, idque repetere minime desinit, quoad dispositio in parte generante excrementa; seruetur. Est vero duplex talis dispositio: Altera quidem partis debilitas, per quam gignuntur excrementa: altera vero ex ipsis subinde genitis collecta, & orta, quae ita in ipsis putridis excrementis seruetur, quemadmodum nidor quidam in vasis, quibus cibaria elixantur, asservari solet. & haec sane dispositio impossibile est ut solvatur, quando praecipue vniuersum corpus multis, & vitiatibus humoribus, fuerit oppletum, ac multo etiam amplius, si iis adiungatur, omnium per quos membri superfluitates excernuntur, meatuum astrictio: sicuti etiam sanitas subsequeretur, si & meatus essent aperti, ita ut in membro liberi transitus fierent, ac potentia vegetior redderetur, emendaretur affectus, atque vniuersum corpus neque multis, neque vitiosis humoribus gravaretur: donec vero hac perdurauerint praedicta, circuitum quoque accessionum seruari est necessarium, prout in mulieribus accidit. Nam & in iis donec aequales ac similes menstruorum causae fuerint, idem seruetur circuitus.

ALAM. Repetam & ista quoque, modo audire dignaberis, de secundi & aliorum paroxysmorum circuitu. AMATVS.

Perge,



Perge, dicas. *ALAM.* De ciuitu verò secundi & aliorum paroxysmorum, ita vt puto, dixisti: Galenus duplicem dispositionem, vt circuitus accessionum eueniant, describit, alteram partis affectæ imbecillitatem, per quam gignuntur excrementa, alteram vero ex ipsis subinde genitis excrementis ortâ, quæ quidē dispositio putrifica, ita in ipsis excrementis seruatur, quemadmodum nidor quidam in vasis, quibus cibaria elixantur, asseruari solet, qui alia cibaria inferre non rarò solet iuxta carmen Horatianum,

Quo semel est imbuta recēs seruabit odorē  
Testa diu.

Per nidorem autem hunc, Galenus determinatam, ac insitam peccantis humoris naturâ, & proprietatem intelligit, quam aliquando propriam prauitatem excrementorum putridorum vocat, qua mediante singulis accessionibus humor vitiatus similem inficit humorem, & non alium, vt bilis bil. m, pituita pituitam, atra bilis atram bilem, aliter non seruaretur periodicationis, siue circuitus certus ordo. *AMATVS.* Et hæc recte percepisti, quæ nunc cum *Auicennam*, & eorum qui eum insequuntur interpretationes attigerimus, vberius exponemus: audi igitur. *Auicenna* fen prima libri quarti postquam docte admodum varias putredinis causas re-



cenſuit, & humorum intra venas putrefec-  
tium modum, concinne explicuit, ita cauſa  
circuituum acceſſionum in febrib<sup>9</sup> interpel-  
latis non infeliciter proſequitur, inquiens, Et  
febris putredinis quidem extrinſeca, nō era-  
dicatur, & redit, niſi quia materiei, qua pu-  
treſcit, ſuperuenit putredo in tēpore paroxyſ-  
mi, & finiuntur eius humiditates, ex quibus  
pendebat caliditas, & reſoluuntur, & egre-  
diuntur ex corpore. Nō enim ſunt retenta in  
venis, vt inhibeantur à cōplimento reſolu-  
tionis, immo remanet earum cineritium, &  
terreſtris pars, qua nō ſunt vehiculū febris,  
& caliditatis intenſe, ſicut videtur de diſpo-  
ſitione cumulorum ſtercorū paulatim putre-  
ſcentium, donec fiat cinis in totum, deinde nō  
remanet caliditas. Quod ſi nō remanet in hu-  
more aduſto per putredinē caliditas, deſtrui-  
tur febris quouſq; aggregetur vice alia ad lo-  
cum putredinis, & iā remaſerunt in ea re-  
liquie caliditatis, ex putredine prima, quā-  
uis nō remaneat materia, aut propter inuen-  
tionem cauſe primae putredinis, in materia  
prima, & inflammatur in materia ſecunda,  
ſecundum ſcmitam putrefactionis. Res ergo  
putredinis periodicæ procedit ſecundum in-  
uentionem caliditatis deficientis, putrefaciē-  
tis, & reſoluentis, & facientis cinerem &  
peruenientis ad vicinū aliud, donec abſcin-  
dat



dat terminum, & finiat materiā, & nō inueniat vicinū aliud, & remaneant reliquie febris expectantes materiam aliam, quæ effundatur ad locum eius. Hæc Avicenna, ut cūq; pessime & peruerse versa, quæ si quis recte tenent, inueniet ex Galeno docte admodum & fideliter deprōpta esse. Marfilus tamen quidam & Gentilis, magnus ille Avicenna enarrator, cum locum hunc interpretantur, duas insignes & principales causas pro circuitu accessionum figunt: Alteram caliditatē putredinalē in ipso paroxysmo vigētem, quæ causam antecedentem in venis cōtentam inficit, & parat ad sequentem accessionem. Alteram vero, caliditatem mitem, absq; putredine in cinerario relictam, quæ & ipsa, causam antecedentem inficit, & ad circuitū mouet, non adeo tamen valenter & intense. Vgo Senensis, vir sua ætate doctus, & ingeniosus, cum horum doctorum hominum causas duas tantum, ut non sufficientes ad circuitum accessionum consideret, tertiam iniungit, ab æque qua accessionum circuitum, ut ille quidem putat, fieri impossibile est, & ita habet. In causa antecedente, hoc est materia intra venas contenta, dispositio quædam habetur, quæ mediane materie pars post partem extra pellitur, ut ex exemplo à Galeno tradito, lib. 1. de diff. februm cap. 5.



decerpitur, de stercore scilicet iumentorum,  
& columbarum, à Sole ignito, cuius pars in-  
flammationi, & ebullitioni magis apta, ci-  
tius sequenti die à Solis radiis ignitur & in-  
flammatur. quam similitudinem Auicenna,  
vt optimus & veridicus interpres, vt audi-  
stis, non præteriiuit. Ait igitur Vgo, hanc di-  
spositionem in materia antecedente, hoc est,  
intra vasa cõtenta per necessariam esse, quia  
aliter si duæ tantum cause prædictæ cõcur-  
rerent, ad circuitum accessionum, in infini-  
tum protraherentur accessionum circuitus, &  
nũquam cessarent, quia semper maneret ea-  
dem causa: item, quòd alterantibus potius-  
quam purgantibus medicamentis febriũ in-  
terpellatarum curatio confici deberet, quia  
caliditas tãtum vt sufficiens pro circuitu ac-  
cessionum signatur, quod falsum esse, omnes  
medici artem exercentes, norũt, qui pro ab-  
igendis, propulsandisve, interpellatis iis febribus,  
ad causam antecedentem purgandam,  
vacuandãve, attendunt, vt quæ male affe-  
cta sit, & dispositionem contineat, qua me-  
diante, inflãmatur, & ebullit, & in putredi-  
nem vertitur, & tandem incineritium. Pro  
summa, Auicenna & eum enarrantes, fe-  
brium interpellatarũ, putredinis sedem, vel,  
vt ipsi aiunt, mineram, vt quoque Galenus  
docuit, extra venas signant, ad quã materia  
reten



retenta intra vasa, dicta causa antecedens,  
 male affecta, nondum tamen putrida cōfluit,  
 sed in suo motu, & propulsione, ebullit, & vi-  
 tio, & putredine afficitur, & eo magis, cum  
 putredinis sedem, & locum attingit, & hoc  
 tam ob putrificā ipsius paroxysmi intensam  
 caliditatem, quā ob ipsam in cineritio eli-  
 ctam, sed mitem, & remissam. Vtrāq; nanq;  
 caliditas dicta, causam antecedentem, intra  
 vasa contentam, hoc est, humorem paratum  
 foras venire, & paroxysmum gignere inficit,  
 & vt Gentilis sapienter admodum adnotat,  
 determinatum, & proprium, quia determina-  
 ta & propria caliditas cum inficit, & vitiat.  
 Nā si aliter esset, quiuus alius humor in vna-  
 quaq; accessione inficeretur. Hec ex Aui-  
 cenna, & eius enarratoribus dicta sint, quæ  
 vt dixi, Galeni dogmatis in vniuersum con-  
 ueniunt, respondēt. vt, & eo magis si quando  
 Galenus ait, post excrementa varia, ad locū  
 putredinis cōfluxa, sanguis quoq; fluit, qui  
 simul excrementis mistus putret, intellexerim  
 mus per hunc sanguinem, id quod Auicenna  
 sectatores aiūt, causam scilicet antecedentem,  
 quæ humor intra venas cōtinentus est, pro cu-  
 ius motu, & ebullitione, nō solū concurrunt  
 vtrāq; caliditas exposita, sed etiam membri  
 imbecillitas & nidor putrificus, hoc est, pro-  
 prietas, & natura, ac determinata putredo,



humori insita, qua mediante, infici similis so-  
 let humor, & non aliis: & per consequēs nu-  
 trimenti pars, & excrementa varia alia, in  
 eundem vitiatum, & putridū vertuntur hu-  
 morem, & non alium, & tādū perdurant,  
 quoad causā putredinis permanent, determi-  
 nate, quæ pro coronide sunt, mēbri affecti im-  
 becillitas, tā recipientis, quā mandantis, ac  
 intermediū, per quod transitus fit, coarctatio,  
 vel laxitas, vel membrorum sensus acuties,  
 vel obtusio, veluti utraq; caliditas, tam ac-  
 cessionis putrifica intensā, & vrēs, quā post  
 accessionem in cineritio relicta, mitis & re-  
 missa. quib⁹ addimus nidorem insitū putre-  
 dini, hoc est, proprietatem specificam, insitā,  
 & herentem humorū putrido, vt Gentilis ex  
 Galeno doctē admodū suis in extrauagan-  
 tib⁹ questionibus interpretatus est, ignoran-  
 te Vgone Senensi. Quæ quidem proprietas  
 causam antecedentem mouet, tam intra ve-  
 nes cōtentam, quā de foris venientem, ali-  
 ter humorum putrescentium continuo ingens  
 fieret confusio, & nunquam certus, & cōsti-  
 tutus circuituum seruetur accessionum or-  
 do: ad hæc excrementorū debita quantitas,  
 & qualitas accedunt, vt si multa, pauca, vis-  
 cida, crassa, tenacia, herentia, tenuia, subtilia  
 fluidāre sint, vnde accessiōes quotidianæ, ter-  
 tianæ, quartanæ, quintanæ, septenæ, octanæ,  
 ne,



ne, nonana, continua, & variæ aliæ contin-  
 gunt: bilis nāque tertianam parit: pituita,  
 quotidianam: atra bilis quartanam: sanguis  
 vero continentem, synocham dictam. Quod si  
 humores dicti vario modo haberi contingat,  
 & accessiones variat antecedendo, vel post-  
 ponendo: accessuum tanque antecessus, mor-  
 bi indicat incrementum, veluti earum post-  
 positio, declinationem: modò tamen ipsis cum ac-  
 cessionibus cetera consentiāt, videlicet in an-  
 ticipatione febris ingens caliditas, maior cor-  
 poris turbatio, & symptomata graviora om-  
 nia: in postpositione vero, omnia mitiora, &  
 faciliora evadāt, & egrotus ipse rectius sen-  
 tiat & valeat. Quod si ingens erratū in iis,  
 quæ ingeruntur, excernuntur, iniiciuntur,  
 admouentur, subtrahuntur, & similia, cōtin-  
 gat, tunc accessiones variæ fiūt, aliquando ex  
 eadem particula siue sede, prodeuntes, ut in  
 hoc de quo agimus casu, contigit, in quo, &  
 tertiana continua, & interpellata, simul af-  
 fligebant, aliquando ex variis partibus, &  
 distantibus locis ex quibus accessiones quā-  
 doq; eadem hora simul coincidunt: quandoq;  
 vero vnā alteram sequitur, bis, ter, & qua-  
 ter: & sæpe multa & varia alia paroxysmorum  
 cōplicatio copulatio ve sit, ut hic Thessalonica,  
 plusquā reliquis aliis ciuitatib⁹ a me hucusq;  
 illustratis, fieri obseruad qd & Hip. suo auro



seruabat, diu nanq; Hippocrates in hac Macedonia, & Thessalia provincia, in qua & nos nunc ha literis mandamus, artem Peonia exercuit, vt ex suis depromimus scriptis, & eius filio Thessa'o ad Athenienses perorante. ALAM. Quum hucusq; dicta recte tenam, placeat tibi, o Amate, dubiū diluere sequens, an humor qui ad producendū rigorem, vel horrorem, vel frigus mouetur, sit putridus vel postquam opus cōfecit, putrescat. AMA. Audi. Auicenna cap. 6. citati librū in hoc colloquio, ait, humorem effusum ad rigorem, vel horrorem, vel frigus gignendum, crudum esse, & non putridum, sequenti modo, & rigor & frigus antecedūt febrē, quoniam humor crudus effunditur ad lacertos in primis, & nocet frigore suo, per cōparationem ad lacertos, deinde cū incipit putrescere, incipit calefieri. Hec Auicenna: per quae clare tradit, humorem citatū ad rigorem, vel horrorem, vel frigus inducendū, crudum esse & nō putridum: cui fauere videtur Galeni sequens problema, libri secūdi, de symp. causis cap. 5. Cur est, quod in incrementis & vigoribus accessionum febrium, horrores, rigoresque nō permanent, sed in initio tantū consistunt? an forte quia à potentia caliditatis superatur frigus: cum enim humores calescūt, & putrescūt, rigor deficit. Hec etenim Galeni



leni eadem est responsio, cum ea, quam Aui-  
cenna forte dedit. scilicet quòd humor crudus  
ad rigorem mouendū effunditur, qui postea  
cū putruit, & caluit, sua caliditate rigorem,  
sive frigus, superauit, vnde initio accessiōnū,  
rigores, vel horrores tantū apparent. Hinc  
est, quòd in epiala febris, simul febris, & rigor  
semper in quauis corporis parte permanent,  
quia rigor nō pōt superari à caliditate putre-  
dinali: fit namq; epiala febris à vitrea, ac aci-  
da pituita, omnīū frigidissima, cuius pars cru-  
da frigus inducit, reliqua verò putredine af-  
fecta, febrem accendit: sed cum caliditas hæc  
febrilis, & putrifca nō va'eat, nec potens sit  
superare frigiditatem crude partis, fit inde  
quòd simul frigus, & calor in eodem membro  
semper percipiuntur, & consequenter, humo-  
rem crudum, frigus vel rigorem, aut horrore  
parere, non vero putridum, dicendum restat.

ALAM. Mea sententia, qui hæc astruunt, o  
Amate, duras admodum partes habent, vt  
que contrarium rationib<sup>9</sup>, & authoritatibus  
probant, & primo sic: In causone febre dicta  
ardente, bilis putrida intra vasa continetur,  
que critice per carnes ad cutem expulsa, ri-  
gorem facit, iuxta Hippocratis oraculum, A  
causone habito, rigore supraueniente solutio  
fit morbi. Ergo humor putridus, rigorem fa-  
cit, & nō crudus: item in ordine accessiōnum,



tam secundum Galeni, quàm Avicennæ doctrinam, excrementum putredo proponitur. Ergo humor putridus ad rigorem parandum, movetur, & non crudus: faciunt iis ea quæ non raro evenire videntur, videlicet, humor putridus intra venas contentus febrem gignit, qui postea ad cutem expulsus, rigorem facit, & brevi sudore absoluitur, igitur humor putridus rigorem facit, & non crudus, aut incoctus. Missas facio varias rationes alias, & auctoritates, quæ partem hanc tuentur, & roborant: tu vero Amate, qui hac in re præfixum habes, aperi rogo. AMATVS. Breui inter has dissidentes acies hæc sit conciliatio, & concordia, Humor antequam moveatur ad rigorem, vel horrorem, aut frigus inducendum, putridus est: nõ adeo tamen intense, ut postea dispersus, disseminatus sit: qui postquam rigorem induxit, magis calfit, & intensius putret. Præter hæc tamen, quandoque humor frigidus, & horrorem parit, nulla postea subsequente febre, quia non putret, ut merito aphorismus ille sexagesimus tertius libri quarti, tanquam non verus, à Galeno suggilletur, qui ait, Quibus in febribus quotidie rigores sunt, quotidie febre solvuntur. Sed hinc ceteras rigoris causas consulto prætermittimus, quas studiosus lector ex Gal. lib. de sympt. causis, & alibi



alibi saepe, petere poterit, & eas ipse ex Hip.  
 totius artis medicae fundamento, lib. de mor-  
 bis primo, decerpfit. ALAMANNVS. Placent  
 dicta, sed dubitans adhuc in alio sū problema-  
 te, quod tu Amate pro tua humanitate in-  
 terpretari dignaberis, & est: An postquam  
 bilis rigorem conficit, retrocedat ad ventri-  
 culum, & intestina, veluti ad vrinariam  
 vesicam, & membra similia, vel potius ante  
 rigorem, quando propulsatur à natura, in ea  
 agitatione, & ebullitione, pars quaedam ruit  
 ad stomachum, vnde vomitus prolicitur: alia  
 vero ad intestina, ex qua secessus fiunt, alia  
 ad vrinariam vesicam cadere contingit, &  
 per urinam excernitur. AMATVS. Huic  
 tuo quaesito, Gale. ita breui respondet, Mo-  
 tabile ipsa, per corpora sentientia, rigor  
 ipse fit, post quem, vel per sudorem, vel  
 (quum contingat ipsam ad internas partes  
 ferri) per vomitum, vel alui solutionem, vel  
 quum quandoq; etiam intrò & foras simul  
 deferatur: utroq; modo simul ipsa expurga-  
 ta, soluitur febris. Viuitur nanq; Gal. ijs ver-  
 bis, pro responsione ad quaesitum: cur febris  
 ardens superueniente rigore, solvatur ALA.  
 Et haec summe placent, & arrident, vt quæ  
 cum Galeno sint dicta, sed haud præter in-  
 stitutum nostrum aliud mihi proponendum  
 problema venit, ex Gal. lib. 2. de crisib. &  
 lib.



docet utum, quod forte totius  
huius nostri colloquii caput est, & cur  
est, quod tertiana febris ad infebrecita-  
tionem deuenit; ardēs verò, causam dicta, mi-  
nime: quum tamen vtraq; eandem efficien-  
tem causam, hoc est, bilem habeant. AMA-  
TVS. An quod in tertiana bilis extra ve-  
nas sit, quæ per singulas expurgatur accessio-  
nes; in causone vero, non item, quia intra va-  
sa, vnà cum ipso sanguine continetur, vnde  
per singulas accessiones non expurgatur, nec  
ad infebrecitationem deuenit, nisi forte quā-  
do à natura inualecente, bilis ipsa à venis  
foras detruditur, vnde rigor superuenit, &  
febris soluit. Sed iam iis finem facimus. quæ  
si quis accuratius insequi vellet, iustū pro-  
culdubio compilaret volumen: quæ omnia ex  
Diuino Hippocrate, tam philosophorū, quàm  
medicorū omnium parente primo emanarūt,  
vt apud ipsum legere tu ipse poteris libro de  
flatibus, quem rogo magno tuo otio percur-  
ras. Ego vero in hac septima Centuria finem  
huic dicendi generi imponam. Tu vero ô Ala-  
mane pro tua singulari humanitate breui ad  
nos venire curabis. ALAMANVS. Veniam,  
modò Deus Opt. Max. superstites, & sa-  
nos nos in hac Macedonia terrarum Impe-  
rio quondam potita, sinat.

F I N I S.

Amati



## *Amati iusiurandum.*



**D**ICO Deū immortalem, & sanctissimae eius decem oracula, quae liberato ab Aegyptiaca seruitute populo, Mose interprete, in monte Sinate data sunt, me nihil prius aut antiquius in his meis curationibus duxisse, quam ut illibata rerum fides posteris traderetur: nihil fluxisse, nihil addidisse, aut commutasse ornamenti gratia: id tamen unū semper studuisse, ut utilitas ad mortales promanaret: neminem laudasse, aut vituperio affectisse, ut priuatis affectibus indulgerem, nisi id veritatis studium exposceret. Si fallo, Deum & Raphaelē eius ministrū iratos semper habeā, nec quicquam in arte medica mihi ad vorum succedat. De mercede praeterea, quae medicis exhiberi solet, non admodum sollicitū fuisse, multos non tantū studiose, sed gratis etiam curauisse: mercedes etiā nonnullas à permultis oblatas magno & inuicto animo reiecisse: magisque id tentasse, ut aegrotantes mea opera aut diligentia, amissam consequerentur valetudinem, quā, ut eorum liberalitate vel reuerentia ipse ditior euaderem: eodemque loco semper apud me fuisse cuiusvis religionis homines, siue ij Hebraei, siue Christiani, aut Arabicae legis sectatores essent. De dignitate verò non admodum sollicitū fuisse, eandemque diligentiam pauperibus, quā illustrissimo loco natis praestitisse: morbum nunquā produxisse: in praesagiis ea quae sentiebam semper dixisse: pharmacopolarum nemini plus  
iusto



iusto fauisse, nisi ei fortasse, quem & peritiā  
artis & bonitate animi ceteris præstare intel-  
ligerem, in medicamentis describendis, prout  
facultates ægrotantis patiebantur, tempera-  
mentum semper adhibuisse: commissum mi-  
hi arcanum nemini detexisse: nulli mortife-  
rum poculum propinasse: nullam mea opera  
matronam abortum fecisse: nihil à me in ea  
ubi curarem domo turpitudinis perpetratum:  
in summa, nihil à me commissum quod à præ-  
claro & egregio medico alienum haberi pos-  
set. Hippocratem & Galenum artis medicæ  
parentes semper mihi imitandos proposuisse,  
non speritis nonnullorum in arte medica ex-  
cellentium monumentis: in studiorum verò ra-  
tione adeò frequentem fuisse, ut nullū quan-  
tumvis arduum negotiū, me à bonorum au-  
thorum lectione auocare potuerit: non rei fa-  
miliaris iactura, non nauigatio, non crebræ  
peregrinationes, non denique exilium, quod,  
ut virum philosophum decet, magno & inui-  
cto animo hætenus sponte sustinui: discipu-  
los quos ad hunc usque idem permultos ha-  
bui, filiorum loco semper duxisse, eos candi-  
dissime docuisse, hortatum ut bonorum si-  
miles euadere studerent: libros in re medica  
meos nulla animi ambitione edidisse, sed id  
vnum spectasse, ut quoquo modo mortalium  
valetudini prospicerem. Quod an assecutus  
sim, aliorum iudicio relinquo. Certè semper  
id præ me tuli atque in votis maximè habui.  
Thessalonicæ datum, Anno mundi 5319.

CVR



**CURATIONES SECVN-**  
*dum ordinem contentæ in septi-*  
*ma Centuria.*

- |    |   |        |
|----|---|--------|
| 1  | <b>D</b> E animi deliquio ob mærorem ve-<br>niente.   | 9      |
| 2  | De pleuritide.  | 13     |
| 3  | De pleuritide.  | 18     |
| 4  | De pleuritide.  | 21     |
| 5  | De compescendo sanguine, & sectione<br>venarum sub lingua.                                  | 22     |
| 6  | De tertiana interficiente.  | 23     |
| 7  | De intensissimo capitis dolore post opti-<br>mum partum oborto.                             | 26     |
| 8  | De capitis ingenti dolore à vomitu con-<br>tracto.  | ibidem |
| 9  | De vermibus.  | 27     |
| 10 | De opisthotono, hoc est, capitis cū ceruice<br>ad posteriora tensione retractione ve. ibid. |        |
| 11 | De convulsione inanitionem sequente,<br>habita in cruribus.                                 | 41     |
| 12 | De fluxu ventris ab atra bile orto.   | 45     |
| 13 | De pleuritide.  | 46     |
| 14 | De intensissimo dolore mediastinum in-<br>festante.   | 47     |
| 15 | De vtraq; dysenteria simulque de fluxu<br>stercorario.                                      | 49     |
| 16 | De sanguinis reiectione.  | 53     |
| 17 | De muliere non concipiente — lancina-<br>iones  |        |



# INDEX.

tiones in ventre percipiente.	57
18 De muliere, quæ ab alia muliere prægnas fuit facta.	59
19 De intensissimo dolore circa māmilla.	60
20 De lichenis siue impetiginibus.	61
21 De coli dolore.	ibid.
22 De graui coli affectione.	63
23 De carnea excrescentia ab ore ventriculi pendente.	65
24 De septo transuerso, quod sit risus siue hilaritatis sedes.	68
25 De carcinomate mamma infestante.	75
26 De pure per os cū tussi reiecto, quod thoracis vel pulmonis vicius attestatur.	76
27 De causa pestis Scopium invadentis.	79
28 De pleuritide sana, absque sanguinis missione curata.	90
29 De somno superueniente à causa nō vulgari.	94
30 De erysipelate mortem accelerante	96
31 De phlebotomia in die critica facta.	104
32 De vulneribus capitis, ex quibus memoriæ & visus facultates amisse sunt.	106
33 De nonnullis, qui ex carbonum odore noctu perierunt.	ibid.
34 De tertiana cōtinua cū erysipelate phlegmonoso, & lacte in caseū concreto in māmīs ac papillarum ingenti dolore.	108
35 De fœtu, quod intra vterū maternū per vmbil	



# INDEX.

- umbilicum nutrimentum recipit, & lo-  
tium remittit. 110
- 36 De gemellis, quod vnica contineantur  
obuoluanturq; secunda, non duabus aut  
pluribus. 120
- 37 De melancholia quodam genere, ingenti  
cum fame eueniente. 126
- 38 De egroto, ictero affecto, cum dolore cir-  
ca intestinum duodenum. 128
- 39 De graui pleuritide simulq; de morborū  
tēporib⁹, & in euario prebēdo victu. 131
- 40 De febre tertiana degenerante in conti-  
nuam malignā, & male morigeratā. 141
- 41 De morsu canis rabidi inflictō, & post ter-  
tium elapsū mensem pullulante, ac diris  
symptomati affligente. 145
- 42 De duobus pleuritide laborantibus, in quō  
bus febres prius defecerūt, quā dolores,  
& quod materia quæ per excreatū reijci  
deberet, per secessum vacuata fuit. 155
- 43 De tertiana exquisita, & quod in ea ab-  
synthij infusum recte dari possit. 156
- 44 De amissione visionis subito post cola-  
phum datum. 160
- 45 De morbis verno tēpore cōtingētibus. 161
- 46 De inflammatione vteri, quæ postea in  
vicus abiit. ibid.
- 47 De fibrhoso tumore interno sub umbili-  
co infestāte, qui postea suppuratus, in vni-



# INDEX.

- bilico fuit apertus. 164
- 48 De muliere vtero gerente, cui prope cal-  
cem noni mensis sanguis per alteram pa-  
pillam multus fluctat. 167
- 49 De exanthematis siue morbilis vniuer-  
sum corpus occupantibus scedantibusq; 167
- 50 De cephalalgia, hoc est, recēti capitis dolo-  
re, quē secuta est ascites, & tandē mors. 168
- 51 de duplici tertiana, & iocinoris affectu 170
- 52 De dolore spinæ os sacrū infestante. 172
- 53 Restituitur Avicenna ab ingenti errore  
ad pestem faciente. 173
- 54 De mulieribus abortientibus, & parien-  
tibus, ac molam patientibus. 177
- 55 De pleuritide costas nothas infestāte, &  
quod pituita manē, amygdalarum verō  
cremor in cœna propinari debet. 179
- 56 De symptomate quodam enixæ superue-  
niente. 184
- 57 De muliere sterili, quæ ut fecūda fieret,  
urticæ semen magnā quantitate comedit,  
& inde varia contraxit symptomata. 185
- 58 De symptomate gravissimū ex acu qua-  
dam genu præfixa abortis. 187
- 59 De prostrato iacente, ob pedem cum tu-  
more dolentem. 188
- 60 De quodam cui sanguinis libra quadra-  
ginta intra sex dies ex narib' fluxere. 189
- 61 de pleuritide affecto, q. Philonis antidoto.  
in



# INDEX.

- ingesto, diem suum obiit. 194
- 62 De pleuritide non vera ab humore pituitoso, membranam exteriorem costas succingentem infistate, qua postea in abscessum exteriorem degenerauit. 196
- 63 De lumbrico per oculi angulum magnū circa nasum, extra misso. 198
- 64 De dracunculo in tibia nato, quem Arabes venam medenam appellant. 199
- 65 De fele rabido, ex quo quinque in eadem domo mortem traxerunt. 201
- 66 De clauo pedi infixio, ex quo opisthotonos & tandem mors subsecuta est. 202
- 67 De tumore ingentis magnitudinis genu articulo agnato. 204
- 68 De cephaligia. 205
- 69 De ictero morbo ab humore melancholico ortum habente. 206
- 70 De pleuritide duplici cum tertiana, quā vterogerens mulier passa est. 210
- 71 De ingesta carica venenata, & de symptomatis inde obortis. 218
- 72 De febre interficiente. 220
- 73 De vitilagine leuice dicta, quæ Arabibus alboras vocatur. 221
- 74 De erysipelate phlegmonide nares occupante, & de alio puro digitū infestate. 225
- 75 De febre octauana longum tempus perdurante. 227



# INDEX.

- 76 De abcessu iecur inficiente. 230
- 77 De laborante in iecore abcessu, exanimato quia extra cubile egestu surgeret. 232
- 78 De unico remedio contra nephritin & renum lapillos. 234
- 79 De peripneumonia à capitis destillatione contracta. 235
- 80 De lippitudine ophthalmia dicta epidemiali. 236
- 81 De vertigine in frigido hyberno multos affligente, simulque sphacelismo. 239
- 82 De casu in pleuritide non contemnendo. 241
- 83 De syncho febre duplici tertiana complicata. 244
- 84 Diluitur dubium à Thessalonicensibus propositum. 245
- 85 De bile viridi, & vermibus, ingentium febre interficiente. 247
- 86 De nonnullis ob ingens frigus congelatis emortuisve, aliisque repositis. 253
- 87 Docetur quomodo Mithridatia antidotus vere parari debeat. 254
- 88 De gibberoso ingenti capitis dolore affecto, & inde melancholico facto, & breui mortuo. 260
- 89 De muliere quinquagenaria, cui suppressi menses sunt ultimo, & inde symptomata varia oborta. ibid.
- 90 De angina intra 12. horas interficiente. 263
- 91 De




# INDEX.

- 91 De syncho quinto die per copiosum sanguinis fluxum è naribus terminato. 265
- 92 De nephritide & auris dolore. 267
- 93 De intestinorum affectionibus publicè grassantibus. 268
- 94 De obstructionibus membra nutritoria infestantibus. 269
- 95 De homine canina temperatura prædito laborante duplici tertiana. 273
- 96 De utero gerente muliere syncho laborante, doceturq; in febris continuis & ardentibus maximam habendam esse curam gutturis & lingue, fauciumque. 274
- 97 De vomitorio medicamento, quo quidam à colicæ affectione sanatus est. 285
- 98 De tertiana multo cum humore crudo os ventriculi infstante, quæ plerunque interperit, & Auic. febrem syncopalem humorosam appellat. 285
- 99 De febre cū syncope ob tenuēs succos ocysissime exhalantes, veniente, quæ febrem syncopalem minutam recen es vocant. 303
- 100 In qua docetur, quod in tertiana continua tertio quoq; die rigor euenire poterit, simulque quomodo circuitus in febris interpellatis contingant, tam secundum Galeni, quàm Auicennæ dogmata. 311

FINIS.

T 3















INDEX RERVM ME-  
morabilium huius septima  
Centurie.



- BORSVS remedia. 177. & seq.  
Absynthij infusum quibus dādū.  
156. & eius vires. 158. & seq.  
Accessio febris quomodo fiat. 318  
*Aceti* vsus in sanguine sistendo. 22  
*Aer* pestifer unde fiat. 75  
*Alliorum* vsus. 268  
*Alui* fluxus in abscessibus iecorariis lethale est. 233  
*Angina* morbus, & eius curandi modus. 263  
*Animi* deliquium ob mœrorem qualiter curetur. 10. 11. 12  
*Antidotus* in morsum rabidi canis. 148  
*Antonini* Imperatoris hydria. 44  
*Appetentiæ* canina dolores. 127  
*Aqua* colicis doloribus non danda, & quare. 63  
*Aquæ* metus rabiosis lethale signū est. 152  
& an aliunde hydrophobia contrahatur quàm à rabidi canis morsu. ibid.  
*Auellanarum* vsus cōtra nephritim renūq; lapillos. 234. & seq. Item 267. & 268  
*Anicēne* locus de peste restitutus. 174. & seq.  
*Antoris*



# INDEX.

- Antoris commentaria in Auicennam, amissa  
in Anconitana direptione.* 140
- B** *Etia & eius vires & vsus.* 213. &  
sequent.
- C** *Anina temperatura qui præditi sint,  
& eorum curatio.* 273 & seq.
- Canis rabidi morsus quomodo curandus.* 145.  
& seq. & 151. & seq.
- Capitis color in muliere post partum optimus  
quo pacto curandus.* 26. item à vomitu. 27
- Capitis mira vulnera sanata, memoria ta-  
men & visus facultatibus amissis.* 106
- Carbonum odor lethifer.* 107
- Carcinomatis mamma affligentis morbus* 75
- Carnis excrecentia ab ore ventriculi pen-  
dens, & eius curatio.* 65. & seq.
- Causa non potest sine patiente agere.* 83
- Cephalalgia morbus quo pacto curandus.* 168.  
& seq. & 20. & seq.
- Colicus dolor, & eius curatio.* 61 & seq.
- Conuulsio ob nimium coitum, & eius curatio.*  
42. & seq.
- Conuulsionis variae curationes.* 28. & seq.
- Conuulsionis seu spasmus lethalis signa & con-  
tingentia.* 32. & 33. cause. 34. effectus. ibid.  
& 35. 36.
- Crises exacte quando fiant.* 134. & seq.
- D** *Omnis calce nuper illitas pluribus exi-  
tio esse.* 107



# INDEX.

- Dracunculus quomodo curandus, & eius forma.* 200. 201 apud quos seuiat. ibid.
- Duodenum intestinum & sedes eius.* 118
- Dysenteriae utriusque curatio.* 49 & seq.
- E***mprosthotonos & opisthotonos in quo differant.* 35
- Epitaphium Hispani, morsu felis rabidi mortui.* 201
- Erysipelatis phlegmonosi generatio, & curatio.* 96. 97 & seq.
- Erysipelatis in naribus, & digito curatio.* 225. & seq.
- Exanthematum siue morbillorum curandiratio.* 167
- F***ebris tertianae curatio* 23
- Febris tertianae in continuam degenerantis curandiratio.* 141. & seq.
- Febris tertiana quibus regionibus sit lethalis & quibus minime.* 289
- Febris tertianae cum erysipellate curatio.* 103. victus. 104. & seq.
- Febris syncopalis minuta appellata, & eius curatio.* 304. & seq.
- Februm interpellatarum sedes.* 316
- Febris interficiens & eius signa.* 220. & seq.
- Febris octauana curatio.* 227. & seq.
- Febris quintana ceteris periculosior.* 229
- Febris ex esu pomorum crudorum.* 247. & seq.
- Febres ardentes & continuae qualiter curandae.*



# INDEX.

- da. 274. & seq.  
*Felis rabidi morsus.* 201  
*Fœtus in utero unde nutrimentum recipiat.*  
 110 & seq. vsque ad 110  
*Fluxus ventris initio pleuritidis quid confe-*  
*rat.* 20. 21  
*Fluxus ab atra bile orti curatio.* 45  
*Fluxus stercorarius.* 49. & seq.  
*Frictionis usus in capitis dolore.* 27  
*Frigiditas nervis inimica.* 43  
*Frigore contractorum morborum curatio.* 254  
*Fructuum cibus breuem vitam facit utenti,*  
*item olerum.* 216  
*Fumus carbonum cur lethifer.* 106. 107  
**G**alenus librum de peste se scripturum  
 pollicetur, eius tamen ne verbum qui-  
 dem extat. 85  
*Gelupolæ Thessalonicenses.* 290. & seq.  
*Gemelli an vnica obuoluantur secunda.* 20.  
 & seq.  
*Generationes conuulsionis diuersæ secundum*  
*autorum varietatem.* 37. & seq.  
*Græci in arte medica cur & quo pacto flo-*  
*ruerunt.* 4. 5. 6  
*Græcia pestilentie obnoxia.* 88  
*Gypsi usus in medicamentis.* 191  
**H**ippocrates & Galenus duo orbis lu-  
 mina in arte medica. 4  
*Homo à cane rabido morsus, tardius omnib<sup>us</sup>*



# INDEX.

animantibus in rabiem vertitur.	153
<b>I</b> cteri curatio 128. 129. eius cause. 206. & seq.	
Iecoris abscessus quo pacto curandus.	230.
& seq.	
Inflammationis vteri curatio.	161. & seq.
Intestinarum dolores & curatio.	268
Iocinoris abscessus curatio.	170
<b>L</b> ichenum seu impetiginum curatio.	61
Lppitudo ophthalmia dicta, & eius curatio.	236. & seq.
Lotium prouocantia.	159 & seq.
Lutheri dogma apud Græcos.	205
<b>M</b> ammillari dolor quo remedio cura- ri debeat.	60. 103 & seq.
Medicus ignauus est vbi pauci egrotantes.	4
Medicus non tantum exquisit & externa remedia habeat oportet, sed etiam dome- stica, & parata facilia.	23
Mediastinum quid.	48. 49
Melancholia an gignat: conuulsionem.	37
Melancholia cum ingenti fame curatio.	125. 126
Mensium suppressio qua mala mulieribus inferat.	261. 262
Mithridatis antidoti parandi modus, eius vires, & unde illi nomen.	254. 255 & seq.
Mæror dissipat spiritus.	13
Mola matricis quid sit.	57 210



# INDEX.

<i>Molam efficientia remedia</i>	19
<i>Molam crissim exactam habentes, ca-</i>	
<i>rent declinatione.</i>	134
<i>Mulieris viduae à nupta in coitu impragna-</i>	
<i>tio mira, &amp; de pud. ca alia quæ in balneo</i>	
<i>sine viro concepit.</i>	59. & seq.
<i>Mulier minime grauida lancinationes ven-</i>	
<i>tris patiens, vermes miræ magnitudinis</i>	
<i>egessit.</i>	58. & seq.
<i>Mulier cui uterus in partu prolabitur, &amp;</i>	
<i>à partu manibus remittitur.</i>	163
<b>N</b> <i>Ephritidis &amp; renum lapillorum reme-</i>	
<i>dium.</i>	234. & 267
<i>Nervi receptoris pituite.</i>	37
<b>O</b> <i>Bstructions virde fiunt, &amp; earum re-</i>	
<i>media.</i>	269. & seq.
<i>Oribasij laus in tetani curatione.</i>	36
<i>Origani vsus in animi deliquio.</i>	10
<b>P</b> <i>Aut. Aegineta Galeni simia dicitur.</i>	
	36
<i>Pelops Galeni præceptor.</i>	36
<i>Peripateticorum opinio de sede visus.</i>	72
<i>Peripneumonia à capitis destillatione cura-</i>	
<i>tio.</i>	235
<i>Pestis causa in Scopio, &amp; mira signa præce-</i>	
<i>dentia.</i>	80. & seq.
<i>Pestis ex victus prauitate.</i>	82
<i>Pestis tempore cur non aque omnes inficiam-</i>	
<i>tyr.</i>	82. 83
	Pestis



# INDEX.

- Pestis remedia excellentia.* 86. & seq.  
*Pestilentialis febris plerunque absque peste  
 reperitur.* 87  
*Pestilentia afflictis crurium scarificatio sum-  
 mum est remedium.* 87.88  
*Pestis quo tempore sauiat, & quo vinca-  
 tur.* 89.90  
*Pestis quæ per totum fere orbem grassata est  
 anno 1,27. 1518. 1529. & eius signa &  
 causa.* 84  
*Phlebotomia an in critico die possit sine peri-  
 culo fieri.* 104  
*Phthisis signa.* 76.77. & seq.  
*Pituita quandoque generat spasmus.* 37  
*Pleuritidis curatio.* 13.14.15. & seq.  
*Pleuriticorum victus qualis.* 92. & seq.  
*Pleuritidis in sexagenario curatio, & sexa-  
 genariæ mulieris absque sanguinis extra-  
 ctione.* 46.47. & 90. & seq.  
*Pleuritides epidemice.* 21  
*Pleuritidis discrimen ab hepatis inflamma-  
 tione.* 181. & seq.  
*Pleuritidis costas nothas infestantis curatio.*  
 179. & seq.  
*Pleuritidis alia remedia.* 111.131. & seq.  
*Pleuritidis seu præsagia. 14 & quo pacto  
 tempore pestis curanda.* 17  
*Pleuritis cum duplici tertiana.* 211. & seq.  
*Pleuriticorum victus.* 195  
*Pleuri*



# I N D E X.

- Pleuritidis non vera curatio.* 196
- Puerinaſcentes nō haberent ſtercus, ſi prius  
in utero non ſuxiſſent.* 112
- R** *Abidus à morſu canis, an alios mor-  
dendor abire faciat.* 152. & 153.
- Rabie affecti cur aquā horreant.* 149. & 150
- Ricini ſanguinis vires ad lichenas.* 61
- Riſus ſeu hilaritatis ſedes.* 68. 69. & ſeq.
- S** *Anguinis extrahendi ordo.* 238
- Sanguis extractus e venâ puellæ, octo  
annorum.* 167. & ſeq.
- Sanguinis fluxus uſque ad 25. libras an ſuf-  
focet hominem.* 193
- Sanguinis ſtillicidium è naribus quale ſignū  
in egrotis.* 25
- Sanguis an extrahendus in dysenteria.* 49.  
& ſeq.
- Sanguinis reiectione qualiter curāda.* 53. & ſeq.
- Sanguinis ſiſtendi remedia.* 189. 190. & ſi q.
- Saniei & phlegmatis ſigna differētia* 77. 78
- Satyriæſis & coeundi auerſitas in muliere ob  
canis rabidi morſum.* 146. 147. & 152
- Scammonij viſ.* 157
- Septi tranſuerſi munitia.* 74
- Signa lethalia morſorum à cane rabido.*  
146. & ſeq. & 152.
- Signa dignoſcendi canis rabidi.* 152
- Spasmus quid & ubi accidat.* 31
- Spinæ dolor ad os ſacrum infeſtans, & eius  
cur*



# INDEX.

curatio.	171. & seq.
Splen causa est risus.	73
Sputum saniosum quid designet.	78
Sputum super carbones arcentes fœtens quale signum sit.	79
Sputū canis rabidi an rabire faciat.	153. 154
Subulci arrogantia qui fistula egrotantes inflabat per os.	67
Sufflatio per follem an licita in desperatis colli doloribus.	68
Symptoma enixa superueniens curatum.	184
Symptomata gravia ex carica venenata, & eorum curatio.	218. & seq.
Synochus, & eius curatio.	265. & seq.
<b>T</b> Abidorum signa lethalia.	79
Terra motus causa. 81. signa 84. & 85.	
Tetanos siue rigor quid sit, eius effectus.	35.
36 curatio.	ibidem
Theriaces compositio.	159 (190)
Thessalonice plures gelu pro potu vtuntur.	
Thessalonicensis cur tertianis spuris occumbant.	313
Traianus Imp. vias totius Italie restituit & amplauit.	111
Tumoris schirrosi interni sub vmbilico curatio.	164
<b>V</b> ena frontis vbi aperienda est.	169
Vena quæ & quibus morbis incidenda.	238.
	Ver




# I N D E X.

<i>Vermis semipalmaris ab oculo illaeso extra-</i> <i>ctus.</i>	193. & seq.
<i>Vermium remedia.</i>	27. 28
<i>Vertigo quo maximè tempore agrotos vexet,</i> <i>&amp; eius cura.</i>	230. & seq.
<i>Vinum gingibere &amp; caryophyllis cōf. ctum,</i> <i>&amp; eius optimus vsus.</i>	53
<i>Visus amissio post colaphum.</i>	160
<i>Vitiligo, eius curatio, &amp; species.</i>	211. & seq.
<i>Umbilico infans in utero nutrimentum reci-</i> <i>pit, &amp; lorium mittit.</i>	123
<i>Umbilicus ex quibus constet.</i>	120
<i>Vomitorium medicamentum pro coli dolore.</i> 285	
<i>Urine perniciose signa.</i>	19
<i>Urinis plerunque thorax &amp; pulmo purgan-</i> <i>tur.</i>	155. 156
<i>Urtice seminis vsus.</i>	185

# F I N I S.







n 201  
E10